

HEXAGLASS

ヘキサグラス


六角形/シート張り

標準品


ガラス




大人気の六角形がガラスモザイクで登場です。



HXG-71




HXG-457



HXG-1546

内
壁
inner wall



HXG-457

■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■商品の特性上、角欠けやヒビ割れがある商品が含まれます。ガラスの製品は、身体を傷つける恐れがありますので取扱いには十分注意してください。 ■ガラスモザイクの切断面は危険ですので、できるだけ切断せずに収まるよう割り付けてください。 ■やむを得ず切断する場合は、タイルカッター・ガラスカッターで筋をつけて切断し、切断面は砥石で十分に研磨して、けがをしないようにご注意ください。

STAINED GLASS

ステンドグラス

25角/シート張り







標準品

ガラス



まるでステンドグラスのようなテクスチャー。
カラーバリエーションも豊富です。



SDG-NA-Latte



※NA・・・NATURAL
P E・・・PEARL



■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■商品の特性上、下地の色が透けて見えますので、白色系の接着剤でフラットに仕上げてください。また、タイル裏面には窪みがありますので空気の残らないようにご注意ください。 ■品番によって大きな色幅があります。 ■特注MIX、グラデーション等は、お問合せください。 ■角欠けや表面のシワ等はアンティーク感を演出するもので、不良品ではありません。 ■生産ロットごとに色違いが生じる場合があります。 ■カラー目地の使用によって全体のイメージが大きく変わりますので目地色は充分ご検討ください。 ■施工の際、切断する場合はケガのないよう注意してください。また切断面はサンドペーパー等で研磨してください。

内
壁
inner wall

SNOWFALL

スノーフォール

25角/シート張り・六角形/シート張り

標準品

ガラス



光が当たることで雪のようにキラキラと輝くモザイクタイルです。




SWF-M25-10





SWF-M25-10



SWF-M25-20



SWF-HX-10



■裏ネット張り商品です。目地詰めしない場合、素材の性質上、白系の接着剤をご使用ください。 ■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。 ■ロットにより多少の色幅、寸法誤差があります。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■目地詰めの際は乾燥前に素早く十分に拭き取ってください。 ■用途区分以外にご使用の際は事前にご相談ください。

GLAM

グラム


15角/シート張り

標準品


ガラス




レトロかつアバンギャルドな艶やかさを感じるガラスモザイクです。




GLM-M15-20




GLM-M15-10



GLM-M15-20



GLM-M15-30



GLM-M15-40

内
壁
inner wall



CITTA

チッタ

15角/シート張り

標準品

ガラス(エフェクト釉)


大胆な色使いでポップな印象を与えます。



CTT-M15-10




CTT-M15-10



CTT-M15-20



CTT-M15-10



■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■透明なピースからは接着剤が透けて見えますので接着剤表面は平らになるように仕上げて張り付けてください。 ■生産ロットにより色合い、寸法、目地幅に差異が生じます。 ■ガラス製品はできる限り切断を避け、収まる様に割り付けを行ってください。 ■浴室など温度差、湿度差が大きい場所では熱膨張により破損する場合がありますのでご注意ください。 ■目地詰め作業後の拭き取りは各ピースの外周の高さまでしっかりと行ってください。 ■メンテナンスの際は酸性洗剤、研磨剤入洗剤は使用しないでください。

内
壁
inner wall

VETRO MOSAIC

※限定在庫品

ヴェトロ モザイク

20角/シート張り

標準品

ガラス


様々な色合いでモダン&レトロな深みがあるガラスモザイクタイル。




VTM-205




VTM-201 ※限定在庫品




VTM-202 ※限定在庫品



VTM-203 ※限定在庫品



VTM-204 ※限定在庫品




VTM-205 ※限定在庫品



VTM-206 ※限定在庫品

内
壁
inner wall

※全品番限定在庫品



20角裏ネット張り

VTM-200
実寸法20×20×8mm
シート寸法305×305mm
必要数10.7シート/㎡
入数11シート/ケース・16.5kg
23,000円/㎡

MIXCAL

※限定在庫品

ミクシカル

ランダムスクエア・アーガイル・乱尺ボーダー/シート張り

標準品

ガラス+天然石

3種類の形状が様々なスタイルを作ります。



MXL-RS-51




ランダムスクエア



MXL-RS-51



MXL-RS-52




MXL-RS-53


アーガイル



MXL-AG-11



MXL-AG-27



MXL-AG-58

乱尺ボーダー






MXL-BR-11 ※限定在庫品



MXL-BR-51 ※限定在庫品



MXL-BR-24 ※限定在庫品



■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。 ■ロットごとに色合い差が生じます。 ■施工の際、切断する場合はケガのないよう注意してください。また切断面はサンドペーパー等で研磨してください。 ■施工時及びメンテナンスの際は酸性洗剤、研磨剤入洗剤は使用しないでください。 ■平と役物は色差が生じることがあります。 ■ガラススタイルの切断面は危険ですので、できるかぎりカットの出ないように割り付けてください。

ARGENTO BORDER

アルジェントボーダー

乱尺ボーダー/シート張り

標準品

ガラス+アルミ合金

シャープな直線は、クールでありながら優美さも感じられます。




ARG-MB-10



ARG-MB-10



ARG-MB-20



ARG-MB-〇〇
 実寸法150・100・50×5×4mm
 シート寸法300×300mm
 必要数11シート/㎡
 入数11シート/ケース・8kg
 27,300円/㎡

乱尺ボーダー裏ネット張り

■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■透明なピースからは接着剤が透けて見えますので接着剤表面は平らになるように仕上げて張り付けてください。 ■生産ロットにより色合い、寸法、目地幅に差異が生じます。 ■ガラス製品はできる限り切手を避け、収まる様に割り付けを行ってください。 ■浴室など温度差、湿度差が大きい場所では熱膨張により破損する場合がありますのでご注意ください。 ■目地詰め作業後の拭き取りは各ピースの外周の高さまでしっかりと行ってください。 ■メンテナンスの際は酸性洗剤、研磨剤入り洗剤は使用しないでください。

内
壁
inner wall

PURITY

ピュアティ


150×75角/シート張り

標準品

ガラス



混じりけのない雰囲気、ガラスの魅力を最大限に発揮します。



PRT-Silk




PRT-Gross



PRT-Silk (スリガラス)

内
壁
inner wall


PRT-0000
 実寸法148×73×8mm
 目地共寸法300×300mm
 必要数11シート/㎡
 入数11シート/ケース・20.3kg
 29,900円/㎡
 150×75角裏ネット張り

受注加工品

PRT-75-0000
 実寸法75×74×8mm
 425円/枚
 75×74角

■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■ロットごとに色合い差が生じる場合があります。平と役物はロットにより色差が生じる場合があります。 ■ガラススタイルの切断面は危険ですので、できるかぎりカットの出ないように割り付けてください。また切断面は砥石で研磨してください。 ■施工時及びメンテナンスの際は酸性洗剤、研磨剤入洗剤は使用しないでください。

RENBISHI

連美菱(れんびし)

約43×26ひし形/シート張り

標準品

磁器質/1類(施釉)

柔らかな色とシャープな形状がブレンドした新しいタイルです。



RBS-R-12・14・15 MIX特注



施工例



※ランダムミックス、パターン張りの場合は別途お見積りとなります。

約286
約26
約43
約296

RBS-R-〇〇
実寸法43×26×6mm
必要数11.8シート/㎡
入数22シート/ケース・21kg
12,000円/㎡

ひし形平レンガ紙張り

約296
約286

RBS-Y-〇〇
実寸法43×26×6mm
必要数11.8シート/㎡
入数22シート/ケース・21kg
12,000円/㎡

ひし形平やはず紙張り

約296
約258

RBS-X-〇〇
実寸法43×26×6mm
必要数13シート/㎡
入数22シート/ケース・19kg
13,300円/㎡

ひし形平BOX紙張り

受注加工品

約11
約43
半マス平カット(A)
180円/枚

約26
約20
半マス平カット(B)
180円/枚

■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■色のミックス、パターン張りにも対応可能です。納期・価格につきましてはご確認ください。 ■紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去したうえで目地施工を行ってください。

CETUS


シータス

60×52六角形/シート張り


標準品

磁器質/1類(施釉)


六角形のタイルの上で糸が絡まるような独特のデザインが目を引きます。



CTS-1



CTS-2



CTS-3



CTS-4

内
壁
inner wall

CTS-○
実寸法60×52×8mm
目地共寸法320×288mm
必要数10.5シート/㎡
入数12シート/ケース・18kg
14,900円/㎡

六角形裏ネット張り

受注加工品

半マス(A)
(2枚/セット)
CTS-HA-○
必要数11セット/m
2,400円/m

半マス(B)
CTS-HB-○
必要数20枚/m
4,100円/m

CTS-4

ULTIMO

ウルティモ

23角/シート張り


受注張り加工品

磁器質/I類(施釉)



個性的な表情と色彩の変化が楽しめます。


ラステック




セミマット




窯変



プライト



メタリック



23mm角表紙張り


UTM-23○○-○○
 実寸法23×23×7mm
 目地共寸法310×310mm
 必要数10.5シート/㎡
 入数20シート/ケース・23kg
 12,900円/㎡

片面取り

23×23×7mm
(1,200円/m/3.3シート)

両面取り

23×23×7mm
(90円/個)



内 壁 inner wall

SEA LINE

シーライン

95角・48角・23角/シート張り


受注張り加工品

磁器質/1類(施釉)

世界の海の色をイメージさせる「青」のラインナップ。




SEL-95-HB / SEL-48-W




95角



SEL-95-AB



SEL-95-HB



SEL-95-MB




SEL-95-LG



SEL-95-MG



SEL-95-MIXA ※



SEL-95-MIXB ※




SEL-95-MIXC ※




SEL-95-MIXD ※

48角




SEL-48-W




SEL-48-DW




23角



SEL-23-W



SEL-23-DW

 <p>SEL-95-〇〇 実寸法95×95×6mm 目地共寸法296×296mm 必要数11.5シート/㎡ 入数18シート/ケース・22kg 12,300円/㎡ ※16,900円/㎡</p> <p>95角裏ネット張り</p>	 <p>SEL-48-〇〇 実寸法48×48×6mm 目地共寸法306×306mm 必要数10.7シート/㎡ 入数20シート/ケース・22kg 12,000円/㎡</p> <p>48角裏ネット張り</p>	 <p>SEL-23-〇〇 実寸法23×23×6mm 目地共寸法299×299mm 必要数11.3シート/㎡ 入数20シート/ケース・20kg 13,200円/㎡</p> <p>23角裏ネット張り</p>
---	---	---

■この商品ご注文いただいたからシート加工しますので納期をご確認ください。 ■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■シート寸法は多少のバラツキがありますので目地を調整しながら施工してください。 ■施工は弾性接着剤またはポリマーセメントを全面に塗りつけて改良圧着張りにて施工してください。 ■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■施工は接着剤張りをおすすめします。

内
壁
inner wall

SCACCHI

スカッキ

62×47角/シート張り

標準品

磁器質/1類(施釉)

クールで優しい印象のグレイッシュカラーは洗練された空間を演出します。



SCA-04



SCA-00(白マット)



SCA-01(白ブライト)



SCA-02



SCA-03



SCA-04



SCA-05



SCA-06

SCA-0〇
 実寸法62×47×7mm
 目地共寸法345×230mm
 必要数12.6シート/㎡
 入数20シート/ケース・22kg
 9,200円/㎡

62×47角表紙張り

内
壁
inner wall

ANUAL

アニュアル

300×100角

標準品

陶器質/III類(施釉)

スタンダードなカラーとサイズが使いやすい内装壁タイルです。
水回りに是非。



ANL-1



ANL-1



ANL-2



ANL-3



ANL-4



ANL-5

	ANL-○
	実寸法約300×100×7mm
	必要数33枚/㎡
	入数33枚/ケース・12kg
300×100角	8,600円/㎡

内
壁
inner wall

PRESSO

プレッソ

300×75角

標準品

陶器質/III類(施釉)

トレンドのニュアンスカラーが勢ぞろいしたタイルです。



PRS-10



PRS-10



PRS-20




PRS-30



PRS-40

内
壁
inner wall

	PRS-〇〇
	実寸法300×75×8.5mm 必要数44枚/m ² 入数22枚/ケース・7kg 7,500円/m ²
300×75角	

CREMA

クリーマ

227×30角


標準品




せり器質/II類(施釉)

優しい色合いが魅力のガラス釉貫入タイル。
形状やカラーを組み合わせることで独特のリズムが生まれます。



CRM-F00 / CRM-D00 / CRM-D10 / CRM-D20 / CRM-D30 / CRM-D40 / CRM-D50



 <p>CRM-T〇〇 概算寸法227×30×20mm 必要数106枚/㎡(10mm目地の場合) 入数80枚/ケース・22.5kg 18,800円/㎡</p> <p>227×30凸面</p>	 <p>CRM-F〇〇 概算寸法227×30×15mm 必要数106枚/㎡(10mm目地の場合) 入数104枚/ケース・23.5kg 18,800円/㎡</p> <p>227×30平面</p>	 <p>CRM-D〇〇 概算寸法227×30×15mm 必要数106枚/㎡ 入数104枚/ケース・21kg 18,800円/㎡</p> <p>227×30凹面</p>
---	--	---

■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■押出成形による切出製法ですので寸法にバラツキがあります。 ■10mm目地を基本としておりますが、寸法にバラツキがあるため、施工時に調整が必要です。

内
壁
inner wall

MAGICAL

マジカル

150角

標準品

磁器質/1類(施釉)

お湯をかけるとビックリ!
動物たちの色が変わる摩訶不思議なタイルです。



写真上：MGC-C-3W / 写真下：MGC-C-3B



DOG



MGC-D-1W



MGC-D-1B



MGC-D-2W



MGC-D-2B



MGC-D-3W



MGC-D-3B



MGC-D-4W



MGC-D-4B

CAT



MGC-C-1W



MGC-C-1B



MGC-C-2W



MGC-C-2B



MGC-C-3W



MGC-C-3B



150角

MGC-○-○○
実寸法144×144×10mm
必要数45枚/m²
2,300円/枚

■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■お湯の温度は29度以上で色が変わります。 ■表面の性質上塗り目地はお避けください。 ■製品の特性上、酸洗いはできません。 ■メンテナンスには金属たわしや研磨剤などの素材や酸性洗剤等を用いて洗浄しないでください。 ■直射日光(紫外線)のあたる場所への施工はお避けください。 ■表面の犬猫部はデリケートなため、傷などがないように梱包ならびに保管してください。

MONO-COLORE

モノカラーレ

100角

標準品(少量在庫品)

せり器質/II類(施釉)

大きな色むらとしっかりとした色展開が落ち着いた空間を演出します。




MNC-P2



MNC-S0



MNC-QA



MNC-QC



MNC-P2



MNC-P3




MNC-P4



MNC-P5




MNC-P6



MNC-PS



MNC-QS



MNC-RS



MNC-SI

内
壁
inner wall



100角

MNC-〇〇
実寸法98.5×98.5×10mm
必要数100枚/㎡
入数54枚/ケース・11kg
14,000円/㎡

GENTLE

※限定在庫品

ジェントル

二丁掛・227×40角

標準品

せり器質/II類(無釉)

表情豊かな焼物らしい色合いは優しい空間を演出します。



GNL-500



GNL-400 ※限定在庫品



GNL-720 ※限定在庫品



GNL-930 ※限定在庫品



GNL-100 ※限定在庫品



GNL-710 ※限定在庫品



GNL-500 ※限定在庫品



GNL-910 ※限定在庫品



GNL-920 ※限定在庫品

内
壁
inner wall

※全品番限定在庫品

GNL-60-〇〇〇
 実寸法227×60×10mm
 必要数62.6枚/㎡
 (8mm目地の場合)
 入数80枚/ケース・22.5kg
 12,200円/㎡

二丁掛

二丁掛役物形状 受注加工品 **GNL-60G-〇〇〇**
 実寸法(60+50)×
 227×10mm
 必要数4.3枚/m
 8,100円/m

GNL-40-〇〇〇
 実寸法227×40×10mm
 必要数88.7枚/㎡
 (8mm目地の場合)
 入数120枚/ケース・22.5kg
 12,400円/㎡

227×40角

227×40角役物形状 受注加工品 **GNL-40G-〇〇〇**
 実寸法(40+40)×
 227×10mm
 必要数4.3枚/m
 7,400円/m

■還元焼成特有の大きな色幅・色ムラがあります。 ■寸法誤差がありますので、必ず目地を設けてください。


METRO GRANDE

メタログランデ

二丁掛
標準品
磁器質/1類(施釉)



不均一に掛けたメタリックな釉薬が重量感を生み出します。



MEG-1



MEG-1 (銅)



MEG-2 (銀)



MEG-3 (いぶし)

MEG-〇
実寸法227×60×10mm
必要数65枚/㎡
入数80枚/ケース・25kg
8,800円/㎡

二丁掛

MEG-〇M
実寸法(168+50)×60×10mm
必要数15枚/m
入数80枚/ケース・21kg
6,100円/m

役物形状
曲り(接着)

■酸により変色をおこす場合があります。 ■表面模様にはバラツキがあります。 ■表面硬度が低いため、傷がつきやすい場合があります。 ■1番、2番は鉄粉が剥がれやすいため取り扱いには十分ご注意ください。 ■窯変釉による色ムラ及び色幅があります。 ■裏足形状はアリ状です。

内
壁
inner wall

FLAME

フレイム

二丁掛・227×30角・60角

注文生産品(40~50日)

せり器質/II類(無釉)

土と炎が織り成す色合いが、懐かしくも新しい風合いを彩ります。



FLA-30B-OD



内
壁
inner wall

※曲り、マグサは接着加工致します。

<p>二丁掛</p>	<p>FLA-227-〇〇</p> <p>実寸法227×60×15mm</p> <p>必要数63枚/㎡</p> <p>入数60枚/ケース・21kg</p> <p>18,800円/㎡</p>	<p>227×30角</p>	<p>FLA-30B-〇〇</p> <p>実寸法227×30×15mm</p> <p>必要数110枚/㎡</p> <p>入数120枚/ケース・16kg</p> <p>19,300円/㎡</p>
<p>60角</p>	<p>FLA-60-〇〇</p> <p>実寸法60×60×15mm</p> <p>必要数200枚/㎡</p> <p>入数180枚/ケース・18kg</p> <p>28,400円/㎡</p>		

■ご注文の時期にもよりますが約40~50日程度でご用意させていただくことを基本としています。数量、納期はその都度ご確認をお願いします。 ■捻り、ひび割れ、寸法違いがあります。これらの特色を十分ご理解された上でご採用ください。 ■各種50㎡以上より承ります。 ■サンプルと納入品とは色差が生じることがあります。 ■目地幅は各形状共10mm以上としてください。 ■外壁にご使用の場合は、撥水加工をしてください。

FRESCO

※限定在庫品


フレスコ

異形状セット・200角デコ

標準品

磁器質/1類(施釉)

ヨーロッパの石畳を想起させる使い込まれたタンブル形状が特徴のタイル。



FRC-SET-NOCE / FRC-200-CAC




異形状セット



FRC-SET-CENERE ※限定在庫品

FRC-SET-COTTO ※限定在庫品



FRC-SET-NOCE ※限定在庫品

FRC-SET-BLACK ※限定在庫品

※全品番限定在庫品




FRC-SET-000
 実寸法600×400角・400角
 400×200角・200角MIX ×9mm
 入数6枚/ケース・16kg
 8,900円/㎡(6,400円/ケース)
 ケース単位での出荷です。

1ケースに以下の組み合わせで入っています。



デコ



FRC-200-CAA ※限定在庫品

FRC-200-CAB ※限定在庫品

FRC-200-CAC ※限定在庫品

FRC-200-CAD ※限定在庫品

※全品番限定在庫品



FRC-200-000
 実寸法198×198×9.5mm
 必要数25枚/㎡
 入数22枚/ケース・22kg
 16,600円/㎡
 ※DECORSの柄は選べません

PORCELLA

※限定在庫品

パルチェラ

600×300角

標準品


せつ器質/II類(施釉)



大理石などの原石をモチーフにして、薄さ・軽さを極めた機能的なタイルです。




POR-630-55



POR-630-50 ※限定在庫品



POR-630-51 ※限定在庫品



POR-630-52 ※限定在庫品



POR-630-55 ※限定在庫品



POR-630-59 ※限定在庫品



POR-630-81 ※限定在庫品

※全品番限定在庫品



600×300角

POR-630-〇〇
実寸法600×298×5.5mm
必要数5.6枚/㎡
入数11枚/ケース・24kg
5,890円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■輸入品につき生産ロットにより色差が生じます。 ■目地幅は3mm以上を確保してください。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■施工後の養生は目地材が十分に乾いてから行ってください。乾く前に、ビニールシートやプラスチックダンボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起こりやすくなり目地材や貼付材のアルカリ成分でタイルの表面の艶が一部落ちる場合があります。

FAB4.8

ファブ4.8

1200×600角

標準品

磁器質/1類(施釉)

厚さ4.8mmの薄型セラミックタイル。
リノベーションにも最適です。



FAB-4.8P-PB



FAB-4.8P-PW
(磨き)



FAB-4.8M-PW
(マット)



FAB-4.8P-PB
(磨き)



FAB-4.8M-PB
(マット)



FAB-4.8M-WA(マット)



FAB-4.8M-WN(マット)



FAB-4.8M-WN



1200×600角

FAB-4.8○-○○
実寸法1200×600×4.8mm
必要数1.38枚/㎡
入数3枚/ケース・26kg
10,700円/㎡

内
壁
inner wall

FAB6.0

ファブ6.0

1200×600角

標準品

磁器質/1類(施釉)


厚さ6.0mmの薄型セラミックタイルです。
ホワイトとブラック、木目調から選べます。




FAB-6.0M-02



FAB-6.0P-08 (磨き)




FAB-6.0P-39 (磨き)



FAB-6.0P-38 (磨き)



FAB-6.0P-09 (磨き)



FAB-6.0WP-25 (水磨き) ※限定在庫品



FAB-6.0M-01 (岩面マット)




FAB-6.0M-02 (岩面マット)



1200×600角

FAB-6.0○-○○
実寸法1200×600×6mm
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・21kg
10,700円/㎡



長さ2,600mm
5,700円/本
コーナー用トリム(アルミニウム製)

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■輸入品につき生産ロットにより色差が生じます。 ■施工は樹脂モルタル・弾性エポキシ樹脂接着剤等による改良圧着張りを推奨いたします。 ■壁へのご使用の場合は弾性接着剤を用い改良圧着張りにて、また高所(2階以上)にはレール工法等の金具取付を行ってください。 ■外壁へのご使用は、剥離防止のため目地を入れて裏面に雨水が侵入しないようにしてください。 ■床への施工は、平滑な下地に施工してタイルとの間に隙間ができないよう注意してください。 ■目地幅3mm以上を確保してください。 ■下地が動く場所への施工は避けてください。

TACCA

タッカ

約220×70・約260×75


標準品

セメント2次製品

丸みを帯びたボディが空間に柔らかい印象を与える形状とシャープなラインでクールなスタイルの2形状をご用意しました。




TAC-20 / TAC-109



TAC-100




TAC-109



TAC-20



TAC-26



■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の裏面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■表記必要数は目地を15~20mm以上取った場合の枚数です。 ■商品画像は色幅をお見せるため目地幅を出来る限り少なくし撮影しています。実際の施工は目地を必ず10~15mm以上お取ってください。 ■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもお使いいただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは2~3割程度ランダムで入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2ヵ月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。

内
壁
inner wall

BASALE

バザーレ

二丁掛
標準品
セメント2次製品



時間をかけて熟成された古レンガの雰囲気と質感を忠実に再現。



BSL-00




BSL-02



BSL-04



BSL-06



BSL-18



BSL-19



BSL-25



BSL-81



BSL-87

内
壁
inner wall

227(±6) 60(±3)

 二丁掛

BSL-〇〇

 実寸法227(±6)×60(±3)

 ×13(±4)mm

 必要数63枚/m²

 入数63枚/ケース・17kg

 10,000円/m²

50(±3) 60(±3) 168(±6)

 役物形状
 曲り

BSL-〇〇M

 実寸法約(168±6+50±3)

 ×60±3×約13±4mm

 必要数15枚/m

 入数30枚/ケース・8kg

 6,700円/m

BSL-18

CARNE

カルネ

約260~520×90乱尺

標準品


セメント2次製品



天然石を積み上げたような自然の風合いでスタイリッシュな印象に。



CAR-559イメージ



CAR-555



CAR-557



CAR-559

内
壁
inner wall



■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の表面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■天然石の色味を再現するため、同ロット内であっても色味が異なります。 ■表記必要数は目地を15~20mm以上取った場合の枚数です。 ■商品画像は色幅をお見せするため目地幅を出来る限り少なくし撮影しています。実際の施工は目地を必ず15mm以上お取りください。 ■乱形擬石商品のため、正確な㎡は数を保証するものではありません。施工前に並べて全体の割付の確認を行ってください。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもお使いいただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは3~4割程度ランダムで入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2か月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。

VAL

ヴァル

乱形

標準品

セメント2次製品



ヨーロッパの田園風景をナチュラルな色合いで演出します。




VAL-500



VAL-500



VAL-510



VAL-520 ※受注輸入品





VAL-530



VAL-540



VAL-570

 フラット	<p>※VAL-520・・・受注輸入品</p> <p>VAL-5〇〇</p> <p>実寸法約100~420×60~250×40mm</p> <p>必要数1.25ケース/㎡</p> <p>入数0.8㎡/ケース・29kg</p> <p>11,800円/㎡</p>	 コーナー	<p>※VAL-520M・・・受注輸入品</p> <p>VAL-5〇〇M</p> <p>実寸法約(150~330+80~120)×150~300×40mm</p> <p>必要数0.5ケース/m</p> <p>入数2m/ケース・26kg</p> <p>7,200円/m</p>

■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の表面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■天然石の色味を再現するため、同ロット内であっても色味が異なります。 ■表記必要数は目地を10~20mm以上取った場合の枚数です。 ■商品画像は色幅をお見せするため目地幅を出来る限り少なく撮影しています。実際の施工は目地を必ず15mm以上お取りください。 ■乱形擬石商品のため、正確な㎡は数を保証するものではありません。施工前に並べて全体の割付の確認を行ってください。 ■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもお使いいただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは3~4割程度ランダムで入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2か月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。

RIPIANO

リピアーノ

方形乱尺

標準品


セメント2次製品



個人住宅・店舗・マンションなど飽きのこないデザインが魅力です。




RIP-400



RIP-400




RIP-406




RIP-410



RIP-420



RIP-450



RIP-460

<p>500,300,200 100 フラット</p>	<p>RIP-400 実寸法約500/300/200 ×100×35mm 必要数1.42ケース/㎡ 入数0.7㎡/ケース・30kg 12,400円/㎡</p>	<p>90 200,300 コーナー</p>	<p>RIP-400M 実寸法約(300,200+90) ×100×35mm 必要数0.7ケース/m 入数1.4㎡/ケース・18kg 6,800円/m</p>
-------------------------------------	--	--------------------------------	--

■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の表面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■天然石の色味を再現するため、同ロット内であっても色味が異なります。 ■表記入数㎡は目地を10~20mm以上取った場合の入数です。 ■商品画像は色幅をお見せするため目地幅を出来る限り少なくし撮影しています。実際の施工は目地を必ず15mm以上お取りください。 ■乱形擬石商品のため、正確な㎡は数を保証するものではありません。施工前に並べて全体の割付の確認を行ってください。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもお使いいただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは3~4割程度ランダムで入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2ヵ月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。