


A L U M A T E

2021-2022 TILE & STONE










カタログご利用の前に

カタログ及び当社製品を十分にご理解・ご活用頂くためのご使用方法や注意事項が掲載してあります。ご利用に際し、はじめにお読みください。

■用途区分と適正表示

天然石及びタイルの特性や表面仕上げの状態により、使用可能な場所には制限があります。用途区分を想定し、材質・性能及び機能面からみて推奨する製品（商品）に下記マークを表示しています。用途区分マークがない場所への使用は一度ご相談ください。

表示	使用場所
 屋内壁	ビル・住宅等の屋内壁部。高さが比較的低い壁面での使用に適します。 キッチンバック・トイレ壁・店舗壁等、天井部分は含めない使用高さが3m程度の壁面に適しています。
 屋内床 (土足歩行)	ビル・住宅等の屋内床部。土足歩行する床部での使用に適します。 主に室内店舗床・ビルのホール等、土足で歩くところで雨水などの水漏れがない屋内床部での使用に適します。
 居室床 (土足以外)	住宅等の屋内床部。スリッパや靴下での歩行する床部での使用に適します。 主にリビングやキッチン等、スリッパや靴下で歩くところで、浴室のような水漏れがない屋内床部での使用に適します。
 浴室床	住宅等の浴室床部での使用に適します。 大浴場やプールサイド等の公共的な水漏れする床部は、別途ご相談ください。
 屋外壁	ビル・住宅等の屋外壁部での使用に適します。 上表面や上げ裏部は、別途ご相談ください。
 屋外床	ビル・住宅等の屋外床部。土足で歩行し、水漏れもしくは雨水等が持ち込まれる床部での使用に適します。 ビルのエントランス・ロビー・住宅の玄関等の室外床部での使用に適します。公園の歩道・公共エクステリア部位は、別途ご相談ください。
 耐凍害	耐凍害性適正マーク 耐凍害性機能を有し、寒冷地でも使用できます。

■生産区分と表示

各製品の生産区分を下記のように表示しています。

表示	生産状況
標準品	【標準品】と表示された物は、基本にご注文の翌営業日に発送が可能な商品です。ご希望の納期に対応できるように常備在庫をしています。(在庫は常に変動しますので、事前にご確認ください。)
注文生産品	【注文生産品】と表記された物は、ご注文をいただいてからの生産です。納期は製品により異なりますので、当ページ最下部記載の担当者にお問い合わせください。
受注加工品	【受注加工品】役物やシール貼りなど、ご注文をいただいてから加工する商品です。納期は商品により異なりますので担当者にお問い合わせください。
受注輸入商品	【受注輸入商品】と表記された物は、ご注文をいただいてから輸入する商品です。納期はお問い合わせください。

※当カタログ掲載の仕様や価格は2021年7月現在のものです。製品によっては予告なく変更等を生じることがありますので、事前にご確認ください。
表示価格は製品の価格です。別途運賃が掛かります。詳しくはお問い合わせください。

※当カタログ掲載商品は、仕上げの状態や形状の違いにより様々な種類があります。発注間違いを防止するために、「品番及びサイズ」でのご依頼にご協力ください。尚、ご不明な点やご質問等は担当者までお気軽にお問い合わせください。

※モザイクタイル、一部の商品を除きケース単位の販売です。

カタログご利用の前に

カタログ及び当社製品を十分にご理解・ご活用頂くためのご使用方法や注意事項が掲載してあります。ご利用に際し、はじめにお読みください。

■天然石材のご利用に際しての注意事項

- カタログ掲載写真は印刷物のため、現物と色合いが若干異なることがありますのでご了承ください。
- 天然石はカタログ写真と全く同じ色合い・柄模様にはなりませんので予めご理解ください。
- カットサンプル及び現物サンプルは、あくまでサンプル品ですので、天然石の性質上、納入商品とは全く同じロットにはならないことを予めご理解ください。
- 天然石は色合いや柄模様に自然な幅があり、ふたつとして同じものがないことを予めご了承ください。施工前には色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてから貼り出してください。施工後のクレームはお受けできませんので予めご了承ください。
- 天然石には自然の色幅があり、ロットにより色合いや柄模様が異なります。また、同ロットの中でも色合いや柄模様が大きく変化する石種がありますので、追加注文のないように心がけてください。
- 万が一の追加が発生した場合は、「〇月〇日の追加分」と追加の旨を必ずお伝えください。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。施工面の不陸を防止するために貼りしろは十分に確保してください。
- 全ての商品に吸水性がありますので、施工時のモルタルや接着剤等の吸い上げによるシミや白華現象、ご使用時のシミの付着には十分ご注意ください。シミ等の付着防止のために保護剤のご使用をお勧めします。
- 素材の性質上、石粉が付着していることがあります。施工前に接着面の石粉や汚れ等を拭き取ってから施工してください。
- 欠けや割れの原因になりますので適切な目地幅を確保してください。
- 剥離等の原因になりますので、目地詰めは必ず行ってください。また目地材の拭き取りは速やかに行ってください。
- 天然石は様々な鉱物により形成されています。多少の鉄分が含まれるため、使用状況によりサビが発生することがあります。
- 酸性洗剤が使用可能な石種でも、酸が石材内部に残存すると変色の恐れがありますので、酸洗い後の水洗いは十分に行ってください。
- 天然石の特性や表面仕上げの状態により、使用箇所には制限があります。安全にご使用いただくために適正な用途区分を厳守してください。
- パレット入りの商品をご注文の場合は、荷降ろし用のフォークリフトをご用意ください。ユニック車が必要な場合は別途手配します。
- ご注文はケース単位でお願いします。端数出荷が生じる場合は、荷造り梱包費が別途必要です。
- ご希望の納期に対応できるよう常備在庫しているものでも、万一の在庫切れを生ずることがありますのでご注意ください。
- 表示価格は材料価格になりますので、加工費・施工費・消費税・運賃等は含まれておりません。
- 「天然石ご利用に際して」の注意事項及び分類ごとの注意事項、石種ごとの注意事項を事前にご確認の上、使用箇所に適した石種を選定してください。また注意事項を厳守の上、当社製品をご使用ください。
- ご注文に際しては、本カタログの注意事項及び製品特性をご理解の上、承諾いただいたものとして対応させていただきます。

Contents

内 壁

HEXAGLASS/ヘキサグラス	6P
STAINED GLASS/ステンドグラス	8P
SNOWFALL/スノーフォール	10P
GLAM/グラム	12P
CITTA/チッタ	14P
VETRO MOSAIC/ヴェトロ モザイク	16P
MIXCAL/ミクシカル	18P
ARGENTO BORDER/アルジェントボーダー	20P
PURITY/ピュアティ	22P
RENBISHI/連美菱(れんびし)	24P
CETUS/シータス	26P
ULTIMO/ウルティモ	28P
SEA LINE/シーライン	30P
SCACCHI/スカッキ	32P
ANUAL/アニュアル	34P
PRESSO/プレッソ	36P
CREMA/クリーマ	38P
MAGICAL/マジカル	40P
MONO-COLORE/モノコラーレ	42P
GENTLE/ジェントル	44P
METRO GRANDE/メタログランデ	46P
FLAME/フレイム	48P
FRESCO/フレスコ	50P
PORCELLA/パルチェラ	52P
FAB4.8/ファブ4.8	54P
FAB6.0/ファブ6.0	56P
TACCA/タッカ	58P
BASALE/バザレ	60P
CARNE/カルネ	62P
VAL/ヴァル	64P
RIPIANO/リピアノ	66P

内 床

PALAZZO/パラッツォ	68P
RESTI1260/レスティ1260	70P
RESTI600/レスティ600	72P
PIETRO/ピエトロ	74P
BLILIO/ブリリオ	76P
LEGGENDA1260/レジェンダ1260	78P
LEGGENDA960/レジェンダ960	80P
NEOMARBLE/ネオマーブル	82P
MARBRE/マルブル	84P
CERAVERN/セラバーン	86P
CUSCINAPERTO/クシーナペルト	88P
ADAMAS/アダマス	90P
LUDOS/ルードス	92P
NIENTE/ニエンテ	94P
DIDAZO/ディダゾ	96P
MATERIA/マテリア	98P
GYARASY/ギャラシー	100P
ALUSLATE/アルスレート	102P
MONZU/モンズ	104P
LACUS/ラクス	106P
PIUS/ピウス	108P

その他

FACE Style/面形状サンプル	192P
Fixplus	216P

内外床

GURANO/グラノ	110P
NOLFOR/ノルフォ	112P
ELEGAN/エレガン	114P
NESTA/ネスタ	116P
ARBOL/アルボル	118P
GRAYSCALE/グレイスケール	120P
WOZMAC/ウォズマック	122P
CHARADE/シャレード	124P
BLAVOD/ブラボド	126P
CAPRI/カプリ	128P

外 床

GETTY/ゲッティ	130P
STARK/スタルク	132P
TERAWALK/テラウォーク	134P
STORIA/ストリア	136P
SANTO/サント	138P
SUELO/スエロ	140P
BETON/ベトン	142P
ARPINE/アルバイネ	144P
PILA/ピラ	146P
SEEK/シーク	148P
GHETNA/ゲートナ	150P
SAFARI/サファリ	152P
SANSILOII/サンシーロII	154P
IORE/フィオーレ	156P
STELLA/ステラ	158P
BALOTELLI/バロテリ	160P
GAYOHEN/瓦窯変(がようへん)	162P
HEAVEN COTTA/ヘブンコッタ	164P

外 壁

ROBSTO/ロブスト	166P
PARADIGM/パラダイム	168P
ENIGMA/エニグマ	170P
BLITZ/ブリッツ	172P
MESTA/メスタ	174P
ISOLATO/イゾラート	176P
COTTO/コット	178P
SCICCOSOII/シッコソII	180P
FLASERA/フラッセラ	182P
PATRIA/パトリア	184P
ERDE/エーデ	186P
LEWIS BORDER/レウイスボーダー	188P
LEWIS/レウイス	190P

石 & レンガ

MARMO MOSAIC/マルモモザイク	194P
ANTIQUÉ BASALT/アンチックバサルト	196P
CONFINÉ/コンフィーネ	198P
COMO/コモ	200P
KIARO GRANITTE/キアログラニット	202P
KIALO MARBLE/キアロマーブル	204P
BERGSTEIN/ベルクスタイン	206P
RADIAL PAVE/ラディアルペイブ	208P
MATTONE RE/マッtone RE	210P
INTENSE/インテンス	212P
GAUDY/ゴードー	214P

品名索引

ア

■ アダマス	90P
■ アニユアル	34P
■ アルジェントボーダー	20P
■ アルスレート	102P
■ アルバイネ	144P
■ アルボル	118P
■ アンチックバサルト	196P

イ

■ イゾラート	176P
■ インテンシ	212P

ウ

■ ヴァル	64P
■ ヴェトロ モザイク	16P
■ ウォズマック	122P
■ ウルティモ	28P

エ

■ エーデ	186P
■ エニグマ	170P
■ エレガン	114P

カ

■ カブリ	128P
■ 瓦窯変(がようへん)	162P
■ カルネ	62P

キ

■ キアログラニット	202P
■ キアロマーブル	204P
■ ギャラシー	100P

ク

■ クシーナベルト	88P
■ グラーノ	110P
■ グラム	12P
■ クリーマ	38P
■ グレイスケール	120P

ケ

■ ゲートナ	150P
■ ゲッティ	130P

コ

■ ゴーディー	214P
■ コット	178P
■ コモ	200P
■ コンフィーネ	198P

サ

■ サファリ	152P
■ サンシーロII	154P
■ サント	138P

シ

■ シーク	148P
■ シータス	26P
■ シーライン	30P
■ ジェントル	44P
■ シッコーンII	180P
■ シャレード	124P

ス

■ スエロ	140P
■ スカッキ	32P
■ スタルク	132P
■ ステラ	158P
■ ステンドグラス	8P
■ ストリア	136P
■ スノーフォール	10P

セ

■ セラバーン	86P
---------	-----

タ

■ タッカ	58P
-------	-----

チ

■ チッタ	14P
-------	-----

テ

■ ディダゾ	96P
■ テラウォーク	134P

ニ

■ ニエンテ	94P
--------	-----

ネ

■ ネオマーブル	82P
■ ネスタ	116P

ノ

■ ノルフォ	112P
--------	------

ハ

■ パートリア	184P
■ バザーレ	60P
■ パラダイム	168P
■ パラッツォ	68P
■ バルチェラ	52P
■ バロテリ	160P

ヒ

■ ビウス	108P
■ ビエトロ	74P
■ ビュアティ	22P
■ ピラ	146P

フ

■ ファブ4.8	54P
■ ファブ6.0	56P
■ フィオーレ	156P
■ フラッセラ	182P
■ ブラボド	126P
■ ブリッツ	172P
■ ブリリオ	76P
■ フレイム	48P
■ フレスコ	50P
■ プレッシ	36P

ヘ

■ ヘキサガラス	6P
■ ベトン	142P
■ ヘブンコッタ	164P
■ ベルクスタイン	206P

マ

■ マジカル	40P
■ マットーネRE	210P
■ マテリア	98P
■ マルブル	84P
■ マルモ モザイク	194P

ミ

■ ミクシカル	18P
---------	-----

メ

■ メスタ	174P
■ メタログランデ	46P

モ

■ モノカラーレ	42P
■ モンズ	104P

ラ

■ ラクス	106P
■ ラディアルベイブ	208P

リ

■ リピアーノ	66P
---------	-----

ル

■ ルードス	92P
--------	-----

レ

■ レウイス	190P
■ レウイスボーダー	188P
■ レジェンダ1260	78P
■ レジェンダ960	80P
■ レステイ1260	70P
■ レステイ600	72P
■ 連美菱(れんびし)	24P

ロ

■ ロブスト	166P
--------	------

型式索引

A

■ ABL	ARBOL/アルボル	118P
■ AMS	ADAMAS/アダマス	90P
■ ANB	ANTIQUE BASALT/アンチックバサルト	196P
■ ANL	ANUAL/アニユアル	34P
■ APN	ARPINE/アルバイネ	144P
■ ARG	ARGENTO BORDER/アルジェントボーダー	20P
■ AST	ALUSLATE/アルスレート	102P

B

■ BGS	BERGSTEIN/ベルクスタイン	206P
■ BLO	BLILIO/ブリリオ	76P
■ BLT	BALOTELI/バロテリ	160P
■ BLZ	BLITZ/ブリッツ	172P
■ BSL	BASALE/バザーレ	60P
■ BTN	BETON/ベトン	142P
■ BVD	BLAVOD/ブラボド	126P

C

■ CAR	CARNE/カルネ	62P
■ CFN	CONFINE/コンフィーネ	198P
■ COM	COMO/コモ	200P
■ CPR	CAPRI/カプリ	128P
■ CRD	CHARADE/シャレード	124P
■ CRM	CREMA/クリーマ	38P
■ CRV	CERAVERN/セラバーン	86P
■ CSP	CUSCINAPERTO/クシーナベルト	88P
■ CTO	COTTO/コット	178P
■ CTS	CETUS/シータス	26P
■ CTT	CITTA/チッタ	14P

D

■ DDZ	DIDAZO/ディダゾ	96P
-------	-------------	-----

E

■ ELE	ELEGAN/エレガン	114P
■ ENI	ENIGMA/エニグマ	170P
■ ERD	ERDE/エーデ	186P

F

■ FAB-4.8	FAB4.8/ファブ4.8	54P
■ FAB-6.0	FAB6.0/ファブ6.0	56P
■ FLA	FLAME/フレイム	48P
■ FLS	FLASERA/フラッセラ	182P
■ FOR	FIORE/フィオーレ	156P
■ FRC	FRESCO/フレスコ	50P

G

■ GAD	GAUDY/ゴーディー	214P
■ GET	GETTY/ゲッティ	130P
■ GLM	GLAM/グラム	12P
■ GNL	GENTLE/ジェントル	44P
■ GRN	GURANO/グラノ	110P
■ GRS	GYRASY/ギャラシー	100P
■ GSL	GRAYSCALE/グレイスケール	120P
■ GTN	GHETNA/ゲートナ	150P
■ GYH	GAYOHEN/瓦窯変(がようへん)	162P

H

■ HVC	HEAVEN COTTA/ヘブンコッタ	164P
■ HXG	HEXAGLASS/ヘキサガラス	6P

I

■ ISL	ISOLATO/イゾラート	176P
■ ITS	INTENSE/インテンシ	212P

K

■ KIG	KIARO GRANITTE/キアログラニット	202P
■ KIM	KIALO MARBLE/キアロマーブル	204P

L

■ LCS	LACUS/ラクス	106P
■ LDS	LUDOS/ルードス	92P

L

■ LGD-1260	LEGGENDA1260/レジェンダ1260	78P
■ LGD-960	LEGGENDA960/レジェンダ960	80P
■ LWB	LEWIS BORDER/レウイスボーダー	188P
■ LWS	LEWIS/レウイス	190P

M

■ MAT	MATTONE RE/マットーネRE	210P
■ MBE	MARBRE/マルブル	84P
■ MEG	METRO GRANDE/メタログランデ	46P
■ MGC	MAGICAL/マジカル	40P
■ MNC	MONO-COLORE/モノカラーレ	42P
■ MNZ	MONZU/モンズ	104P
■ MRM	MARMO MOSAIC/マルモ モザイク	194P
■ MST	MESTA/メスタ	174P
■ MTC	MATERIA/マテリア	98P
■ MXL	MIXCAL/ミクシカル	18P

N

■ NES	NESTA/ネスタ	116P
■ NET	NIENTE/ニエンテ	94P
■ NLF	NOLFOR/ノルフォ	112P
■ NMB	NEOMARBLE/ネオマーブル	82P

P

■ PDM	PARADIGM/パラダイム	168P
■ PIE	PIETRO/ピエトロ	74P
■ PIL	PILA/ピラ	146P
■ PLZ	PALAZZO/パラッツォ	68P
■ POR	PORCELLA/バルチェラ	52P
■ PRS	PRESSO/プレッシ	36P
■ PRT	PURITY/ピュアティ	22P
■ PTR	PATRIA/パトリア	184P
■ PUS	PIUS/ピウス	108P

R

■ RAD	RADIAL PAVE/ラディアルベイブ	208P
■ RBS	RENBISHI/連美菱(れんびし)	24P
■ RES-1260	RESTI1260/レステイ1260	70P
■ RES-600	RESTI600/レステイ600	72P
■ RIP	RIPIANO/リピアーノ	66P
■ ROB	ROBSTO/ロブスト	166P

S

■ SAN	SANSILOII/サンシーロII	154P
■ SCA	SCACCHI/スカッキ	32P
■ SCS	SCICCOSOII/シッコーンII	180P
■ SDG	STAINED GLASS/ステンドグラス	8P
■ SEK	SEEK/シーク	148P
■ SEL	SEA LINE/シーライン	30P
■ SFR	SAFARI/サファリ	152P
■ SNO	SANTO/サント	138P
■ STE	STELLA/ステラ	158P
■ STK	STARK/スタルク	132P
■ STO	STORIA/ストリア	136P
■ SUE	SUELO/スエロ	140P
■ SWF	SNOWFALL/スノーフォール	10P

T

■ TAC	TACCA/タッカ	58P
■ TWK	TERAWALK/テラウォーク	134P

U

■ UTM	ULTIMO/ウルティモ	28P
-------	--------------	-----

V

■ VAL	VAL/ヴァル	64P
■ VTM	VETRO MOSAIC/ヴェトロ モザイク	16P

W

■ WZM	WOZMAC/ウォズマック	122P
-------	---------------	------

HEXAGLASS

ヘキサグラス

六角形/シート張り


標準品

ガラス


大人気の六角形がガラスモザイクで登場です。




HXG-457



HXG-71




HXG-457



HXG-1546

内
壁
inner wall



■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■商品の特性上、角欠けやヒビ割れがある商品が含まれます。ガラスの製品は、身体を傷つける恐れがありますので取扱いには十分注意してください。 ■ガラスモザイクの切断面は危険ですので、できるだけ切断せずに収まるよう割り付けてください。 ■やむを得ず切断する場合は、タイルカッター・ガラスカッターで筋をつけて切断し、切断面は砥石で十分に研磨して、けがをしないようにご注意ください。

STAINED GLASS

ステンドグラス

25角/シート張り







標準品

ガラス



まるでステンドグラスのようなテクスチャー。
カラーバリエーションも豊富です。



SDG-NA-Latte



※NA... NATURAL
P E... PEARL



■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■商品の特性上、下地の色が透けて見えますので、白色系の接着剤でフラットに仕上げてください。また、タイル裏面には窪みがありますので空気の残らないようにご注意ください。 ■品番によって大きな色幅があります。 ■特注MIX、グラデーション等は、お問合せください。 ■角欠けや表面のシワ等はアンティーク感を演出するもので、不良品ではありません。 ■生産ロットごとに色違いが生じる場合があります。 ■カラー目地の使用によって全体のイメージが大きく変わりますので目地色は充分ご検討ください。 ■施工の際、切断する場合はケガのないよう注意してください。また切断面はサンドペーパー等で研磨してください。

内
壁
inner wall

SNOWFALL

スノーフォール

25角/シート張り・六角形/シート張り

標準品

ガラス




光が当たることで雪のようにキラキラと輝くモザイクタイルです。





SWF-M25-10



SWF-M25-20



SWF-HX-10



内
壁
inner wall

GLAM

グラム


15角/シート張り

標準品


ガラス




レトロかつアバンギャルドな艶やかさを感じるガラスモザイクです。




GLM-M15-20




GLM-M15-10



GLM-M15-20



GLM-M15-30



GLM-M15-40

内
壁
inner wall

GLM-M15-〇〇
 実寸法15×15×4mm
 シート寸法300×300mm
 必要数11シート/㎡
 入数22シート/ケース・16kg
 24,700円/㎡
 15角裏ネット張り

CITTA


チッタ

15角/シート張り

標準品

ガラス(エフェクト釉)


大胆な色使いでポップな印象を与えます。



CTT-M15-10




CTT-M15-10



CTT-M15-20



CTT-M15-10



■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■透明なピースからは接着剤が透けて見えますので接着剤表面は平らになるように仕上げて張り付けてください。 ■生産ロットにより色合い、寸法、目地幅に差異が生じます。 ■ガラス製品はできる限り切断を避け、収まる様に割り付けを行ってください。 ■浴室など温度差、湿度差が大きい場所では熱膨張により破損する場合がありますのでご注意ください。 ■目地詰め作業後の拭き取りは各ピースの外周の高さまでしっかりと行ってください。 ■メンテナンスの際は酸性洗剤、研磨剤入洗剤は使用しないでください。

内
壁
inner wall

VETRO MOSAIC

※限定在庫品

ヴェトロ モザイク

20角/シート張り

標準品

ガラス


様々な色合いでモダン&レトロな深みがあるガラスモザイクタイル。




VTM-205




VTM-201 ※限定在庫品




VTM-202 ※限定在庫品




VTM-203 ※限定在庫品



VTM-204 ※限定在庫品




VTM-205 ※限定在庫品



VTM-206 ※限定在庫品

内
壁
inner wall

※全品番限定在庫品



20角裏ネット張り

VTM-20〇
実寸法20×20×8mm
シート寸法305×305mm
必要数10.7シート/㎡
入数11シート/ケース・16.5kg
23,000円/㎡

MIXCAL

※限定在庫品

ミクシカル

ランダムスクエア・アーガイル・乱尺ボーダー/シート張り

標準品

ガラス+天然石

3種類の形状が様々なスタイルを作ります。




MXL-RS-51




ランダムスクエア



MXL-RS-51



MXL-RS-52




MXL-RS-53


アーガイル



MXL-AG-11



MXL-AG-27




MXL-AG-58

乱尺ボーダー






MXL-BR-11 ※限定在庫品



MXL-BR-51 ※限定在庫品



MXL-BR-24 ※限定在庫品



■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。 ■ロットごとに色合い差が生じます。 ■施工の際、切断する場合はケガのないよう注意してください。また切断面はサンドペーパー等で研磨してください。 ■施工時及びメンテナンスの際は酸性洗剤、研磨剤入洗剤は使用しないでください。 ■平と役物は色差が生じることがあります。 ■ガラススタイルの切断面は危険ですので、できるかぎりカットの出ないように割り付けてください。

ARGENTO BORDER

アルジェントボーダー

乱尺ボーダー/シート張り

標準品

ガラス+アルミ合金

シャープな直線は、クールでありながら優美さも感じられます。




ARG-MB-10



ARG-MB-10



ARG-MB-20



ARG-MB-〇〇
 実寸法150・100・50×5×4mm
 シート寸法300×300mm
 必要数11シート/㎡
 入数11シート/ケース・8kg
 27,300円/㎡

乱尺ボーダー裏ネット張り

■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■透明なピースからは接着剤が透けて見えますので接着剤表面は平らになるように仕上げて張り付けてください。 ■生産ロットにより色合い、寸法、目地幅に差異が生じます。 ■ガラス製品はできる限り切斷を避け、収まる様に割り付けを行ってください。 ■浴室など温度差、湿度差が大きい場所では熱膨張により破損する場合がありますのでご注意ください。 ■目地詰め作業後の拭き取りは各ピースの外周の高さまでしっかりと行ってください。 ■メンテナンスの際は酸性洗剤、研磨剤入洗剤は使用しないでください。

内
壁
inner wall

PURITY

ピュアティ


150×75角/シート張り

標準品

ガラス



混じりけのない雰囲気、ガラスの魅力を最大限に発揮します。



PRT-Silk





PRT-Gross



PRT-Silk (スリガラス)

内
壁
inner wall


PRT-0000
 実寸法148×73×8mm
 目地共寸法300×300mm
 必要数11シート/㎡
 入数11シート/ケース・20.3kg
 29,900円/㎡
 150×75角裏ネット張り

受注加工品

PRT-75-0000
 実寸法75×74×8mm
 425円/枚
 75×74角

■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■ロットごとに色合い差が生じる場合があります。平と役物はロットにより色差が生じる場合があります。 ■ガラススタイルの切断面は危険ですので、できるかぎりカットの出ないように割り付けてください。また切断面は砥石で研磨してください。 ■施工時及びメンテナンスの際は酸性洗剤、研磨剤入洗剤は使用しないでください。

RENBISHI

連美菱(れんびし)

約43×26ひし形/シート張り

標準品

磁器質/1類(施釉)

柔らかな色とシャープな形状がブレンドした新しいタイルです。



RBS-R-12・14・15 MIX特注



施工例



※ランダムミックス、パターン張りの場合は別途お見積りとなります。

約286
約26
約43
約296

RBS-R-〇〇
実寸法43×26×6mm
必要数11.8シート/㎡
入数22シート/ケース・21kg
12,000円/㎡

ひし形平レンガ紙張り

約296
約286

RBS-Y-〇〇
実寸法43×26×6mm
必要数11.8シート/㎡
入数22シート/ケース・21kg
12,000円/㎡

ひし形平やはず紙張り

約296
約258

RBS-X-〇〇
実寸法43×26×6mm
必要数13シート/㎡
入数22シート/ケース・19kg
13,300円/㎡

ひし形平BOX紙張り

受注加工品

約11
約43
半マス平カット(A)
180円/枚

約26
約20
半マス平カット(B)
180円/枚

■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■色のミックス、パターン張りにも対応可能です。納期・価格につきましてはご確認ください。 ■紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去したうえで目地施工を行ってください。

CETUS


シータス

60×52六角形/シート張り


標準品

磁器質/1類(施釉)


六角形のタイルの上で糸が絡まるような独特のデザインが目を引きます。




CTS-1



CTS-2



CTS-3



CTS-4

内
壁
inner wall

CTS-○
実寸法60×52×8mm
目地共寸法320×288mm
必要数10.5シート/㎡
入数12シート/ケース・18kg
14,900円/㎡

六角形裏ネット張り

受注加工品

半マス(A)
(2枚/セット)
CTS-HA-○
必要数11セット/m
2,400円/m

半マス(B)
CTS-HB-○
必要数20枚/m
4,100円/m

CTS-4

ULTIMO

ウルティモ

23角/シート張り


受注張り加工品

磁器質/I類(施釉)



個性的な表情と色彩の変化が楽しめます。


ラステック




セミマット



窯変



プライト



メタリック



内
壁
inner wall

23mm角表紙張り

UTM-23○○-○○
 実寸法23×23×7mm
 目地共寸法310×310mm
 必要数10.5シート/㎡
 入数20シート/ケース・23kg
 12,900円/㎡

片面取り

23×23×7mm
(1,200円/m/3.3シート)

両面取り

23×23×7mm
(90円/個)

役物形状/受注加工品

外三角

23/23
(240円/個)

足元コーナー

23/23
27.5/27.5
(560円/個)

内三角

23/23
(240円/個)

内竹割り

23
(3,300円/m/3.3シート)

外竹割り

23
(3,500円/m/3.3シート)

シンクコーナー(L)

27.5/27.5
23/23
(560円/個)

シンクコーナー(S)

23/23
23/23
(500円/個)

SEA LINE

シーライン

95角・48角・23角/シート張り

受注張り加工品

磁器質/1類(施釉)

世界の海の色をイメージさせる「青」のラインナップ。




SEL-95-HB / SEL-48-W




95角



SEL-95-AB



SEL-95-HB



SEL-95-MB




SEL-95-LG



SEL-95-MG



SEL-95-MIXA ※



SEL-95-MIXB ※




SEL-95-MIXC ※




SEL-95-MIXD ※

48角




SEL-48-W




SEL-48-DW




23角



SEL-23-W



SEL-23-DW

 <p>SEL-95-〇〇 実寸法95×95×6mm 目地共寸法296×296mm 必要数11.5シート/㎡ 入数18シート/ケース・22kg 12,300円/㎡ ※16,900円/㎡</p> <p>95角裏ネット張り</p>	 <p>SEL-48-〇〇 実寸法48×48×6mm 目地共寸法306×306mm 必要数10.7シート/㎡ 入数20シート/ケース・22kg 12,000円/㎡</p> <p>48角裏ネット張り</p>	 <p>SEL-23-〇〇 実寸法23×23×6mm 目地共寸法299×299mm 必要数11.3シート/㎡ 入数20シート/ケース・20kg 13,200円/㎡</p> <p>23角裏ネット張り</p>
---	---	---

■この商品ご注文いただいたからシート加工しますので納期をご確認ください。 ■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■シート寸法は多少のバラツキがありますので目地を調整しながら施工してください。 ■施工は弾性接着剤またはポリマーセメントを全面に塗りつけて改良圧着張りにて施工してください。 ■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■施工は接着剤張りをおすすめします。

内
壁
inner wall

SCACCHI

スカッキ

62×47角/シート張り

標準品

磁器質/1類(施釉)

クールで優しい印象のグレイッシュカラーは洗練された空間を演出します。



SCA-04



SCA-00(白マット)



SCA-01(白ブライト)



SCA-02



SCA-03



SCA-04



SCA-05



SCA-06

SCA-0〇
 実寸法62×47×7mm
 目地共寸法345×230mm
 必要数12.6シート/㎡
 入数20シート/ケース・22kg
 9,200円/㎡

62×47角表紙張り

内
壁
inner wall

ANUAL

アニュアル

300×100角

標準品

陶器質/III類(施釉)

スタンダードなカラーとサイズが使いやすい内装壁タイルです。
水回りに是非。



ANL-1



ANL-1



ANL-2



ANL-3



ANL-4



ANL-5

	ANL-○
	実寸法約300×100×7mm
	必要数33枚/㎡
	入数33枚/ケース・12kg
300×100角	8,600円/㎡

内
壁
inner wall

PRESSO

プレッソ

300×75角

標準品

陶器質/III類(施釉)

トレンドのニュアンスカラーが勢ぞろいしたタイルです。



PRS-10



PRS-10



PRS-20




PRS-30



PRS-40

内
壁
inner wall

	PRS-〇〇
	実寸法300×75×8.5mm 必要数44枚/m ² 入数22枚/ケース・7kg 7,500円/m ²
300×75角	

CREMA

クリーマ

227×30角


標準品

せり器質/II類(施釉)




優しい色合いが魅力のガラス釉貫入タイル。
形状やカラーを組み合わせることで独特のリズムが生まれます。



CRM-F00 / CRM-D00 / CRM-D10 / CRM-D20 / CRM-D30 / CRM-D40 / CRM-D50



内
壁
inner wall

 <p>CRM-T〇〇 概算寸法227×30×20mm 必要数106枚/㎡(10mm目地の場合) 入数80枚/ケース・22.5kg 18,800円/㎡</p> <p>227×30凸面</p>	 <p>CRM-F〇〇 概算寸法227×30×15mm 必要数106枚/㎡(10mm目地の場合) 入数104枚/ケース・23.5kg 18,800円/㎡</p> <p>227×30平面</p>	 <p>CRM-D〇〇 概算寸法227×30×15mm 必要数106枚/㎡ 入数104枚/ケース・21kg 18,800円/㎡</p> <p>227×30凹面</p>
---	--	---

■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■押出成形による切出製法ですので寸法にバラツキがあります。 ■10mm目地を基本としておりますが、寸法にバラツキがあるため、施工時に調整が必要です。

MAGICAL

マジカル

150角

標準品

磁器質/1類(施釉)

お湯をかけるとビックリ!
動物たちの色が変わる摩訶不思議なタイルです。



写真上：MGC-C-3W / 写真下：MGC-C-3B



DOG



MGC-D-1W



MGC-D-1B



MGC-D-2W



MGC-D-2B



MGC-D-3W



MGC-D-3B




MGC-D-4W



MGC-D-4B

CAT



MGC-C-1W



MGC-C-1B



MGC-C-2W



MGC-C-2B



MGC-C-3W



MGC-C-3B



150角

MGC-○-○○
実寸法144×144×10mm
必要数45枚/m²
2,300円/枚

■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■お湯の温度は29度以上で色が変わります。 ■表面の性質上塗り目地はお避けください。 ■製品の特性上、酸洗いはできません。 ■メンテナンスには金属たわしや研磨剤などの素材や酸性洗剤等を用いて洗浄しないでください。 ■直射日光(紫外線)のあたる場所への施工はお避けください。 ■表面の犬猫部はデリケートなため、傷などがつかないように梱包ならびに保管してください。

MONO-COLORE

モノカラーレ

100角

標準品(少量在庫品)

せり器質/II類(施釉)

大きな色むらとしっかりとした色展開が落ち着いた空間を演出します。



MNC-P2



MNC-S0



MNC-QA



MNC-QC



MNC-P2



MNC-P3



MNC-P4



MNC-P5




MNC-P6



MNC-PS



MNC-QS



MNC-RS



MNC-SI

内
壁
inner wall



100角

MNC-〇〇

実寸法98.5×98.5×10mm

必要数100枚/㎡

入数54枚/ケース・11kg

14,000円/㎡

GENTLE

※限定在庫品

ジェントル

二丁掛・227×40角

標準品

せり器質/II類(無釉)

表情豊かな焼物らしい色合いは優しい空間を演出します。



GNL-500



GNL-400 ※限定在庫品



GNL-710 ※限定在庫品



GNL-720 ※限定在庫品



GNL-500 ※限定在庫品



GNL-930 ※限定在庫品



GNL-910 ※限定在庫品



GNL-100 ※限定在庫品



GNL-920 ※限定在庫品

内
壁
inner wall

※全品番限定在庫品

GNL-60-〇〇〇
 実寸法227×60×10mm
 必要数62.6枚/㎡
 (8mm目地の場合)
 入数80枚/ケース・22.5kg
 12,200円/㎡

二丁掛

二丁掛役物形状 受注加工品 **GNL-60G-〇〇〇**
 実寸法(60+50)×
 227×10mm
 必要数4.3枚/m
 8,100円/m

GNL-40-〇〇〇
 実寸法227×40×10mm
 必要数88.7枚/㎡
 (8mm目地の場合)
 入数120枚/ケース・22.5kg
 12,400円/㎡

227×40角

227×40角役物形状 受注加工品 **GNL-40G-〇〇〇**
 実寸法(40+40)×
 227×10mm
 必要数4.3枚/m
 7,400円/m


■還元焼成特有の大きな色幅・色ムラがあります。 ■寸法誤差がありますので、必ず目地を設けてください。

METRO GRANDE

メタログランデ

二丁掛
標準品
磁器質/1類(施釉)

不均一に掛けたメタリックな釉薬が重量感を生み出します。



MEG-1



MEG-1 (銅)



MEG-2 (銀)



MEG-3 (いぶし)

MEG-〇
実寸法227×60×10mm
必要数65枚/m²
入数80枚/ケース・25kg
8,800円/m²

二丁掛

MEG-〇M
実寸法(168+50)×60×10mm
必要数15枚/m
入数80枚/ケース・21kg
6,100円/m

役物形状
曲り(接着)

■酸により変色をおこす場合があります。 ■表面模様にはバラツキがあります。 ■表面硬度が低いため、傷がつきやすい場合があります。 ■1番、2番は鉄粉が剥がれやすいため取り扱いには十分ご注意ください。 ■窯変釉による色ムラ及び色幅があります。 ■裏足形状はアリ状です。

内
壁
inner wall

FLAME

フレイム

二丁掛・227×30角・60角

注文生産品(40~50日)

せり器質/II類(無釉)

土と炎が織り成す色合いが、懐かしくも新しい風合いを彩ります。






FLA-30B-OD



内
壁
inner wall

※曲り、マグサは接着加工致します。

 二丁掛	<p>FLA-227-〇〇</p> <p>実寸法227×60×15mm</p> <p>必要数63枚/㎡</p> <p>入数60枚/ケース・21kg</p> <p>18,800円/㎡</p>	 227×30角	<p>FLA-30B-〇〇</p> <p>実寸法227×30×15mm</p> <p>必要数110枚/㎡</p> <p>入数120枚/ケース・16kg</p> <p>19,300円/㎡</p>
 60角	<p>FLA-60-〇〇</p> <p>実寸法60×60×15mm</p> <p>必要数200枚/㎡</p> <p>入数180枚/ケース・18kg</p> <p>28,400円/㎡</p>		

■ご注文の時期にもよりますが約40~50日程度でご用意させていただくことを基本としています。数量、納期はその都度ご確認をお願いします。 ■捻り、ひび割れ、寸法違いがあります。これらの特色を十分ご理解された上でご採用ください。 ■各種50㎡以上より承ります。 ■サンプルと納入品とは色差が生じることがあります。 ■目地幅は各形状共10mm以上としてください。 ■外壁にご使用の場合は、撥水加工をしてください。

FRESCO

※限定在庫品


フレスコ

異形状セット・200角デコ

標準品

磁器質/1類(施釉)

ヨーロッパの石畳を想起させる使い込まれたタンブル形状が特徴のタイル。



FRC-SET-NOCE / FRC-200-CAC




異形状セット



FRC-SET-CENERE ※限定在庫品


FRC-SET-COTTO ※限定在庫品



FRC-SET-NOCE ※限定在庫品

FRC-SET-BLACK ※限定在庫品

※全品番限定在庫品



FRC-SET-000
 実寸法600×400角・400角
 400×200角・200角MIX ×9mm
 入数6枚/ケース・16kg
 8,900円/㎡(6,400円/ケース)
 ケース単位での出荷です。

1ケースに以下の組み合わせで入っています。



デコ



FRC-200-CAA ※限定在庫品

FRC-200-CAB ※限定在庫品

FRC-200-CAC ※限定在庫品

FRC-200-CAD ※限定在庫品

※全品番限定在庫品



FRC-200-000
 実寸法198×198×9.5mm
 必要数25枚/㎡
 入数22枚/ケース・22kg
 16,600円/㎡
 ※DECORSの柄は選べません

PORCELLA

※限定在庫品

パルチェラ

600×300角


標準品

せっ器質/II類(施釉)

大理石などの原石をモチーフにして、薄さ・軽さを極めた機能的なタイルです。




POR-630-55



POR-630-50 ※限定在庫品



POR-630-51 ※限定在庫品



POR-630-52 ※限定在庫品



POR-630-55 ※限定在庫品



POR-630-59 ※限定在庫品



POR-630-81 ※限定在庫品

※全品番限定在庫品



600×300角

POR-630-〇〇
実寸法600×298×5.5mm
必要数5.6枚/㎡
入数11枚/ケース・24kg
5,890円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■輸入品につき生産ロットにより色差が生じます。 ■目地幅は3mm以上を確保してください。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■施工後の養生は目地材が十分に乾いてから行ってください。乾く前に、ビニールシートやプラスチックダンボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起こりやすくなり目地材や貼付材のアルカリ成分でタイルの表面の艶が一部落ちる場合があります。

FAB4.8

ファブ4.8

1200×600角


標準品

磁器質/1類(施釉)

厚さ4.8mmの薄型セラミックタイル。
リノベーションにも最適です。



FAB-4.8P-PB



FAB-4.8P-PW
(磨き)



FAB-4.8M-PW
(マット)



FAB-4.8P-PB
(磨き)



FAB-4.8M-PB
(マット)



FAB-4.8M-WA(マット)



FAB-4.8M-WN(マット)



FAB-4.8M-WN



1200×600角

FAB-4.8○-○○
実寸法1200×600×4.8mm
必要数1.38枚/㎡
入数3枚/ケース・26kg
10,700円/㎡

内
壁
inner wall

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■輸入品につき生産ロットにより色差が生じます。 ■壁へのご使用の場合は弾性接着剤を用い改良圧着張りにて、また高所(2階以上)にはレール工法等の金具取付を行ってください。 ■外壁へのご使用は、剥離防止のため目地を入れて裏面に雨水が侵入しないようにしてください。 ■床への施工は、平滑な下地に施工してタイルとの間に隙間ができないよう注意してください。 ■目地幅3mm以上を確保してください。 ■FAB-4.8P-PB、FAB-4.8M-PBは太陽光が当たる場所への使用は変色の恐れがあるのでお控えください。 ■下地が動く場所への施工は避けてください。 ■施工は樹脂モルタル・弾性エポキシ樹脂接着剤等による改良圧着張りを推奨いたします。

FAB6.0

ファブ6.0

1200×600角

標準品

磁器質/1類(施釉)


厚さ6.0mmの薄型セラミックタイルです。
ホワイトとブラック、木目調から選べます。



FAB-6.0P-08 (磨き)




FAB-6.0P-39 (磨き)




FAB-6.0P-38 (磨き)



FAB-6.0P-09 (磨き)



FAB-6.0WP-25 (水磨き) ※限定在庫品



FAB-6.0M-01 (岩面マット)




FAB-6.0M-02 (岩面マット)



1200×600角

FAB-6.0○-○○
実寸法1200×600×6mm
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・21kg
10,700円/㎡



長さ2,600mm
5,700円/本
コーナー用トリム(アルミニウム製)

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■輸入品につき生産ロットにより色差が生じます。 ■施工は樹脂モルタル・弾性エポキシ樹脂接着剤等による改良圧着張りを推奨いたします。 ■壁へのご使用の場合は弾性接着剤を用い改良圧着張りにて、また高所(2階以上)にはレール工法等の金具取付を行ってください。 ■外壁へのご使用は、剥離防止のため目地を入れて裏面に雨水が侵入しないようにしてください。 ■床への施工は、平滑な下地に施工してタイルとの間に隙間ができないよう注意してください。 ■目地幅3mm以上を確保してください。 ■下地が動く場所への施工は避けてください。

内
壁
inner wall

TACCA

タッカ

約220×70・約260×75

標準品

セメント2次製品

丸みを帯びたボディが空間に柔らかい印象を与える形状とシャープなラインでクールなスタイルの2形状をご用意しました。




TAC-20 / TAC-109



TAC-100




TAC-109



TAC-20



TAC-26



■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の裏面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■表記必要数は目地を15~20mm以上取った場合の枚数です。 ■商品画像は色幅をお見せるため目地幅を出来る限り少なくし撮影しています。実際の施工は目地を必ず10~15mm以上お取ってください。 ■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもお使いいただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは2~3割程度ランダムで入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2ヵ月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。

BASALE

バザーレ

二丁掛
標準品
セメント2次製品



時間をかけて熟成された古レンガの雰囲気と質感を忠実に再現。



BSL-00




BSL-02



BSL-04



BSL-06



BSL-18



BSL-19



BSL-25



BSL-81



BSL-87

内
壁
inner wall

227(±6)
60(±3)
二丁掛
BSL-〇〇
 実寸法227(±6)×60(±3)
 ×13(±4)mm
 必要数63枚/m²
 入数63枚/ケース・17kg
 10,000円/m²

60(±3)
50(±3) 168(±6)
役物形状
 曲り
BSL-〇〇M
 実寸法約(168±6+50±3)
 ×60±3×約13±4mm
 必要数15枚/m
 入数30枚/ケース・8kg
 6,700円/m

CARNE

カルネ

約260~520×90乱尺

標準品


セメント2次製品



天然石を積み上げたような自然の風合いでスタイリッシュな印象に。



CAR-559イメージ



CAR-555



CAR-557



CAR-559

内
壁
inner wall



■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の表面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■天然石の色味を再現するため、同ロット内であっても色味が異なります。 ■表記入必要数は目地を15~20mm以上取った場合の枚数です。 ■商品画像は色幅をお見せするため目地幅を出来る限り少なくし撮影しています。実際の施工は目地を必ず15mm以上お取りください。 ■乱形擬石商品のため、正確な㎡は数を保証するものではありません。施工前に並べて全体の割付の確認を行ってください。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもお使いいただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは3~4割程度ランダムで入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2か月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。

VAL

ヴァル

乱形

標準品

セメント2次製品



ヨーロッパの田園風景をナチュラルな色合いで演出します。



VAL-500



VAL-500



VAL-510



VAL-520 ※受注輸入品





VAL-530



VAL-540



VAL-570

 フラット	<p>※VAL-520・・・受注輸入品</p> <p>VAL-5〇〇</p> <p>実寸法約100~420×60~250×40mm</p> <p>必要数1.25ケース/㎡</p> <p>入数0.8㎡/ケース・29kg</p> <p>11,800円/㎡</p>	 コーナー	<p>※VAL-520M・・・受注輸入品</p> <p>VAL-5〇〇M</p> <p>実寸法約(150~330+80~120)×150~300×40mm</p> <p>必要数0.5ケース/m</p> <p>入数2m/ケース・26kg</p> <p>7,200円/m</p>

■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の表面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■天然石の色味を再現するため、同ロット内であっても色味が異なります。 ■表記必要数は目地を10~20mm以上取った場合の枚数です。 ■商品画像は色幅をお見せするため目地幅を出来る限り少なく撮影しています。実際の施工は目地を必ず15mm以上お取りください。 ■乱形擬石商品のため、正確な㎡は数を保証するものではありません。施工前に並べて全体の割付の確認を行ってください。 ■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもお使いいただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは3~4割程度ランダムで入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2か月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。

RIPIANO

リピアーノ

方形乱尺

標準品


セメント2次製品



個人住宅・店舗・マンションなど飽きのこないデザインが魅力です。




RIP-400



RIP-400




RIP-406




RIP-410



RIP-420



RIP-450



RIP-460

<p>500,300,200 100 フラット</p>	<p>RIP-4〇〇 実寸法約500/300/200 ×100×35mm 必要数1.42ケース/㎡ 入数0.7㎡/ケース・30kg 12,400円/㎡</p>	<p>90 200,300 コーナー</p>	<p>RIP-4〇〇M 実寸法約(300,200+90) ×100×35mm 必要数0.7ケース/㎡ 入数1.4㎡/ケース・18kg 6,800円/㎡</p>
-------------------------------------	--	--------------------------------	--

■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の表面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■天然石の色味を再現するため、同ロット内であっても色味が異なります。 ■表記入数㎡は目地を10~20mm以上取った場合の入数です。 ■商品画像は色幅をお見せするため目地幅を出来る限り少なくし撮影しています。実際の施工は目地を必ず15mm以上お取りください。 ■乱形擬石商品のため、正確な㎡は数を保証するものではありません。施工前に並べて全体の割付の確認を行ってください。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもお使いいただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは3~4割程度ランダムに入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2ヵ月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。

PALAZZO

パラッツォ

1200×600角・600角・400角・300角

標準品

磁器質/1類(無釉)



流れるような大理石調の模様が優しくも高級感溢れるテクスチャーです。



PLZ-600-02 / PLZ-600-05



PLZ-0000-01



PLZ-0000-02



PLZ-0000-03



PLZ-0000-05

PLZ-1200-00
 実寸法1198×598×14mm
 必要数1.38枚/m²
 入数2枚/ケース・40kg
 16,100円/m²

1200×600角

PLZ-600-00
 実寸法598×598×9.6mm
 必要数2.75枚/m²
 入数4枚/ケース・31kg
 8,400円/m²

600角

PLZ-400-00
 実寸法398×398×11.5mm
 必要数6.25枚/m²
 入数6枚/ケース・26kg
 9,300円/m²

400角

PLZ-300-00
 実寸法298×298×9.6mm
 必要数11枚/m²
 入数11枚/ケース・22kg
 8,800円/m²

300角

■磨き面は表面を研磨した後、表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。 ■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。 ■ロット、サイズによって色が異なる場合があります。張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合によっては、タイル表面に曇がかかったように見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。艶落ちする恐れがあります。 ■タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。 ■1200×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りをお勧めします。

内床
inner floor

RESTI1260

※少量在庫品

レスティ1260

1200×600角

標準品(少量在庫品)

磁器質/Ⅰ類(施釉)

クラシックでありながら新しいラグジュアリー。
大理石の持つ確かな高級感を表現します。



RES-1260-GC




RES-1260-GC




RES-1260-V



RES-1260-MB



RES-1260-GB



RES-1260-PW (磨)
RES-1260MT-PW (マット)



RES-1260-VO (磨)
RES-1260MT-VO (マット)

内
床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。

<p>※少量在庫品</p>  <p>1200×600角</p>	<p>RES-1260-〇〇 実寸法1200×600×10~12mm厚 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース・40kg 15,800円/㎡</p>
--	---

■床へのご利用の際、泥土や砂埃が付着したままの靴で歩行すると傷つきますのでご注意ください。 ■太陽光等の紫外線により変色する場合がありますので、屋外への使用にはご注意ください。 ■焼物のため、生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、施工は色合いを確認しながら行ってください。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■タイルの色に対して対局の色の目地を使用しないでください。(例:濃色タイルに淡色目地) ■低層床及び低層部壁へは、接着剤貼り工法、高層部壁へは金具併用を推奨します。 ■施工後のクリーニングで表面保護材を除去してください。 ■タイルを養生する場合は、目地のアルカリ成分とタイル表面のワックスが反応して変色する恐れがありますので、目地が完全に乾いてから行ってください。

RESTI600

レスティ600

600角

標準品

磁器質/1類(施釉)

タイル上を縦横無尽に走る流線の表情はまるで本物の石材。
力強く、魅力的な風合いです。



RES-600-PW




RES-600-PW ※
RES-600M-PW ※



RES-600-MW




RES-600-VO ※
RES-600M-VO ※



RES-600-VOD ※
RES-600M-VOD ※

※限定在庫品



RES-600-SG ※
RES-600M-SG ※




RES-600-MC ※



RES-600-SC II ※



RES-600-EC II ※




RES-600-AG ★

※限定在庫品



RES-600-MI ※



RES-600-KB ※

※限定在庫品



RES-600-PB ※
RES-600M-PB ※

VOD (磨き/マット)・AG・KB：全サイズ限定在庫

 600角	RES-600(M)-〇〇 実寸法600×600×9~10.2mm 必要数2.78枚/㎡ 入数4枚/ケース・32kg 6,700円/㎡ ※9,600円/㎡ ★13,200円/㎡
	受注加工品  600 x 300角(マット)

受注加工品  600 x 300角(磨)	RES-630-〇〇 (磨き) 実寸法600×299×9~10.2mm 必要数5.5枚/㎡ 入数8枚/ケース・32kg 9,700円/㎡ ※12,700円/㎡ ★16,700円/㎡
---	--

受注加工品  600 x 300角(マット)	RES-630M-〇〇(マット) 実寸法600×299×9~10.2mm 必要数5.5枚/㎡ 入数8枚/ケース・32kg ※18,900円/㎡
---	--

受注加工品  300角	RES-300(M)-〇〇 実寸法299×299×9~10.2mm 必要数11枚/㎡ 入数12枚/ケース・23kg 12,500円/㎡ ※15,400円/㎡ ★19,500円/㎡
--	---

■床へのご利用の際、泥土や砂埃が付着したままの靴で歩行すると傷つきますのでご注意ください。 ■SCI、ECII、PBIは傷が目立ちやすいため硬いブラシ等のご使用はご注意ください。又、施工は黒色系の接着剤張りにて行ってください。 ■太陽光等の紫外線により変色する場合がありますので、屋外への使用にはご注意ください。 ■焼物のため、生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、施工は色合いを確認しながら行ってください。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■タイルの色に対して対局の色目地を使用しないでください。(例：濃色タイルに淡色目地) ■低層床及び低層部壁へは、接着剤張り工法、高層部壁へは金具併用を推奨します。 ■施工後のクリーニングで表面保護材を除去してください。 ■タイルを養生する場合は、目地のアルカリ成分とタイル表面のフックスが反応して変色する恐れがありますので、目地が完全に乾いてから行ってください。

PIETRO

ピエトロ

1200×600角・600角・600×300角・400角・300角

標準品

磁器質/1類(無釉)






大理石の風合いをそのままに、耐水性も備えて浴室壁にも使えます。



PIE-000-13イメージ



受注加工にて框の作成も承ります。

 1200×600角 <small>厚みはお問い合わせください。</small>	PIE-1260-00 実寸法1200×600×約14mm 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース・約40kg ★ 13,300円/㎡	PIE-1260-18 実寸法1200×600×約10.5mm 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース・約40kg ※16,100円/㎡
 600角	PIE-600-05 実寸法600×600×10mm 必要数2.75枚/㎡ 入数4枚/ケース・31kg 8,400円/㎡	PIE-600-00 実寸法600×600×10mm 必要数2.75枚/㎡ 入数4枚/ケース・31kg ※7,000円/㎡
 600×300角	PIE-630-05 実寸法600×298×10mm 必要数5.5枚/㎡ 入数8枚/ケース・31kg 8,800円/㎡	PIE-630-00 実寸法600×298×10mm 必要数5.5枚/㎡ 入数8枚/ケース・31kg ※7,200円/㎡
 400角	PIE-400-05 (限定在庫品) 実寸法398×398×約10.5mm 必要数6.25枚/㎡ 入数6枚/ケース・22kg 7,000円/㎡	PIE-400-00 実寸法398×398×約10.5mm 必要数6.25枚/㎡ 入数6枚/ケース・22kg ※7,700円/㎡
 300角	PIE-300-05 実寸法298×298×10mm 必要数11枚/㎡ 入数11枚/ケース・22kg 8,800円/㎡	PIE-300-00 実寸法298×298×10mm 必要数11枚/㎡ 入数11枚/ケース・22kg ※7,200円/㎡

■磨き面は表面を研磨した後、表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。 ■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。 ■ロット、サイズによって色が異なる場合があります。張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合によっては、タイル表面に霞がかかったように見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。艶落ちする恐れがあります。 ■タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。 ■1200×600角、600×300角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ貼りまたはランダム張りをお勧めします。

BLILIO

ブリリオ

800角

標準品

磁器質/Ⅰ類(施釉)


エレガントでダイナミックな大理石の表情を再現。
ゴージャスな時間と空間を演出します。



BLO-800-VO



BLO-800-PW
BLO-800M-PW



BLO-800-AW




BLO-800-VO



BLO-800-GC




BLO-800-PB



BLO-800-SC ※



BLO-800-EC ※



BLO-800-PB ※



800角
厚みはお問い合わせください。

BLO-800(M)-○○

実寸法800×800×11~12.5mm

必要数1.57枚/㎡

SC・EC：入数2枚/ケース・38kg

SC・EC以外：入数3枚/ケース・47kg

11,400円/㎡

※12,100円/㎡

受注加工にて800×400角、400角も承ります。

■床へのご利用の際、泥土や砂埃が付着したままの靴で歩行すると傷つきますのでご注意ください。 ■SC、EC、PBは傷が目立ちやすいため硬いブラシ等のご使用はご注意ください。又、施工は黒色系の接着剤張りにて行ってください。 ■太陽光等の紫外線により変色する場合がありますので、屋外への使用にはご注意ください。 ■焼物のため、生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、施工は色合いを確認しながら行ってください。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■タイルの色に対して対局の色の目地を使用しないでください。(例：濃色タイルに淡色目地) ■低層床及び低層部壁へは、接着剤張り工法、高層部壁へは金具併用を推奨します。 ■施工後のクリーニングで表面保護材を除去してください。 ■タイルを養生する場合は、目地のアルカリ成分とタイル表面のワックスが反応して変色する恐れがありますので、目地が完全に乾いてから行ってください。 ■800角以外のサイズはカット品になります。納期をご確認ください。※水濡れする床等、滑りやすい状態の場所では使用しないでください。

LEGGENDA1260

レジェンダ1260

1200×600角

標準品

磁器質/Ⅰ類(施釉)

人気の大理石柄に1200×600 mmサイズが登場。
石模様を十分に堪能できる迫力あるサイズ感です。



LGD-1260-10




LGD-1260-05



LGD-1260-75



LGD-1260-10



LGD-1260-80
LGD-1260-80M



LGD-1260-79
LGD-1260-79M

内
床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。

<p>1200×600角</p>	<p>LGD-1260-〇〇 実寸法1200×600×12.5mm 必要数1.38枚/m² 入数2枚/ケース・44kg 13,800円/m²</p>
------------------	---

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。■焼物特有の自然な色幅があります。■施工後の酸洗やクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。■ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。■形状・寸法に多少のバラツキがあります。■実寸法の表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差が生じます。■水濡れする床では滑りやすいためご注意ください。■壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。■切断等でタイルを加工する際は、作業中の保管も含めて、タイル表面どうしを合わせて保管・梱包願います。裏足がタイルの表面に汚れ・キズ等のダメージを与える場合がありますので充分ご注意ください。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用願います。緩衝材痕に汚れが付着することがありますのでご注意ください。

LEGGENDA960

レジェンダ960

900×600角

標準品

磁器質/1類(施釉)

美しく強い。
900×600 mmサイズで天然石の持つ質感をリアルに表現しています。



LGD-960-05



LGD-960-00



LGD-960-07



LGD-960-08



LGD-960-05



LGD-960-06

内床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。



900×600角

LGD-960-〇〇
実寸法900×600×11mm
必要数1.85枚/㎡
入数3枚/ケース・43kg
11,800円/㎡

■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色幅があります。 ■施工後の酸洗やクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。 ■ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。 ■水濡れする床では滑りやすいためご注意ください。 ■壁面にご使用の際は、落下防止の対策を施すなど、施工方法に十分ご注意ください。低層部は接着剤張り工法・高層部は金具併用を推奨します。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■切断等でタイルを加工する際は、作業中の保管も含めて、タイル表面どうしを合わせて保管・梱包願います。裏足がタイルの表面に汚れキズ等のダメージを与える場合がありますので十分ご注意ください。 ■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用願います。緩衝材痕に汚れが付着することがありますのでご注意ください。

NEOMARBLE

ネオマーブル

600角

標準品

磁器質/1類(施釉)




スタンダードでありながら大胆なテクスチャーは様々なシーンで使えます。



NMB-600-13



NMB-600-3



NMB-600-7




NMB-600-13



NMB-600-14



NMB-600-15



600角

NMB-600-○
 実寸法600×600×8.5mm
 必要数2.75枚/㎡
 入数4枚/ケース・29kg
 6,700円/㎡

■磨き面は表面を研磨した後、表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。 ■磨き面は、施釉磨きのため無釉磨きと比べるとタイル表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色は目立ちます。そのため、土や砂を持ち込む床にはお勧めできません。 ■磨き面には、穏やかな凹凸があり、光や影の映り込みが揺らいで見えます。 ■マット面は製造上、表面に端反り、波型反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解、ご承知の上でご使用頂きますようお願いいたします。 ■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。 ■ロット、サイズによって色が異なる場合があります。振り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合によっては、タイル表面に霧がかかったように見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。艶落ちする恐れがあります。 ■タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。 ■生産時に起こる茶褐色の寄りが目立つ場合があります。(主に白系)ご了承の上で使用ください。 ■表面を保護するワックスが塗布してあります。拭き取ってご使用ください。

MARBRE

※限定在庫品

マルブル

1200×600角・800角・600角・400角

標準品


磁器質/1類(施釉)




インクジェットプリンティングで天然大理石を忠実に再現。優雅な磨き仕上げ、上品なマット仕上げをご用意。



MBE-600-21P



MBE-1260-21P / MBE-800-21P
MBE-600-21P・M / MBE-400-21P・M
※限定在庫品




MBE-1260-51P / MBE-800-51P
MBE-600-51P・M / MBE-400-51P・M
※限定在庫品



MBE-1260-33P / MBE-800-33P
MBE-600-33P・M / MBE-400-33P・M
※限定在庫品



MBE-1260-59P / MBE-800-59P
MBE-600-59P・M / MBE-400-59P・M
※限定在庫品



MBE-800-19P
MBE-600-19P・M / MBE-400-19P・M
※限定在庫品



MBE-800-55P
MBE-600-55P・M / MBE-400-55P・M
※限定在庫品

受注加工にて框の作成も承ります。

※全品番限定在庫品

 1200×600角 磨き(P)	<p>MBE-1260-〇〇P 実寸法1200×600×11.5mm 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース・35kg 15,700円/㎡</p>
------------------------	--

 800角 磨き(P)	<p>MBE-800-〇〇P 実寸法800×800×12.5mm 必要数1.56枚/㎡ 入数3枚/ケース・56kg 7,600円/㎡</p>
-------------------	---

 600角 磨き(P)・マット(M)	<p>MBE-600-〇〇P(M) 実寸法600×600×10.5mm 必要数2.75枚/㎡ 入数4枚/ケース・34kg 7,600円/㎡</p>
--------------------------	--

 400角 磨き(P)・マット(M)	<p>MBE-400-〇〇P(M) 実寸法398×398×12.5mm 必要数6.25枚/㎡ 入数6枚/ケース28kg 7,600円/㎡</p>
--------------------------	---

■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■磨きタイルは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■目地幅3~5mm以上を確保してください。 ■ロット、サイズにより色差が生じます。張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合によっては、タイル表面に霧がかかったように見える場合があります。 ■酸性、アルカリ性の薬品は使用しないでください。光沢用保護材と反応し艶落ちする恐れがあります。 ■二層製品のため、中木として使用される場合はご相談ください。 ■サイズ間で色が多少異なります。 ■壁への施工は必ず接着剤張り工法にてお願いします。 ■壁面の施工には落下防止対策との併用を推奨します。 ■メンテナンスの際は酸性洗剤やアルカリ性洗剤は使用せず、水または中性洗剤を使用し、雑巾等で拭いてください。 ■メラミンスポンジで強く擦らないでください。 ■化学モップは使用しないでください。化学モップに含まれる成分がタイルの保護剤に悪い影響を与える場合があります。

内床
inner floor

CERAVERN

セラバーン

1200×600角・600角・400角・300角

標準品

磁器質/1類(無釉)



まるで地層のような柄がダイナミックでありながら柔らかく空間を包みます。



CRV-01 / CRV-08イメージ



CRV-000-01



CRV-000-02



CRV-000-07



CRV-000-08



CRV-000-09



CRV-000-802



CRV-000-807



CRV-000-808

内床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。

 1200×600角	<p>CRV-1260-〇〇 実寸法1200×600×約14mm 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース・約42kg 16,100円/㎡</p>
---------------	---

 600角	<p>CRV-600-〇〇 実寸法600×600×10mm 必要数2.75枚/㎡ 入数4枚/ケース・31kg 8,400円/㎡</p>
----------	--

 400角	<p>CRV-400-〇〇 実寸法398×398×10.5mm 必要数6.25枚/㎡ 入数6枚/ケース・23kg 9,300円/㎡</p>
----------	--

 300角	<p>CRV-300-〇〇 実寸法298×298×10mm 必要数11枚/㎡ 入数11枚/ケース・22kg 8,800円/㎡</p>
----------	---

■磨き面は表面を研磨した後、表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。 ■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。 ■ロット、サイズによって色が異なる場合があります。張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合によっては、タイル表面に曇りがかったように見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。艶落ちする恐れがあります。 ■タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。 ■1200×600角、600×300角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りをお勧めします。

CUSCINAPERTO

クシーナペルト

1200×600角・800角・600角・400角・300角


標準品 中木・框受注加工品

磁器質/1類(無釉)


高級な大理石をタイルで表現。
マンション住戸の玄関からエントランスまでトータルコーディネート。




CSP-300-01



CSP-000-01(框対応)



CSP-000-04 (框対応)




CSP-000-13※(框対応)



CSP-000-14 ※(框対応)



CSP-000-15 ※(框対応)



CSP-000-18 ※(框対応)



CSP-000-19 ※(框対応)



CSP-000-20 ※(框対応)

CSP-1260-〇〇
実寸法1200×600×13.5mm
必要数1.4枚/㎡
入数2枚/ケース・48kg
13,800円/㎡
(CSP-01~20全て同じ価格)
1200×600角
※01・04: 厚み13.5mm → 10.5mmへ順次変更
その他6色: 厚み13.5mm → 11.5mmへ順次変更

CSP-600-〇〇
実寸法600×600×9.5mm
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・28kg
6,800円/㎡
※7,800円/㎡
600角

CSP-400-〇〇
実寸法398×398×10.5mm
必要数6.25枚/㎡
入数8枚/ケース・31kg
6,800円/㎡
※7,800円/㎡
400角

CSP-300-〇〇
実寸法298×298×9.5mm
必要数11.5枚/㎡
入数11枚/ケース・19kg
7,800円/㎡
※8,800円/㎡
300角

受注輸入商品
CSP-800-〇〇
実寸法800×800×10.5mm
必要数1.56枚/㎡
入数3枚/ケース・50kg
6,800円/㎡
※7,800円/㎡
800角

受注加工品
実寸法(30~198)×(30~198)×1,200mm
スタンダードタイプ13,300円/本
※13,800円/本
上記の寸法範囲でサイズをご指定ください。
30~198 糸面≒3 30~198 1,200
框形状(接着)

内床
inner floor

ADAMAS

アダマス

1200×600角・400角

標準品

磁器質/1類(施釉)




高級感溢れる大理石模様がラグジュアリーな空間にします。




AMS-400-08



AMS-1260-06
AMS-400-06



AMS-1260-07
AMS-400-07



AMS-1260-08
AMS-400-08

受注加工にて框の作成も承ります。

	AMS-1260-〇〇
	実寸法1200×600×10~11mm
	必要数1.38枚/㎡
	入数2枚/ケース・35kg 11,600円/㎡
1200×600角	

	AMS-400-〇〇
	実寸法398×398×10~11mm
	必要数6.25枚/㎡
	入数8枚/ケース・30kg 8,800円/㎡
400角	

■本物の大理石に近いデザインのため、表面に凸凹があります。 ■1200×600角と400角は生産ラインが異なるため、表面とボディの色、柄の大きさに差があります。 ■表面には保護ワックスが塗布されています。施工後は中性洗剤で拭き取ってください。 ■生産ロットにより厚みに差異が生じることがあります。 ■目地施工後は速やかにしっかりと目地を拭き取ってください。必ず乾燥後に養生してください。乾燥が不十分な場合、表面に除去できない目地残り、曇りなどが発生することがあります。

内
床
inner floor

LUDOS

ルードス

750角


標準品

磁器質/1類(施釉)

ダイナミックな大理石模様がモダンで迫力のある空間を演出します。



LDS-750-20M



LDS-750-10M
LDS-750-15P



LDS-750-20M
LDS-750-25P



LDS-750-10M

LDS-750-〇〇M
 実寸法745×745×10.5mm
 必要数1.65枚/㎡
 入数2枚/ケース・27kg
 11,000円/㎡

750角・マット(M)

LDS-750-〇〇P
 実寸法745×745×10.5mm
 必要数1.65枚/㎡
 入数2枚/ケース・27kg
 13,000円/㎡

750角・磨き(P)

■箱単位の出荷です。 ■輸入品のため、在庫を確認の上、お早めにご注文ください。 ■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。 ■このシリーズは寸法修正品のため、細目地施工が可能です。 ■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時、施工後は汚れに充分注意して目地詰め、養生を行ってください。 ■淡色系製品をご利用の場合は、濃色目地(濃灰・黒)を使用しないでください。タイル表面に濃色目地特有のカーボン粒子が残ります。 ■磨きタイル施工後(乾燥不十分の状況下)での密閉養生はお避けください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。 ■壁面への施工は、金具併用にてお願いします。

内
床
inner floor

NIENTE

ニエンテ

600角

標準品

磁器質/1類(施釉)


古代ギリシャの砂れきの床をイメージしたタイルで大小の砂れきがナチュラルでファッションブルな空間イメージを醸し出します。



NET-600-10



NET-600-10



NET-600-11



NET-600-12



600角

NET-600-○
実寸法600×600×9.5mm
必要数2.78枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
7,100円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■実寸法の表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差が生じます。 ■壁面にご使用の際は、落下防止の対策を施すなど施工方法に十分ご注意ください。接着剤張り工法を推奨します。 ■タイル表面に緩衝材の埃が残る場合があります。施工時には完全に除去した上でご使用願います。緩衝材痕に汚れが付着することがありますのでご注意ください。 ■カット見本と現物とはロット差が生じる場合があります。

内
床
inner floor

DIDAZO

ディダゾ

600角

標準品

磁器質/1類(施釉)

主張すぎないクラシックカラーで空間に上品さを与えます。



DDZ-600-804




DDZ-600-100



DDZ-600-801



DDZ-600-802



DDZ-600-803



DDZ-600-804



600角

DDZ-600-〇〇〇

実寸法600×600×9.5 mm

必要数2.78枚/㎡

入数4枚/ケース・32kg

6,600円/㎡

内床
inner floor

MATERIA

マテリア

600角

標準品

磁器質/1類(施釉)

コンクリートの堅牢さとアースカラーのヴィンテージ感ある表情は素材感を重視した空間にピッタリです。



MTCE-600-10



MTCE-600-10



MTCE-600-11



MTCE-600-12



MTCE-600-15


MTCE-600-〇〇
 実寸法600×600×10mm
 必要数2.78枚/㎡
 入数4枚/ケース32kg
 6,900円/㎡




MTCO-600-1



MTCO-600-2



MTCO-600-3


MTCO-600-〇
 実寸法600×600×10mm
 必要数2.78枚/㎡
 入数4枚/ケース32kg
 6,900円/㎡

内床 inner floor

GYARASY

ギャラシー

600角・600×300角

標準品

磁器質/1類(施釉)



程よい色むらが色々な空間にもマッチするシンプルなデザイン。



GRS-600-NE



GRS-600-NE




GRS-600-CH



GRS-600-GR

内
床
inner floor

	GRS-600-〇〇
	実寸法597×597×9.7mm 必要数2.8枚/m ² 入数4枚/ケース・31kg 9,800円/m ²
600角	

	受注加工品	GRS-630-〇〇
		実寸法597×297×9.7mm 必要数5.6枚/m ² 入数8枚/ケース・31kg 10,800円/m ²
600×300角		

※受注輸入にて1200×300角(11,000円/m²)もごさいます。

■3mm以上の目地をおとりください。 ■施工後は必ず乾燥させてから養生してください。乾燥が不十分な場合は目地残りやくすみが発生する可能性があります。 ■焼き物の為、ロットにより色差が生じます。 全体のご使用量、納期はあらかじめご確認の上お問い合わせください。 ■壁への施工は接着剤張工法にてお願いします。2階層以上の壁面の施工にはステン線加工、緊結金物など落下防止対策との併用を推奨します。 ■メンテナンスには水拭き、中性洗剤をお使いください。 ■予告なしに仕様の変更や限定在庫となる事があります。 ■カット、接着加工などはお問い合わせください。 ■受注加工品は数量により数日~数週間の納期をみてください。 ■受注輸入品は納期に75日以上いただく場合がございます。

ALUSLATE

アルスレート

600角・600×300角

標準品

磁器質/1類(施釉)



大胆な柄が生み出すコントラストがモダンな空間を演出する。



AST-600-1



AST-600-1



AST-600-2

内床
inner floor



600角

AST-600-○
 実寸法598×598×10mm
 必要数2.8枚/㎡
 入数3枚/ケース・23kg
 8,300円/㎡

受注加工品



600×300角

AST-630-○
 実寸法298×598×10mm
 必要数5.6枚/㎡
 入数6枚/ケース・23kg
 8,300円/㎡

MONZU

モンズ

1200×600角・600角・600×300角

標準品

磁器質/Ⅰ類(うす釉)

天然石をモチーフに、大胆さの中に繊細さを感じるデザインです。



MNZ-1260-20



MNZ-000-10



MNZ-000-20



MNZ-000-30



MNZ-000-40

内
床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。



MNZ-1260-〇〇
 実寸法1198×598×10mm
 必要数1.4枚/㎡
 入数2枚/ケース・32kg
 9,600円/㎡


1200×600角



MNZ-600-〇〇
 実寸法598×598×10.5mm
 必要数2.8枚/㎡
 入数4枚/ケース・24kg
 9,300円/㎡

600角
※厚み9mm、ケース重量29.5kgへ仕様変更

受注加工品



MNZ-630-〇〇
 実寸法598×298×10mm
 必要数5.6枚/㎡
 入数8枚/ケース・24kg
 9,300円/㎡

600×300角
※厚み9mm、ケース重量29.5kgへ仕様変更

■輸入品のため、一時的に欠品することがあります。ご注文の際は在庫と納期を必ずお問い合わせください。 ■ケース単位でのご注文をお願いします。 ■サンプルをカット品にて用意しております。(原寸サンプルは有償となります) ■個々のタイルにはロットにより多少の色幅、寸法誤差があります。 ■壁面へのご使用の際は、施工方法に充分ご注意ください。 ■用途区分以外にご使用の際は事前にご相談ください。 ■目地幅は3mm以上お取りください。 ■掲載の写真は、印刷のため実際とは色が異なる場合があります。

LACUS

ラクス

300角

標準品

磁器質/Ⅰ類(施釉)

堆積岩をモチーフにデザインしたタイル。
大浴場にもご使用いただけます。



LCS-300-1



LCS-300-1



LCS-300-2




LCS-300-3



LCS-300-4

内
床
inner floor

 300角	<p>LCS-300-○ 実寸法294×294×9mm 必要数11.5枚/m² 入数14枚/ケース・23kg 7,700円/m²</p>
---	---

■焼き物特有の自然な色むらと色幅があります。 ■スロープ部へのご使用はお控えください。 ■ロットにより多少の寸法誤差があります。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■大きな色幅、柄のバラツキがある商品です。色、柄の指定はできません。 ■浴室床では、石けん等の汚れが付着し滑りやすくなることにご注意ください。 ■大浴場などで、電動ポリッシャーで清掃する場合は研磨粒子入りのパッドは使用しないでください。タイル表面が摩耗して滑りやすくなります。

PIUS

ピウス

1200×200角

標準品

磁器質/1類(施釉)

優しい色味の柔らかい雰囲気を醸し出す、ナチュラルな素材感です。



PUS-1220-4



PUS-1220-1



PUS-1220-2




PUS-1220-3



PUS-1220-4

内
床
inner floor

	PUS-1220-○
1200×200角	実寸法1200×198×10mm 必要数4.16枚/m ² 入数6枚/ケース・34kg 9,100円/m ²

■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■焼き物特有の自然な色幅があります。 ■形状・寸法に多少のバラツキがあります。 ■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■壁面にご使用の際は接着剤張り工法及び金具併用を推奨します。 ■目地幅は3~5mm以上お取りください。 ■目地をずらして施工する場合ずらし幅は長辺の1/4以内の設定をお勧めします。

GURANO

グラノー

600角

標準品・受注輸入商品

磁器質/1類(施釉)


斑点模様が特徴のテラゾーをモチーフにしたタイルです。



写真上：GRN-600-85M / 写真下：GRN-600-87M



GRN-600-82M マット
GRN-600-82G グリップ
GRN20-600-82M マット
GRN20-600-82G グリップ



GRN-600-85M マット
GRN-600-85G グリップ
GRN20-600-85M マット
GRN20-600-85G グリップ



GRN-600-87M マット
GRN-600-87G グリップ
GRN20-600-87M マット
GRN20-600-87G グリップ

<p>マット</p>  <p>600角</p>	<p>GRN-600-〇〇M 実寸法600×600×9.5mm 必要数2.8枚/㎡ 入数4枚/ケース・32kg 7,300円/㎡</p>
--	---

<p>グリップ</p>  <p>600角</p>	<p>GRN-600-〇〇G 実寸法600×600×9.5mm 必要数2.8枚/㎡ 入数4枚/ケース・32kg 7,300円/㎡</p>
---	---

<p>受注輸入商品</p> <p>マット</p>  <p>600角 (20mm厚)</p>	<p>GRN20-600-〇〇M 実寸法600×600×20mm 必要数2.8枚/㎡ 入数2枚/ケース・32kg 13,000円/㎡</p>
---	---

<p>受注輸入商品</p> <p>グリップ</p>  <p>600角 (20mm厚)</p>	<p>GRN20-600-〇〇G 実寸法600×600×20mm 必要数2.8枚/㎡ 入数2枚/ケース・32kg 13,000円/㎡</p>
--	---

■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■ロットにより寸法差や色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干の差があります。 ■突きつけ施工は避け、必ず目地をおとりください。

内
外
床
inner and outer floor

NOLFOR


ノルフォ

1200×200角

標準品・受注輸入商品

磁器質/1類(施釉)

木目を強調したリアルなデザインが優雅な空間を作り出します。



NLF-1220-423G



木目を強調したリアルウッドシリーズ



NLF-1220-420M マット
NLF-1220-420G グリップ



NLF-1220-421M マット
NLF-1220-421G グリップ



NLF-1220-422M マット
NLF-1220-422G グリップ



NLF-1220-423M マット
NLF-1220-423G グリップ

海沿いのピアをイメージしたビーチウッドシリーズ



NLF-1220-520M マット ※
NLF-1220-520G グリップ



NLF-1220-521M マット ※
NLF-1220-521G グリップ



NLF-1220-522M マット ※
NLF-1220-522G グリップ

マット	NLF-1220-○○○M
1200×200角	実寸法1200×197×11mm 必要数4.2枚/㎡ 入数6枚/ケース・38kg 9,400円/㎡
※ビーチウッドのマットは 受注輸入商品	

グリップ	NLF-1220-○○○G
1200×200角	実寸法1200×197×10.5mm 必要数4.2枚/㎡ 入数4枚/ケース・24kg 9,400円/㎡

内
外
床
inner and outer floor

ELEGAN

エレガン

900×150角


標準品

磁器質/1類(施釉)

美しい木目が優雅な空間を作り出します。



ELE-915-25M



ELE-915-21M マット
ELE-915-31G グリップ



ELE-915-22M マット
ELE-915-32G グリップ



ELE-915-23M マット
ELE-915-33G グリップ





ELE-915-24M マット
ELE-915-34G グリップ



ELE-915-25M マット
ELE-915-35G グリップ

内
外
床
inner and outer floor

<p>マット</p>  <p>900×150角</p>	<p>ELE-915-2〇M 実寸法900×150×9mm 必要数7.4枚/㎡ 入数10枚/ケース・25kg 6,700円/㎡</p>
--	--

<p>グリップ</p>  <p>900×150角</p>	<p>ELE-915-3〇G 実寸法900×150×9mm 必要数7.4枚/㎡ 入数10枚/ケース・25kg 6,700円/㎡</p>
---	--

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■目地幅5mm以上を確保してください。 ■水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ■スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■[マット]はスロープ部へのご使用はお控えください。 ■ロットにより多少の寸法誤差があります。実寸法については事前にお問い合わせください。 ■タイルをずらして施工する場合は、1/4以内にしてください。

NESTA

ネスタ

900×150角

標準品

磁器質/1類(施釉)

シャビー調が渋い木目調タイル。
耐久性も追求し2つの面状で使用場所に応じて使えます。



NES-915-6M



NES-915-1M マット
NES-915-1G グリップ



NES-915-3M マット
NES-915-3G グリップ



NES-915-4M マット
NES-915-4G グリップ



NES-915-5M マット
NES-915-5G グリップ



NES-915-6M マット
NES-915-6G グリップ

マット	NES-915-○M 実寸法900×147×10mm ※厚みはロットにより異なります。 必要数7.4枚/㎡ 入数8枚/ケース・27kg 7,600円/㎡
900×150角	

グリップ	NES-915-○G 実寸法900×147×10mm ※厚みはロットにより異なります。 必要数7.4枚/㎡ 入数8枚/ケース・27kg 8,100円/㎡
900×150角	

内外床

inner and outer floor

ARBOL

アルボル

600×150角

標準品

磁器質/1類(施釉)

暖かみのある色合いが本物の木の質感を演出します。
内外装どちらの床にもご使用いただけます。



ABL-615-1M



ABL-615-1M マット
ABL-615-1G グリップ



ABL-615-2M マット
ABL-615-2G グリップ





ABL-615-3M マット
ABL-615-3G グリップ



ABL-615-4M マット
ABL-615-4G グリップ

内外床
inner and outer floor

マット	ABL-615-○M
	実寸法600×150×9mm 必要数11枚/㎡ 入数14枚/ケース・23kg 5,800円/㎡
600×150角	

グリップ	ABL-615-○G
	実寸法600×150×9mm 必要数11枚/㎡ 入数14枚/ケース・23kg 5,800円/㎡
600×150角	

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、廃盤になる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ■「グリップ」はスロープ部は勾配によって、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は必ずご相談ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■ロットにより多少の寸法差があります。 ■目地幅5mm以上を確保してください。 ■面状に凸凹がありますので、目地残りにご注意ください。 ■この商品はカリバー品のため、サイズ表示は標準寸法です。ロットごとに寸法に差がありますのでタイル割付の際はご注意ください。 ■長尺の製品を馬踏み目地で施工する場合は、ずらし幅を長辺の1/4程度までに行ってください。 ■「マット」はスロープ部へのご使用はお控えください。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干の差があります。

GRAYSCALE

グレイスケール

600角・600×300角

標準品

磁器質/1類(施釉)


ヨーロッパで採掘される石材をモチーフにしたタイルは瑞々しい雰囲気が魅力です。



GSL-600-672M



GSL-600-670M マット
GSL-600-670G グリップ



GSL-600-672M マット
GSL-600-672G グリップ



GSL-600-673M マット
GSL-600-673G グリップ



GSL-630-670M マット
GSL-630-670G グリップ



GSL-630-672M マット
GSL-630-672G グリップ



GSL-630-673M マット
GSL-630-673G グリップ

<p>マット</p>  <p>600角</p>	<p>GSL-600-〇〇〇M 実寸法600×600×9.8mm 必要数2.8枚/㎡ 入数4枚/ケース・32kg 6,700円/㎡</p>
--	--

<p>グリップ</p>  <p>600角</p>	<p>GSL-600-〇〇〇G 実寸法600×600×9.8mm 必要数2.8枚/㎡ 入数4枚/ケース・32kg 6,700円/㎡</p>
---	--

<p>受注加工品</p> <p>マット</p>  <p>600×300 角</p>	<p>GSL-630-〇〇〇M 実寸法600×298×9.8mm 必要数5.6枚/㎡ 入数8枚/ケース・32kg 8,400円/㎡</p>
--	--

<p>受注加工品</p> <p>グリップ</p>  <p>600×300 角</p>	<p>GSL-630-〇〇〇G 実寸法600×298×9.8mm 必要数5.6枚/㎡ 入数8枚/ケース・32kg 8,400円/㎡</p>
---	--

■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■ロットにより寸法差や色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干の差があります。 ■突きつけ施工は避け、必ず目地をおとりください。

内外床
inner and outer floor

WOZMAC

※限定在庫品

ウォズマック

450角

標準品

磁器質/1類(施釉)

鍔で撫でたような温かみを感じるセメントルック。



WZM-450-01M



WZM-450-01M マット ※限定在庫品
WZM-450-01G グリップ





WZM-450-02M マット ※限定在庫品
WZM-450-02G グリップ



WZM-450-03M マット ※限定在庫品
WZM-450-03G グリップ

※全品番限定在庫品

<p>マット</p>  <p>450角</p>	<p>WZM-450-〇〇M</p> <p>実寸法450×450×10mm</p> <p>必要数5枚/㎡</p> <p>入数6枚/ケース・25kg</p> <p>5,700円/㎡</p>	<p>グリップ</p>  <p>450角</p>	<p>WZM-450-〇〇G</p> <p>実寸法450×450×10mm</p> <p>必要数5枚/㎡</p> <p>入数6枚/ケース・25kg</p> <p>5,700円/㎡</p>
--	---	---	---

■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■ロットにより寸法差や色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干の差があります。 ■突きつけ施工は避け、必ず目地をおとりください。

内
外
床
inner and outer floor

CHARADE

※限定在庫品

シャレード

450角


標準品

磁器質/1類(施釉)

大理石調の優しい風合いがどんな空間にも溶け込みます。



CRD-450-3M



CRD-450-1M マット ※限定在庫品
CRD-450-1G グリップ





CRD-450-2M マット ※限定在庫品
CRD-450-2G グリップ



CRD-450-3M マット ※限定在庫品
CRD-450-3G グリップ

※全品番限定在庫品

<p>マット</p>  <p>450角</p>	<p>CRD-450-〇M</p> <p>実寸法450×450×10mm 必要数5枚/㎡ 入数6枚/ケース・25kg 5,700円/㎡</p>	<p>グリップ</p>  <p>450角</p>	<p>CRD-450-〇G</p> <p>実寸法450×450×10mm 必要数5枚/㎡ 入数6枚/ケース・25kg 5,700円/㎡</p>
--	---	---	---

■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■ロットにより寸法差や色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干の差があります。 ■突きつけ施工は避け、必ず目地をおとりください。

内
外
床
inner and outer floor

BLAVOD

ブラボド

600角・600×300角

標準品

磁器質/Ⅰ類(うす釉)

荒々しくも流麗なテクスチャーで内床タイプと外床タイプの2種類をご用意。



BVD-630-1M



マット



BVD-600-1M
BVD-630-1M



BVD-600-2M
BVD-630-2M



BVD-600-3M
BVD-630-3M



BVD-600-4M
BVD-630-4M

グリップ



BVD-600-10G
BVD-630-10G



BVD-600-20G
BVD-630-20G



BVD-600-30G
BVD-630-30G



BVD-600-40G
BVD-630-40G

マット

BVD-600-〇M

実寸法598×598×10.5mm
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・33kg
9,300円/㎡

600角

※タイル厚9mm、ケース重量29.5kgへ仕様変更

グリップ

BVD-600-〇〇G

実寸法598×598×10.5mm
必要数2.8枚/㎡
入数4枚/ケース・33kg
9,300円/㎡

600角

※タイル厚9mm、ケース重量29.5kgへ仕様変更

受注加工品

マット

BVD-630-〇M

実寸法598×298×10.5mm
必要数5.6枚/㎡
入数8枚/ケース・33kg
9,300円/㎡

600×300角

※タイル厚9mm、ケース重量29.5kgへ仕様変更

受注加工品

グリップ

BVD-630-〇〇G

実寸法598×298×10.5mm
必要数5.6枚/㎡
入数8枚/ケース・33kg
9,300円/㎡

600×300角

※タイル厚9mm、ケース重量29.5kgへ仕様変更

■グリップは外床タイプの商品のため、高い防滑性を備えている反面汚れが付着しやすい場合があります。ご採用にあたっては、使用箇所等充分考慮の上ご決定ください。 ■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。 ■サンプルをカット品にてご用意しております。 ■天然石の雰囲気表現しているため、大きな色幅、柄のパラツキが特徴の商品です。 ■色・柄の指定はできません。 ■個々のタイルにはロットにより多少の色幅、寸法誤差があります。 ■壁面へのご使用の際は、施工方法に充分にご注意ください。 ■用途区分以外にご使用の際は事前にご相談ください。 ■目地幅3mm以上を確保してください。 ■掲載の写真は、印刷のため実際とは色が異なる場合があります。 ■600×300角は600角からのカット品です。納期をご確認ください。

CAPRI

カプリ

600角・600×300角


標準品

磁器質/1類(施釉)

ライムストーン調の柔らかなカラーでマット面とグリップ面をご用意。
内外を同じイメージで統一することができます。



CPR-600-5M



CPR-600-4M マット
CPR-600-4G グリップ
CPR-630-4M マット
CPR-630-4G グリップ




CPR-600-5M マット
CPR-600-5G グリップ
CPR-630-5M マット
CPR-630-5G グリップ



CPR-600-6M マット
CPR-600-6G グリップ
CPR-630-6M マット
CPR-630-6G グリップ

内外床

inner and outer floor

<p>マット</p>  <p>600角</p>	<p>CPR-600-〇M 実寸法598×598×9.7mm 必要数2.75枚/㎡ 入数4枚/ケース・32kg 7,400円/㎡</p>
--	---

<p>グリップ</p>  <p>600角</p>	<p>CPR-600-〇G 実寸法598×598×9.7mm 必要数2.75枚/㎡ 入数4枚/ケース・32kg 7,400円/㎡</p>
---	---

<p>受注加工品</p> <p>マット</p>  <p>600×300 角</p>	<p>CPR-630-〇M 実寸法598×298×9.7mm 必要数5.5枚/㎡ 入数8枚/ケース・32kg 7,400円/㎡</p>
--	--

<p>受注加工品</p> <p>グリップ</p>  <p>600×300 角</p>	<p>CPR-630-〇G 実寸法598×298×9.7mm 必要数5.5枚/㎡ 入数8枚/ケース・32kg 7,400円/㎡</p>
---	--

■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■ロットにより寸法差や色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■同色でもマットとグリップで色味に若干の差があります。 ■目地幅3mm以上を確保してください。

GETTY

ゲッティ

600角

標準品

磁器質/1類(施釉)

場所を選ばないスタンダードなカラーバリエーションです。



GET-600-58



GET-600-54



GET-600-56



GET-600-58



GET-600-62



GET-600-63



GET-600-64



GET-600-75



GET-600-76

外
床
outer floor



600角

GET-600-〇〇
実寸法600×600×20mm
必要数2.75枚/㎡
入数2枚/ケース・33kg
16,900円/㎡

STARK

スタルク

600角

標準品

磁器質/1類(施釉)

20mm厚の強い存在感と600角サイズならではの大きなテクスチャーが魅力です。



STK-600-4



STK-600-1



STK-600-2



STK-600-3



STK-600-4



600角

STK-600-○
実寸法600×600×20mm
必要数2.78枚/㎡
入数2枚/ケース・35kg
14,000円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。■焼物特有の自然な色幅があります。■ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。■形状、寸法に多少のバラツキがあります。■実寸法の表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差が生じます。■壁面への使用の場合は、天然石施工と同様の乾式施工(金物等による十分な落下防止措置)をお願いします。■ケース単位の出荷です。

外
床
outer floor

TERAWALK


テラウォーク

1200×200角

標準品

磁器質/1類(施釉)

車両乗り入れもできる木目調の床タイルです。



TWK-1220-3



TWK-1220-1



TWK-1220-2




TWK-1220-3



TWK-1220-4

外
床
outer floor

	TWK-1220-○
1200×200角	実寸法1,195×195×20mm
	必要数4.2枚/㎡
	入数2枚/ケース・21kg
	24,600円/㎡

■高温焼成につき多少の寸法誤差及び色幅があります。 ■この商品は大きな色幅があります。施工前の仮並べを必ず行ってください。 ■長尺タイルの性質上、管理基準内の反りがあります。馬目地で施工する場合は、ずらし幅を300mm以内で設定してください。 ■標準目地幅は3mm以上です。 ■輸入品のため生産ロット単位で色が異なる場合がありますので、追加注文の際はご注意ください。 ■輸入品につき一時的に品切れを生じる場合がありますので、ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。 ■予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■表面に凸凹がありますので目地残りにご注意ください。 ■商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なる場合がありますので、実際の商品見本でご確認ください。

STORIA

ストリア

1200×200角

標準品


磁器質/1類(施釉)



山から削り出した天然石のようなデザインと面状は36パターンあり、自然な表情を生み出します。



STO-1220



STO-1220

外
床
outer floor



1200×200角

STO-1220

実寸法1200×198×10mm

必要数4.17枚/㎡

入数6枚/ケース・33kg

9,200円/㎡

■目地幅3mm以上を確保してください。 ■焼物のため、ロットにより色差が生じます。全体のご使用量、納期はあらかじめご確認の上お問い合わせください。 ■壁への施工は接着剤張り工法にてお願いします。壁面の施工にはステン線加工、緊結金物など落下防止対策との併用を推奨します。 ■予告なしに仕様の変更や限定在庫となることがあります。 ■カット、接着加工等はお問い合わせください。 ■デザインパターンが数種類ある製品です。柄の指定はできません。 ■馬蹄目地のずらし幅は1/4以内に納めてください。

SANTO

※限定在庫品

サント

900×450角

標準品

磁器質/1類(施釉)

トルコ石を9種類の模様で表現。
自然に近いカラーセレクトで活気のある空間を生み出します。



SNO-945-1




SNO-945-1 ※限定在庫品



SNO-945-2 ※限定在庫品

外
床
outer floor

※限定在庫品



900×450角

SNO-945-○
実寸法900×450×10.5mm
必要数2.5枚/㎡
入数3枚/ケース・29kg
6,700円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■目地幅3mm以上を確保してください。
■ロットにより多少の寸法誤差があります。実寸法については事前にお問い合わせください。 ■面状に凸凹がありますので、目地残りにご注意ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法
をご確認ください。 ■柄模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています。 ■大きな色幅、柄のパラツキがある商品です。色、柄の指定はできません。 ■馬蹄目地のずら
し幅は1/4以内に納めてください。

SUELO


スエロ

600角

標準品

磁器質/1類(施釉)


天然石の表情を多彩なパターンでリアルに表現。
屋外床にも使えるグリップタイプのタイルです。



SUE-600-20



SUE-600-10



SUE-600-20



SUE-600-30

SUE-600-〇〇
 実寸法595×595×9.7mm
 必要数2.8枚/m²
 入数3枚/ケース・23kg
 9,000円/m²

600角

■目地幅3mm以上を確保してください。 ■焼物のため、生産ロットごとに色差が生じます。全体のご使用量、納期はあらかじめご確認の上お問い合わせください。 ■壁への施工は接着剤張り工法にてお願いします。壁面の施工にはステン線加工、緊結金物など落下防止対策との併用を推奨します。 ■目地残りしやすい面状のため、拭き取りを丁寧に行ってください。 ■メンテナンスには水拭き、中性洗剤をお使いください。 ■外床タイルの清掃にはデッキブラシをお勧めします。モップや雑巾は繊維が付着しやすいのでご注意ください。 ■予告なしに仕様の変更や限定在庫となることがあります。 ■カット、接着加工等はお問い合わせください。

外
床
outer floor

BETON

ベトン

600角

標準品

磁器質/1類(施釉)



洗練されたコンクリート調の大判タイルでスタイリッシュな空間に。



BTN-600-02



BTN-600-01



BTN-600-02



BTN-600-03



BTN-600-04

※厚み 9mm、入数 4枚/ケース29kgへ仕様変更



600角

BTN-600-〇〇
 実寸法598×598×10.5mm
 必要数2.8枚/㎡
 入数3枚/ケース26kg
 10,100円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。 ■予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■焼物特有の自然な色幅があります。 ■壁へのご使用の際は、壁の高さ・下地にあった接着剤をご使用ください。 ■水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ■窯変釉による色ムラ及び色幅があります。 ■目地幅3mm以上を確保してください。 ■面状に凹凸がありますので、目地残りにご注意ください。

外
床
outer floor

ARPINE

※限定在庫品

アルパイン

600角・600×300角

標準品

磁器質/1類(施釉)


大理石のような静脈がほとばしるダイナミックなテクスチャー。



APN-630-2



APN-600-1 ※限定在庫品



APN-600-2 ※限定在庫品



APN-600-3 ※限定在庫品



APN-600-4 ※限定在庫品

※全品番限定在庫品

APN-600-〇
実寸法600×600×10mm
必要数2.8枚/㎡
入数3枚/ケース・24kg
7,900円/㎡

600角

受注加工品

APN-630-〇
実寸法600×299×10mm
必要数5.6枚/㎡
入数6枚/ケース・24kg
8,800円/㎡

600×300角

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、廃盤になる場合があります。■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。■水濡れる床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。■スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。■ロットにより多少の寸法誤差があります。■目地幅3mm以上を確保してください。■600×300角は600角からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。■タイル表面の手触りがよく、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。

外
床
outer floor

PILA

ピラ

600角・600×300角・300角

標準品

磁器質/1類(施釉)

モダンでありながらトラディショナル。
落ち着いた空間に寄り添うようなタイルです。



PIL-000-4



PIL-000-1



PIL-000-2



PIL-000-3



PIL-000-4

外床
outer floor



600角

PIL-600-○
実寸法597×597×9.5mm
必要数2.8枚/㎡
入数3枚/ケース・24kg
10,300円/㎡

受注加工品



600×300角

PIL-630-○
実寸法597×297×9.5mm
必要数5.6枚/㎡
入数6枚/ケース・24kg
10,900円/㎡

受注加工品



300角

PIL-300-○
実寸法297×297×9.5mm
必要数11.2枚/㎡
入数12枚/ケース・24kg
12,600円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色幅があります。 ■ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。 ■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■実寸法の表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差が生じます。 ■壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。 ■ケース単位の販売です。 ■外床タイプの商品のため、高い防滑性を備えている反面、汚れが付着しやすい場合があります。ご採用にあたっては、使用箇所等十分配慮の上ご決定ください。

SEEK

シーク

800×400角・600角・600×300角

標準品

磁器質/1類(施釉)



洗練されたシンプルさ。
シティーモダンな表情です。



SEEK-630-40



SEEK-000-10



SEEK-000-20



SEEK-000-30



SEEK-000-40

外
床
outer floor



800×400角

SEEK-840-〇〇
 実寸法800×398.5×10mm
 必要数3.2枚/㎡
 入数4枚/ケース・29kg
 8,100円/㎡



600角

SEEK-600-〇〇
 実寸法600×600×9.5mm
 必要数2.78枚/㎡
 入数3枚/ケース・24kg
 5,600円/㎡



600×300角

SEEK-630-〇〇
 実寸法600×300×8.5mm
 必要数5.5枚/㎡
 入数6枚/ケース・22kg
 6,300円/㎡

GHETNA

※限定在庫品

ゲートナ

600角・600×300角

標準品

磁器質/1類(施釉)



クォーツサイト調の流れるような模様でありながら、さらっとした手触りです。



GTN-600-3



GTN-600-1 ※限定在庫品



GTN-600-2 ※限定在庫品



GTN-600-3 ※限定在庫品

外床
outer floor

※全品番限定在庫品

 600角	GTN-600-〇 実寸法598×598×9.5mm 必要数2.8枚/㎡ 入数4枚/ケース・32kg 6,700円/㎡
---	--

受注加工品  600×300角	GTN-630-〇 実寸法598×298×9.5mm 必要数5.6枚/㎡ 入数6枚/ケース・24kg 7,700円/㎡
--	--

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■水濡れる床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ■スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■目地幅3mm以上を確保してください。 ■600×300角は600角からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。 ■タイル表面の手触りがよく、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。

SAFARI

サファリ

600角・600×300角・300角

標準品

磁器質/Ⅰ類(施釉)

勇壮な大地をイメージさせるダイナミックで野性的な印象のタイルです。



SFR-600-103



SFR-000-101



SFR-000-102



SFR-000-103



SFR-000-104



SFR-000-105

外
床
outer floor

SFR-600-000
実寸法600×600×10mm
必要数2.75枚/m²
入数4枚/ケース・32kg
7,400円/m²

600角

受注加工品

<p>SFR-630-000 実寸法600×299×10mm 必要数5.5枚/m² 入数8枚/ケース・32kg 10,300円/m²</p> <p>600×300角</p>	<p>SFR-630K-000 実寸法600×299×10mm 必要数1.7枚/m 7,800円/m</p> <p>600×300角 階段</p>
---	--

受注加工品

<p>SFR-300-000 実寸法299×299×10mm 必要数11枚/m² 入数12枚/ケース・23kg 13,300円/m²</p> <p>300角</p>	<p>SFR-300K-000 実寸法299×299×10mm 必要数3.3枚/m 8,500円/m</p> <p>300角 階段</p>
---	--

SANSILOI

サンシーロII

600×300角・300角

標準品

磁器質/I類(施釉)

自然と隆起したかのような面状。
ストーンテクスチャーの定番です。



SAN-630-4



SAN-000-1




SAN-000-2



SAN-000-3



SAN-000-4



SAN-000-5

外
床
outer floor



600×300角

SAN-630-○

実寸法600×300×9mm
必要数5.5枚/㎡
入数7枚/ケース・27kg
8,100円/㎡



300角

SAN-300-○

実寸法295×295×9mm
必要数11枚/㎡
入数11枚/ケース・23kg
9,100円/㎡

受注加工品



300角
階段

SAN-300K-○

実寸法295×295×9mm
必要数3.3枚/㎡
入数11枚/ケース・23kg
8,900円/㎡

FIORE

フィオーレ

600×300角・300角

標準品

磁器質/Ⅰ類(施釉)



「柔らかさ」と「温もり」が感じられるようなカラーバリエーションが特徴のセラミックタイルです。



FOR-630-1



外
床
outer floor



600×300角

FOR-630-○
 実寸法594×294×9mm
 目地共寸法600×300mm
 必要数5.75枚/㎡
 入数7枚/ケース・24kg
 8,900円/㎡



300角

FOR-300-○
 実寸法294×294×9mm
 目地共寸法300×300mm
 必要数11.5枚/㎡
 入数14枚/ケース・23kg
 5,300円/㎡



300角 階段

FOR-300K-○
 実寸法294×294×9mm
 必要数3.5枚/m
 入数14枚/ケース・23kg
 6,200円/m

■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■水濡れする床では滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。 ■スロープ部は勾配によっては、滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■超よこれ防止機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。 ■大きな色幅、柄のパラツキがある商品です。色、柄の指定はできません。

STELLA

ステラ

400角・300角

標準品

磁器質/1類(施釉)

住宅の玄関に人気の7色を厳選。
パターン張りもできる優れたもの。



STE-300-7



STE-000-1



STE-000-2



STE-000-3



STE-000-4




STE-000-5 ※



STE-000-6 ※



STE-000-7 ※



400角

STE-400-〇

実寸法400×400×8.7mm
必要数6.25枚/㎡
入数8枚/ケース・24kg
6,500円/㎡
※7,000円/㎡




300角

STE-300-〇

実寸法300×300×8.7mm
必要数11枚/㎡
入数12枚/ケース・21kg
6,200円/㎡
※6,700円/㎡

受注加工品



300角 階段

STE-300K-〇

実寸法300×300×8.7mm
必要数3.3枚/㎡
入数12枚/ケース・21kg
5,100円/㎡
※5,600円/㎡

■寸法には多少の誤差があります。標準目地5mm程度を確保してください。 ■表面は滑りにくさを重視したグリップ仕上げです。 ■焼物特有の色幅があります。400角・300角は同じ番号でも色が多少異なります。 ■製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解・ご承知の上ご使用頂きますようお願いいたします。 ■防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。 ■壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。

BALOTELI

パロテリ


340角

標準品

磁器質/1類(施釉)



天然スレートを彷彿とさせるデザインで、美しい艶感が麗しく、豊かな空間を演出します。



BLT-340-200



BLT-340-100



BLT-340-200



BLT-340-100



BLT-340-200

※色幅の大きい商品です
写真は9枚施工時です



340角

BLT-340-〇〇〇
 実寸法337×337×8.5mm
 必要数8.6枚/㎡
 入数11枚/ケース・21kg
 8,400円/㎡

■目地幅3mm以上を確保してください。 ■焼物のため、ロットにより色差が生じます。全体のご使用量、納期はあらかじめご確認の上お問い合わせください。 ■壁への施工は接着剤張り工法にてお願いします。壁面の施工にはステン線加工、緊結金物など落下防止対策との併用を推奨します。 ■目地残りしやすい面状のため、拭き取りを丁寧に行ってください。 ■メンテナンスには水拭き、中性洗剤をお使いください。 ■外床タイルの清掃にはデッキブラシをお勧めします。モップや雑巾は繊維が付着しやすいのでご注意ください。 ■予告なしに仕様の変更や、限定在庫になる場合があります。 ■カット、接着加工等はお問い合わせください。 ■デザインパターンが複数ある製品です。柄の指定はできません。 ■製品上、実寸法幅に±3.0mmの寸法差が生じることがあります。

外
床
outer floor

GAYOHEN

瓦窯変(がようへん)

300角


標準品

磁器質/Ⅰ類(施釉)

古来の和風建築を連想させる現代版の敷瓦調タイルです。



GYH-300-SHU



GYH-300-IBU



GYH-300-KOK



GYH-300-SHU



GYH-300-KIY

外
床
outer floor



300角

GYH-300-〇〇〇

実寸法294×294×9mm
必要数11枚/㎡
入数14枚/ケース・23kg
11,500円/㎡

受注加工品



300角 階段

GYH-300K-〇〇〇

実寸法294×294×9mm
必要数3.3枚/m
7,900円/m

■防汚機能により、付着した汚れが落ちやすいタイルです。また、傷がつきにくく、滑りにくい特性も兼ねております。 ■壁へのご使用の際は、壁の高さ・下地にあった接着剤をご使用ください。 ■焼物特有の自然な色幅があります。 ■面状に凸凹がありますので、目地残りにご注意ください。 ■製品の特徴を生かすために、目地幅は広めにとることをお勧めします。(割付にはご注意ください。)

HEAVEN COTTA

ヘブンコッタ

300角

標準品

せり器質/II類(無釉)

撥水処理を施し、メンテナンスも簡単なテラコッタタイルの定番品。



HVC-300-6Bイメージ



HVC-300-6B



HVC-300-6C ※限定在庫品




HVC-300-6E



HVC-300-6L

外
床
outer floor



300角

※HVC-300-6C:限定在庫品

HVC-300-6〇

実寸法300×300×12mm

必要数11枚/㎡

入数11枚/ケース・26kg

5,600円/㎡

ROBSTO

ロブスト

450×200角、乱尺ポーター

標準品

磁器質/1類(施釉)

堅牢で洗練された高級感のある大判外壁タイル。
ポーターサイズもあります。



ROB-220-22



ROB-220-21



ROB-220-22



ROB-220-23




ROB-220-52



ROB-220-93



ROB-220-64



ROB-220-65



ROB-B-21



ROB-B-22




ROB-B-23



ROB-B-52




ROB-B-93



ROB-220-〇〇

実寸法447×219.5×7mm
必要数10枚/㎡
入数10枚/ケース・14.5kg
7,700円/㎡


447×219.5平



ROB-220C-〇〇

実寸法447×219.5×7mm
必要数4.5枚/m(片面)
入数10枚/ケース・14.5kg
9,200円/m


447×219.5出隅平



ROB-B-〇〇

実寸法447×297×7mm
目地共寸法450×300mm
必要数7.5シート/㎡
入数10シート/ケース・19kg
10,600円/㎡

ポーター平ユニット



ROB-BC-〇〇

実寸法327×297×7mm
目地共寸法330×300mm
必要数6.8シート/m
入数20シート/ケース・20kg
21,700円/m

ポーター出隅平ユニット

■天然石の自然な雰囲気表現しているため、通常のタイルに比べて同柄でも大きな表情の差があります。 ■ロットによる色差があります。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■目地幅3mm以上を確保してください。 ■出隅平はコバ面タッチアップ済みです。

PARADIGM


パラダイム

300×200角

標準品

磁器質/1類(無釉)

岩肌のような大判の本割肌テッセラは、その空間によって和にも洋にも変化します。



PDM-7



PDM-1



PDM-2



PDM-5



PDM-8



PDM-7 ※

PDM-○
 実寸法294×194×13mm
 必要数17枚/㎡
 入数12枚/ケース・20kg
 13,000円/㎡
 ※11,000円/㎡

300×200角

PDM-M-○
 実寸法(64+64)×194×13mm
 必要数5枚/m
 15,900円/m
 ※14,900円/m

13
194
64 64
 曲り(接着)

■常時在庫品でも都度在庫をご確認ください。在庫無き場合は受注後通常45～60日となります。 ■生産ロットの違いにより、色合い・色幅・寸法・割り面の凹凸感に大きな差が生じる場合があります。
 ■タイル寸法(長さ・厚さ・側反り等)にはばらつきがあり、目地幅にそのばらつきが現れます。記載値は標準寸法です。 ■受注生産は300㎡以上で承ります。㎡必要枚数は横6mm縦6mm目地幅で計算。
 ■焼物特有の色幅に加え、2色の原料を不均一に混合している為、色模様が1枚ずつ異なります。(PDM-2,5,7) ■タイルの縁や角にとがった部分がある為、強くぶつかると怪我をする可能性があります。
 ■本割肌テッセラの為、1つとして同じ割り面がありません。角の欠け、辺の欠け、割り屑等の付着を生じる特長があります。 ■印刷のため実際の色や質感が異なる場合がございますので、ご採用前に必ず現物をご確認ください。 ■お断りなく製品を変更する場合がございますのでご了承ください。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。剥離や欠けの原因となります。 ■本割肌面状ですので塗り目地はできません。 ■突きつけ目地での施工はしないでください。タイルのカケ、剥離の原因となります。 ■施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いをすることは、洗浄後よく水で洗い流してください。 ■漏水等のトラブルを防ぐために、下地側での防水処理(防水紙・防水テープなど)をかならず行ってください。

外
壁
outer wall

ENIGMA

エニグマ

40角/シート張り

標準品

磁器質/Ⅰ類(無釉)


10mmある広い目地幅がモザイクタイルの新しい可能性を広げます。




ENI-02M(4色MIX)




ENI-111



ENI-112



ENI-113



ENI-114




ENI-01M(2色MIX)※



ENI-02M(4色MIX)※

外
壁
outer wall



BLITZ

ブリッツ

227×40角/シート張り

標準品

せり器質/II類(無釉)

大きな凹凸が刻む陰影の妙。



BLZ-6



BLZ-2 ※



BLZ-4



BLZ-5 ※



BLZ-6 ★



BLZ-7 ★

外
壁
outer wall

BLZ-〇
 実寸法227×40×(8+16)mm
 目地共寸法343×258mm
 必要数17シート/㎡
 入数10シート/ケース・18kg
 17,900円/㎡
 ※19,300円/㎡
 ★20,800円/㎡

BLZ-B-〇
 実寸法227×40×(8+16)mm
 必要数102枚/㎡
 入数57枚/ケース・19kg
 15,000円/㎡
 ※16,400円/㎡
 ★17,900円/㎡

40幅ポーター平

BLZ-M-〇
 内寸法①(138+25)×40mm
 ②(45+118)×40mm
 ③(93+70)×40mm
 必要数24枚/㎡
 入数117枚/ケース・19kg
 7,700円/㎡
 ※★7,800円/㎡

90°曲り裏ネット

■常時在庫品でも都度在庫をご確認ください。個別タイトルの在庫無き場合は受注後通常45~60日です。 ■常時ユニットで在庫しております。バラでのご注文の際、梱包約期が必要な場合があります。
 ■役物加工手配後の数品変更やキャンセルはできませんのでご注意ください。 ■ユニットは目地の隙間から連結材が見えます。 ■タイル寸法に誤差がありますのでご了承ください。特にユニット仕様では、縦目地に寸法誤差が現れやすくなっております。 ■ハツリ加工を施す製法上、割上面はプレス成型面のように均一にはなりません。また角部に欠け、ハツリ残しが生じる特性もあります。 ■生産ロットの違いにより、色合い・色巾・寸法・ハツリ面状の凹凸感に大きな差が生じる場合があります。 ■お断りなく製品を変更する場合がございますのでご了承ください。 ■縦・横目地3mmを標準としています。 ■ハツリ面状ですので塗り目地はできません。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。

MESTA

メスタ

150×25角/シート張り


標準品

磁器質/Ⅰ類(施釉)

自然な風合いを求めて、大小の石面ミックス仕上げは上品な色合いに。



MST-711(単色)



MST-711(単色)



MST-712



MST-713(単色)



MST-714(単色)



MST-715



MST-716



MST-717(単色)

外
壁
outer wall

<p>ポーダー平ユニット (1/3ずらし)</p>	<p>MST-〇〇〇 実寸法147×22×7.5~9mm 目地共寸法300×300mm 必要数11.2シート/㎡ 入数18シート/ケース・23kg 5,300円/㎡</p>	<p>出隅平ユニット (1/3ずらし)</p>	<p>MST-C-〇〇〇 実寸法(147・107)×22×7.5~9mm 目地共寸法300×150mm 必要数6.7シート/m 入数20シート/ケース・10kg 3,800円/m</p>
<p>縦平ユニット</p>	<p>MST-T-〇〇〇 実寸法147×22×7.5~9mm 目地共寸法300×150mm 必要数3.4シート/m 入数30シート/ケース・19.2kg 1,600円/m</p>	<p>調整平</p>	<p>MST-B-〇〇〇 実寸法147×22×7.5~9mm 必要数40枚/m 入数100枚/ケース・5.3kg 1,300円/m</p>

■境物特有の色幅があります。 ■タイルの寸法公差によるバラツキがあります。 ■突き付け目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因となります。 ■多面状MIXです。異厚による厚みの幅があります。多色MIXによる色幅があります。 ■接着剤張り専用の商品です。接着剤は弾性接着剤をご使用ください。 ■裏面ユニット製品です。 ■目地から連結ネットが見えますので、接着剤は連結ネットに近いものをお選びください。

ISOLATO

イゾラート

227×20・40・60角ポーター

標準品

磁器質/1類(無釉)

ランダムかつ直線的なパターンがリズムカルな壁面を創造します。



ISL-40



ISL-10



ISL-20



ISL-30



ISL-40



ISL-50

ISL-〇〇
 実寸法227×20・40・60×8mm
 目地共寸法347×230mm
 必要数12.6シート/㎡
 入数16シート/ケース・20kg
 9,600円/㎡

227
 344
 227×20・40・60
 ポーター裏ネット張り

ISL-M-〇〇
 目地共寸法(55+148)×347mm
 必要数2.9シート/m
 7,700円/m

(145+55)×20
 (85+115)×40
 (130+70)×60
 (75+125)×20
 (100+100)×40

(125+75)×20
 (70+130)×60
 (115+85)×40
 (55+145)×20

90°ポーター曲り裏ネット張り(接着)/ 受注加工品

外壁
outer wall

COTTO

コット

147×22角/シート張り

標準品

せり器質/II類(施釉)

レンガ調の表情が温もりを与え、形状も人気のポータータイル。



CTO-201




CTO-201



CTO-202



CTO-203 ※限定在庫品



CTO-204



CTO-205



CTO-208

外
壁
outer wall

※CTO-203：限定在庫品
CTO-〇〇〇
実寸法147×22×9・11mm
目地共寸法300×300mm
必要数11.2シート/㎡
入数12シート/ケース・20.5kg
6,200円/㎡

147×22ポーター裏ネット張り(1/4レンガ貼り)

※CTO-M-203：限定在庫品
CTO-M-〇〇〇
実寸法(147・106.5)×22(9・11)mm
目地共寸法300×150mm
必要数3.4シート×2/m
入数20シート/ケース・15kg
4,700円/m

出隅

※CTO-T-203：限定在庫品
CTO-T-〇〇〇
実寸法147×22×9・11mm
目地共寸法300×150mm
必要数3.4シート/m
入数20シート/ケース・17kg
2,300円/m

147×22ポーター裏ネット張り(スタレ貼り)

※CTO-B-203：限定在庫品
CTO-B-〇〇〇
実寸法147×22×9・11mm
必要数40枚/m
入数100枚/ケース・7.2kg
1,700円/m

調整平

■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■形状・寸法にバラツキがあります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■面状に凸凹がありますので塗り目地出来ません。 ■目地の隙間から連結材が見えます。裏ネットの色は濃グレー色です。

SCICCOSO II


シッコソーII

197×22角/シート張り


標準品

磁器質/1類(無釉)


人気の割肌ポーターをシッコで上品な色で揃え、価格も抑えた逸品。




SCS-400




SCS-100 ※限定在庫品




SCS-200




SCS-300



SCS-400



SCS-500 ※限定在庫品



SCS-600

外壁
outer wall

※SCS-100・500：限定在庫品
SCS-○○○
実寸法197×22×約8.5mm
目地共寸法300×200mm
必要数16.7シート/㎡
入数20シート/ケース・18kg
7,000円/㎡

197×22ポーター張り
(1/4レンガ張り)

※SCS-M-100・500：限定在庫品
SCS-M-○○○
実寸法(97+47)×22×8.5mm
目地共寸法(100+50)×300mm
必要数3.5シート/m
8,700円/m

役物形状
90°曲り紙張り(接着)

■接着剤張り専用商品です。弾性接着剤をご使用ください。 ■形状・寸法にバラツキがあります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■この商品は濃・淡の2色ミックスです。(100以外)
■紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去したうえで目地施工を行ってください。 ■黒目地をご使用の場合は目地残りによる汚れにご注意ください。

FLASERA

フラッセラ

227×40角/シート張り

標準品

磁器質/1類(無釉)

テッセラ面と平面が生み出す光のコントラストが楽しめます。



FLS-007



FLS-001



FLS-002



FLS-004



FLS-005






FLS-006 ※



FLS-007 ※

外
壁
outer wall

 <p>227×40角テッセラ面</p> <p>FLS-TB-〇〇〇 実寸法227×40×15mm 必要数86枚/㎡ 入数枚90枚/ケース・27kg 9,400円/㎡ ※10,200円/㎡</p>	 <p>227×40角フラット面</p> <p>FLS-FB-〇〇〇 実寸法227×40×10mm 必要数86枚/㎡ 入数120枚/ケース・24kg 8,200円/㎡ ※8,800円/㎡</p>
 <p>裏ネット張りユニット</p> <p>FLS-〇〇〇 実寸法227×40×(10-15)mm 目地共寸法343×258mm 必要数17シート/㎡ 入数16シート/ケース・26kg 13,300円/㎡</p>	

■ユニットはガラス樹脂張で、目地から連結材が見えます。 ■常時在庫品でも都度在庫をご確認ください。個別タイルの在庫無き場合は受注後通常45~60日です。 ■ユニットの在庫がない場合の納期は通常1週間からです。 ■㎡必要枚数は目地幅約8mm、横10mmで計算しています。 ■焼物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます。 ■本割肌特有の成形方法により、角が欠けたようになるものもあります。 ■寸法にバラツキがあります。記載値は標準寸法です。 ■裏足形状はアリ状です。 ■印刷のため実際の色や質感が異なる場合がございますので、ご採用前に必ず現物をご確認ください。 ■お断りなく製品を変更する場合がございますのでご了承ください。 ■ユニット形状は接着剤張り専用です。 ■本割肌面状ですので、塗り目地はできません。 ■突き付け目地施工はしないでください。 ■タイルの剥離や欠けの原因となります。 ■施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いをすることは、洗浄後よく水で洗い流してください。

PATRIA

パートリア

二丁掛

標準品

せり器質/II類(うす釉)

土ものの表情が自然な雰囲気です。魅力的な湿式タイルです。



PTR-109



PTR-101



PTR-102




PTR-103



PTR-104



PTR-105



PTR-108



PTR-109



PTR-110


外
壁
outer wall

PTR-〇〇〇
 実寸法227×60×10mm
 必要数65枚/m²
 入数70枚/ケース・22kg
 5,700円/m²

二丁掛

<p>曲り(接着)</p>	<p>役物形状/受注加工品</p> <p>PTR-C-〇〇〇 実寸法(168+50)×60×10mm 必要数15枚/m 6,100円/m</p>	<p>マグサ(接着)</p>	<p>PTR-M-〇〇〇 (60+50)×227×10mm 必要数4.5枚/m 5,600円/m</p>
---------------	--	----------------	--

土の温もりを再現したレンガタイルです。



ERD-2-RD


標準タイプ




ERD-2-RW




ERD-2-RY



ERD-2-RO



ERD-2-RR



ERD-2-RB



ERD-2-RD

Sタイプ (プラスト加工)



ERD-2S-RW



ERD-2S-RY



ERD-2S-RO









ERD-2S-RR



ERD-2S-RB



ERD-2S-RD

 <p>ERD-2-00 実寸法227×60×13mm 必要数65枚/m² 入数60枚/ケース・21kg 11,700円/m² [標準タイプ] 二丁掛</p>	<p>受注加工品</p>  <p>ERD-2C-00 実寸法(168+50)×60×13mm 必要数15枚/m 8,400円/m [標準タイプ] 標準曲り</p>	<p>受注加工品</p>  <p>ERD-2M-00 実寸法(60+50)×227×13mm 必要数4.5枚/m 6,200円/m [標準タイプ] 二丁マグサ</p>
 <p>ERD-2S-00 実寸法227×60×13mm 必要数65枚/m² 入数60枚/ケース・21kg 15,100円/m² [Sタイプ(プラスト加工)] 二丁掛</p>	<p>受注加工品</p>  <p>ERD-2SC-00 実寸法(168+50)×60×13mm 必要数15枚/m 10,000円/m [Sタイプ(プラスト加工)] 標準曲り</p>	<p>受注加工品</p>  <p>ERD-2SM-00 実寸法(60+50)×227×13mm 必要数4.5枚/m 7,000円/m [Sタイプ(プラスト加工)] 二丁マグサ</p>

■個々のタイルはすべて均一な同色ではなく色幅があります。特に還元色は広い色幅があり、虹彩現象が出る場合があります。■裏足形状はアリ状です。■塗り目地施工は表面に目地材が残ります。■施工方法によっては白華が生じる場合があります。■プラスト品はロットの違いにより色のバラツキが発生しやすいため、最新のサンプルをご依頼いただき、ご確認の上、ご採用ください。■受注加工品については事前に納期をご確認ください。

LEWIS BORDER

※限定在庫品

レウイスボーダー

200×25角/シート張り

標準品

せり器質/III類(施釉)

スタイリッシュで落ち着いたデザインのボーダータイル。
住宅外壁リフォームにご使用いただけます。



LWB-102



LWB-101 ※限定在庫品



LWB-102 ※限定在庫品



LWB-103 ※限定在庫品



LWB-104 ※限定在庫品



LWB-105 ※限定在庫品

外
壁
outer wall

※全品番限定在庫品

LWB-000
実寸法200×25×9・11mm
必要数16.7シート/㎡
入数22シート/ケース・18kg
9,900円/㎡
平物

コーナー役物/受注生産

LWB-C1-000
実寸法(100+50)×25×9・11mm
必要数3.4シート/m
入数30シート/ケース・17kg
9,300円/m
コーナー役物①

LWB-C2-000
実寸法(100+50)×25×9・11mm
必要数3.4シート/m
入数30シート/ケース・17kg
9,300円/m
コーナー役物②

■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■裏ネット貼り加工です。 ■ネットの色はグレーとなりますので接着剤はグレー色をお選びください。 ■細目地の間からネットが見えます。 ■タイル寸法にバラツキがあります。 ■縦目地は3mm以上を確保してください。

LEWIS

レウイス

二丁掛、小口平

標準品

せり器質/III類(施釉)

超軽量で高耐久性も兼ね備えたセラミックタイル。
大切な住宅の外壁リフォームにどうぞ。



LWS-B-3




LWS-B-1 (二丁掛平)
LWS-HB-1 (小口平)




LWS-B-2 (二丁掛平)
LWS-HB-2 (小口平)



LWS-B-3 (二丁掛平)
LWS-HB-3 (小口平)



LWS-B-4 (二丁掛平)
LWS-HB-4 (小口平)



LWS-B-5 (二丁掛平)
LWS-HB-5 (小口平)









LWS-B-6 (二丁掛平)
LWS-HB-6 (小口平)



LWS-B-7 (二丁掛平)
LWS-HB-7 (小口平)

外
壁
outer wall

 <p>LWS-B-〇 実寸法210~215 ×60~65×12~15mm 特寸二丁掛平 必要数65枚/㎡ 入数120枚/ケース・18kg 8,800円/㎡</p>	 <p>LWS-HB-〇 実寸法100~105 ×60~65×12~15mm 小口平 必要数130枚/㎡ 入数240枚/ケース・18kg 8,600円/㎡</p>	 <p>LWS-BC-〇 実寸法 (158+45) ×60~65×12~15mm 標準曲り 必要数14.5枚/m 入数60枚/ケース・9kg 7,300円/m</p>
--	---	---

 <p>LWS-HBC-〇 実寸法 (105+45) ×60~65×12~15mm 小口曲り 必要数14.5枚/m 入数80枚/ケース・8kg 6,300円/m</p>	 <p>LWS-BM-〇 実寸法 (60~65+60~65) ×210~215×12~15mm 二丁マグサ 必要数4.5枚/m 入数20枚/ケース・6kg 5,100円/m</p>	 <p>LWS-HBM-〇 実寸法 (60~65+60~65) ×100~105×12~15mm 小口マグサ 必要数9枚/m 入数40枚/ケース・6kg 5,100円/m</p>
--	--	---

■材質はセラミックです。 ■個々のタイルはすべて均一な同色ではなく色幅があります。 ■特殊製法により寸法・形状・色合いにバラツキがあります。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。

FACE Style


面形状サンプル

タイルの面状バリエーションのサンプルです。

割増…割増価格です。

一体…役物は90°50角曲り、マグサ共一体物です。

50二丁面状



50角面状バリエーション



形状・ラインアップ

	47角	50角	50二丁	50三丁	50四丁	50二丁役物	備考
FL面	○	○	○	○	○	一体	
MD面	○	○	○	×	×	一体	
GR面	○	○	○	○	○	一体	
SG面	×	○	○	×	○	一体	
SH面	×	○	○	○	×	一体	
MG面	×	○	○	○	×	一体	
WR面	×	×	○	×	×	一体	
AG面	×	×	○	×	×	一体	
MQ面	×	×	○	×	×	一体	
ME面	×	○	○	×	○	一体	
YC面	×	×	○	×	×	一体	
PT面	×	×	○	×	×	一体	
SY面	×	○	○	○	○	一体	
YT面	×	○	○	○	○	一体	
WM面	×	○	○	×	×	一体	割増価格です
KP面	×	×	○	×	×	一体	
HS面	×	×	○	×	×	一体	
VS面	×	×	○	×	×	一体	
CP面	×	×	○	×	×	一体	
WS面	×	×	○	×	×	一体	
TD面	×	×	○	○	×	接着	割増価格です
NP面	×	×	○	×	×	一体	
NS面	×	×	○	×	×	一体	
DS面	×	×	○	×	×	一体	
SP面	×	×	○	×	×	一体	
TY面	×	×	○	×	○	一体	

	47角	50角	50二丁	50三丁	50四丁	50二丁役物	備考
EX面	×	×	○	×	×	一体	
TI面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
TS面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
DY面	×	×	○	×	×	—	
MS面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
RV面	×	×	○	○	×	接着	割増価格です
FZ面	×	×	○	×	×	一体	
TH面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
TG面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
WA面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
TE面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
RG面	×	×	○	○	○	接着	割増価格です
AD面	×	×	○	×	×	一体	
ZP面	×	×	○	×	×	一体	
KG面	×	×	○	×	×	一体	
TJ面	×	×	○	×	×	一体	

	47角	50角	50二丁	50三丁	50四丁	50角役物	備考
SL面	×	○	×	×	×	接着	割増価格です
TO面	×	○	×	×	×	接着	割増価格です
HT面	×	○	×	×	×	接着	割増価格です
TA面	×	○	×	×	×	接着	割増価格です
TB面	×	○	×	×	×	接着	割増価格です
YA面	×	○	×	×	×	接着	割増価格です
YB面	×	○	×	×	×	接着	割増価格です
TC面	×	○	×	×	×	接着	割増価格です
AB面	×	○	×	○	×	一体	

47角・50角・50二丁・75角・50三丁・50四丁・100角

形状	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地共寸法 (mm)	必要数	1箱入数 (枚/箱)
47角平	47×47	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート
47角90° 曲り	(47+47)×47	7	(47+47)×300	3.5シート/m	75シート
50角平	45×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート
50角90° 曲り	(45+45)×45	7	(45+45)×300	3.5シート/m	75シート
50二丁平	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート
50二丁90° 曲り	(95+45)×45	7	(95+45)×300	3.5シート/m	40シート
50二丁90° マグサ	(45+45)×95	7	(45+45)×300	3.5シート/m	75シート
75角平	69×69	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート
75角90° 曲り	(69+69)×69	7.5	(69+69)×300	3.5シート/m	40シート
50三丁平	145×45	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート
50三丁90° 曲り	(145+45)×45	7.5	(145+45)×300	3.5シート/m	20シート
50三丁90° マグサ	(45+45)×145	7.5	(45+45)×300	3.5シート/m	70シート
50四丁平	195×45	8	250×400	10シート/㎡	18シート
50四丁90° 曲り (接着)	(195+45)×45	8	(195+45)×300	3.5シート/m	60シート
50四丁90° マグサ	(45+45)×195	8	バラ	5ヶ/m	70ヶ
100角平	94×94	8	300×300	11.5シート/㎡	20シート
100角90° 曲り	(94+44)×94	8	バラ	10ヶ/m	125ヶ

MARMO MOSAIC

マルモ モザイク

15角/シート張り

標準品


天然石(大理石)




色と模様で奏でる楽しいリズム。
一粒一粒の異なる表情で多彩な空間を演出。




MRM-42




MRM-11
(ピアンコカララ)
22,800円/㎡



MRM-15
(台湾蛇紋)
22,800円/㎡




MRM-20
(ポテチーノ)
20,900円/㎡




MRM-28
(クレママルフィル)
20,900円/㎡




MRM-30
(マロンブラウンダーク)
24,600円/㎡




MRM-33
(ネロカルニコ)
20,900円/㎡



MRM-35
(タソスC)
27,500円/㎡




MRM-40
(ティーローズ)
22,800円/㎡



MRM-42 **※限定在庫品**
(ミントグリーン)
27,500円/㎡

※同石種で磨き上げとタンブル仕上げがあります。



15角裏ネット張り
(ポリッシュ)

※MRM-VMP-42:限定在庫品

MRM-VMP-〇〇


実寸法約15×15×7mm

目地共寸法305×305mm

必要数10.75シート/㎡

入数10シート/ケース・15kg

※金額は品番の下に記載



15角裏ネット張り
(タンブル)

※MRM-VMT-42:限定在庫品

MRM-VMT-〇〇

実寸法約15×15×7mm

目地共寸法305×305mm

必要数10.75シート/㎡

入数10シート/ケース・15kg

※金額は品番の下に記載

■商品の特性として色幅があります。 ■大理石は吸水性があります。インク・鉄錆・油類などのシミ・汚れの付着には充分注意してください。 ■寸法・厚さには若干の誤差があります。 ■大理石は酸に食われます。酸洗い、酸性洗剤の使用は絶対にしないでください。 ■ご注文前に、納期をご確認ください。

ANTIQUÉ BASALT

アンチックバサルト

300×100角

標準品

天然石(溶岩石)

マグマの流れ模様が石に刻まれたダイナミックな玄武岩。



ANB-0112



ANB-0112 (アンティーク仕上げ)

<p>300×100角</p>	<p>ANB-0112 実寸法300×100×10~12mm 必要数約2ケース/㎡ 入数0.54㎡/ケース 14,500円/㎡</p>
-----------------	--

役物形状 / 受注加工品	
<p>長手1方コバ水磨き</p> <p>ANB-0112C1 必要数3.4枚/m 1,000円/枚</p>	<p>短手1方コバ水磨き</p> <p>ANB-0112C2 必要数10枚/m 650円/枚</p>

■寸法:厚みに多少の誤差があります。若干の目地幅をお取りください。 ■接着剤張り専用商品です。施工にはダークグレー系または黒色の接着剤のご使用をお勧めします。 ■天然石のため、色合いや柄紋様にはバラツキがあります。 ■性質上、穴の大きさや流れ模様は一定ではありません。また、穴の空いていないものも混入します。 ■商品の性質上、塗り目地施工はしないでください。ソフトな手触りの濃色面が表面です。裏表のお間違えのないようご注意ください。

CONFINE


コンフィーネ

約600×150 mmユニット

標準品

天然石(石英岩)

品質の高いクォーツサイトをボーダー状のパネルで表現したダイナミックな面状のクラフト天然石。



写真上:CFN-211(限定在庫) / 写真下:CFN-106



CFN-211 12,300円/㎡ **※限定在庫品**



CFN-102 10,000円/㎡



CFN-103 10,000円/㎡



CFN-104 12,300円/㎡



CFN-106 12,300円/㎡

※天然石のボーダーを150×600mmサイズのパネルに一本化したユニットです。

※CFN-211：限定在庫品
CFN-〇〇〇
 実寸法約(60~220)×30×(10~25)mm
 ユニット寸法600×150mm
 必要数11.1枚/㎡
 入数7枚/ケース・23kg
 ※金額は品番の下に記載

600×150ユニット
(5段積み)

■商品の特性として色幅があります。 ■石英岩は吸水性があります。インク・鉄錆・油類などのシミ・汚れの付着には充分注意してください。 ■寸法・厚さには若干の誤差があります。 ■ご注文前に、納期をご確認ください。

COMO

コモ

約500×200 mmユニット


標準品

天然石(石英岩、粘板岩)


自然石の雄大さと重厚感が個性あふれる壁面を作り出します。



COM-BS



COM-HS



COM-BS





COM-TS



COM-BF



COM-BL



■剥離防止、汚れ防止のため施工後に撥水加工をしてください。 ■サンプルと納品品、フラット、コーナーとは色差が生じることがあります。 ■施工前に必ず数ケースを仮置きして、色合いを確認してください。 ■酸洗いは避けてください。 ■水がかかる場所でご使用の場合は、裏面に水が廻らないように目地増をしてください。 ■施工は接着剤又はポリマーセメント(2剤混合タイプ)にて、躯体とパネル裏面全体に隙間なく行き渡るように行ってください。 ■剥がれや角欠けがある場合は、割口を合わせてご利用ください。 ■施工の際、パネルとパネルのジョイント部分は、木片等を用いてスペースを確保してください。 ■屋外へご使用の場合は、隙間に目地を注入して、裏面に水が侵入しないようにしてください。 ■腰高以上の高さへの施工は、金具を併用する等の落下防止策をとってください。 ■施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

KIARO GRANITTE

キアログラニット

乱尺方形

標準品

天然石(御影石)

重厚感漂う黒ミカゲと高級感のある白ミカゲ、あなたのお好みは？



KIG-019



実寸法約70~320×100×20~35 mm

KIG-016※ 42,200円/㎡(20kg)




実寸法約100~400×100×25~35 mm

KIG-018 17,800円/㎡(21kg)



実寸法約100~400×100×25~35 mm

KIG-019 19,700円/㎡(21kg)



乱尺方形

KIG-〇〇〇

必要数3.3ケース/㎡
入数0.3㎡/ケース

★金額・重量・実寸法は品番の横に記載
★ケース単位の販売です

石 & レンガ

stone & brick

KIALO MARBLE

キアロマーブル

乱尺方形
標準品
天然石(大理石)



ホワイト天然石の割肌調仕上げはチャペルやジュエリーショップにピッタリ。



KIM-05



KIM-01 25,300円/㎡(27kg)



KIM-02 26,500円/㎡(27kg)



KIM-03 26,500円/㎡(27kg)



KIM-04 26,500円/㎡(27kg)



KIM-05 28,400円/㎡(27kg)



KIM-06 19,000円/㎡(27kg)
※限定在庫品



KIM-07 34,600円/㎡(32kg)



KIM-08 36,900円/㎡(28kg)



KIM-09※ 34,100円/㎡(35kg)



KIM-10 35,000円/㎡(31kg)

※KIM-06：限定在庫品
KIM-〇〇
実寸法約100～400×100×15～25mm
※実寸法約100～400×100×15～30mm
必要数2ケース/㎡
入数0.5㎡/ケース
※金額・重量は品番の横に記載
※ケース単位の販売です

乱尺方形

BERGSTEIN

ベルクスタイン

約600×150 mmユニット

標準品

天然石(石英岩、砂岩)



天然石の色合いが美しく、凸凹面状が豊かな陰影を作り出します。




BGS-BDR




BGS-WPR





BGS-BDR



BGS-RSR



BGS-TSR



■剥離防止、汚れ防止のため施工後に撥水加工をしてください。 ■生産ロットごとに色差が生じる場合があります。施工前に必ず数ケースを仮置きして色合いを確認してください。 ■輸送中の振動や衝撃、または施工後の経年変化や凍結により剥がれることがあります。 ■表面に浮きがある場合は木づち等で打振して強制的に剥がしを行ってください。 ■1年に1回程度のメンテナンス(撥水加工)をおすすめします。 ■施工は接着剤及びポリマーセメントにて全面改良圧着張りで行ってください。 ■石と石の間からボンドがはみ出ている場合があります。 ■施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。 ■凍結の恐れがある場所では使用しないでください。

RADIAL PAVE

ラディアルペイブ

200×100角・約90角/シート張り・ラウンド方形/シート張り・乱形/シート張り

標準品

天然石(石灰岩、石英岩)

放射線状に並べると石畳がヨーロッパの街並みを再現します。



RAD-RO-PRA




RAD-RE-PRA ※限定在庫品



RAD-RO-PRA



RAD-SQ-PRA



RAD-RE-ROM ※限定在庫品



RAD-RO-TOL



RAD-SQ-TOL



RAD-RA-PRA



RAD-RA-ROM


※限定在庫品



200×100角


RAD-RE-〇〇〇

実寸法200×100×17~20mm
必要数43枚/㎡
22枚/ケース・25kg
19,500円/㎡




RAD-RO-〇〇〇

概算シート寸法約700×400mm
厚み約25~30mm
必要数8シート(4組)/㎡・72kg
25,400円/㎡



RAD-SQ-〇〇〇

概算シート寸法約400×400mm
厚み約20~25mm
必要数6シート/㎡・47kg
16㎡/パレット
19,500円/㎡



RAD-RA-〇〇〇

概算シート寸法約500×500mm
厚み約20~25mm
必要数4シート/㎡・50kg
23,400円/㎡

■天然石の自然な色幅がありますので、施工前に仮置きして全体のバランスを確認してください。 ■寸法・厚さには若干の誤差があります。 ■塗り目地・酸洗いは避けてください。 ■白華、汚れ、凍結防止のために撥水加工をお勧めします。

MATSTONE RE


マッストーンRE

230~240×50~65mm

標準品

スライスレンガ

和風・洋風・中華風と様々な空間にマッチします。



MAT-RE-OLDFIRE



MAT-RE-OLDFIRE



MAT-RE-WHITE






MAT-RE-BLACK



MAT-RE-RED

石 & レンガ
stone & brick



■防水・防汚・剥離防止のために撥水加工をしてください。 ■サンプルと納入品とでは色差が生じることがあります。 ■割れや欠けがある場合は、割口を合わせてご使用ください。 ■テクスチャーは全て表面側になっています。カット面(両面)は使用していません。 ■施工はブリック接着面の砂埃やモルタル等を除去してから行ってください。 ■凍結の恐れがある場所では使用しないでください。

INTENSE

インテンス

約180~230×50~65mm

標準品

スライスレンガ



レンガの温かい雰囲気が居心地の良い空間にします。



ITS-16328




ITS-1208



ITS-1216



ITS-1301



ITS-1711



ITS-1713




ITS-15328



ITS-16328

※スライス前のサイズも有りますので詳細はお問い合わせください。 ※サイズは概算寸法です。バラつきがあります。



ITS-1208
 実寸法約210×60×22mm
 必要数65枚/㎡
 推奨目地幅10mm以上
 入数44枚/ケース・23kg
 20,000円/㎡

ITS-1216
 実寸法約230×65×20mm
 必要数56枚/㎡
 推奨目地幅10mm以上
 入数44枚/ケース・27kg
 23,200円/㎡

ITS-1301
 実寸法約180×50×23mm
 必要数79枚/㎡
 推奨目地幅10mm以上
 入数50枚/ケース・16kg
 27,000円/㎡

ITS-1711
 実寸法約210×65×23mm
 必要数56枚/㎡
 推奨目地幅10mm以上
 入数38枚/ケース・17kg
 28,500円/㎡

ITS-1713
 実寸法約180×65×23mm
 必要数66枚/㎡
 推奨目地幅10mm以上
 入数46枚/ケース・19kg
 23,400円/㎡

ITS-15328
 実寸法約210×50×23mm
 必要数70枚/㎡
 推奨目地幅13mm以上
 入数42枚/ケース・16kg
 21,500円/㎡

ITS-16328
 実寸法約215×65×23mm
 必要数58枚/㎡
 推奨目地幅13mm以上
 入数42枚/ケース・20kg
 20,600円/㎡

■受注後にスライス加工する場合がありますので、納期を事前にお問い合わせください。 ■曲がり、マガサの加工依頼承ります。納期、価格等お問い合わせください。 ■スライスレンガの厚みは、変更可能です。納期はお問い合わせください。(価格は同じです)

GAUDY

ゴードィー

約230×76mm

標準品

スライスレンガ




レンガの存在感と重厚感がハイセンスな印象を与えます。



写真上下:GAD-Lイメージ



GAD-B



GAD-B 写真上:表/写真下:裏



GAD-R



GAD-R 写真上:表/写真下:裏



GAD-L



GAD-L 写真上:表/写真下:裏

受注加工品

GAD-○

実寸法約230×76×20~21mm

必要数49枚/m²

入数32枚/箱・22.5kg

32,200円/m²

■表面のクラック、穴、ならびに欠けは全て意匠です。 ■レンガ製品のため、大きな色幅や寸法、厚み、反り差が生じることがあります。 ■輸入品のため、生産ロットによって色合いや面状、実寸法が異なる場合があります。 ■注文後にスライス加工いたしますので、納期をご確認ください。 ■タイルと異なり吸水率が高い商品です。 ■実寸法の表示は参考寸法です。寸法誤差がありますのでレンガの割付の際はご注意ください。 ■表面形状の凹凸と色は一つ一つ異なります。意匠の指定はできません。 ■商品の特性上、上面の黒ずみや白粉が付着する場合がありますが、全て意匠です。 ■ケース入数が変わる場合がありますのでご確認ください。 ■バラ出荷対応はできません。ケース単位での出荷です。 ■サンプルと納入品とは色差が生じることがあります。 ■壁に使用の場合、衣服の引っかかりにご注意ください。 ■塗り目地により凹部に目地が入り込み、サンプルと印象が異なります。塗り目地採用にあたっては、現品を目地詰めてご確認ください。 ■接着剤張り専用商品です。 ■ハンドメイド調のラフな質感を表現するため意匠の質感のバラつきがあります。 ■表面の剥がれや角欠けなどがまがっておりますが不良品ではございません。 ■色については写真と異なる場合があります。実物サンプルをご確認ください。

タイルクリップ

セラミックタイルや石材の 高さ・目地調整

Fix plus

タイルクリップ フィックスプラス (Fixplus) は、セラミックタイルや石材を施工する際に、高さ、目地幅を調整する施工補助具です。また、わずかな費用で施工スピードのUP、施工品質の向上、クレームの減少等、トータルコスト削減に貢献し、美しい仕上がりを実現します。



簡単スピーディー
仕上がり高品質

Fixplusタイルクリップを使うと…



セラミックタイルや石材の施工をより簡単に早く行えます。施工時に発生しやすいタイル間の段差や目地違いを無くします。また、施工スピードの高速化が可能。大判セラミックタイル施工、重量のある石材施工、極薄タイル施工等には非常に有効な施工補助具としてお勧めいたします。

スペーサークリップ



- 使いやすいデザインと施工性能の高いクリップです。タイル間の段差と目地違いを修正します。
- スペーサークリップはセラミックタイルの厚み最小3mm～最大12mmまで対応可能です。
- セラミックタイル用と石材用の2種類をご用意しました。引っ張り強度の高い素材を使用することで、搬送中や施工中のクリップの破断が激減します。
- タイル同士が完全にロックされているので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 特別なデザインにより、クリップの除去は非常に簡単に行えます。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。

[ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg
スペーサークリップ 1mm	TT101-1	1	100	0.3
	TT250-1	1	250	0.75
	TT500-1	1	500	1.5
スペーサークリップ 2mm	TT101-2	2	100	0.32
	TT250-2	2	250	0.8
	TT500-2	2	500	1.6
スペーサークリップ 3mm	TT101-3	3	100	0.36
	TT250-3	3	250	0.9
	TT500-3	3	500	1.83

スペーサークリップ (ミドルタイプ・ロングタイプ)



ミドルタイプ

■ミドルタイプ TT500-M-2は、タイル及び石材の厚み最小13mm～最大22mmまで対応可能です。 [ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg
スペーサークリップ ミドル	TT500-M-2	2	500	1.85

ロングタイプ

■ロングタイプ TT500-L-2は、タイル及び石材の厚み最小15mm～最大24mmまで対応可能です。 [ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg
スペーサークリップ ロング	TT500-L-2	2	500	1.88

クサビ



- 繰り返し再利用できるように設計され、耐久性に優れた強度の有る素材を使用しています。
- 使いやすいデザインです。
- すべてのクリップに使用可能です。
- 施工するタイルを正確にレベル調整する為の、品質と耐久性を備えています。
- 耐久の有るクサビの突起で、タイル同士が完全にロックされるので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 繰り返し長期間使用する為に、使用後におきましては、「クサビ」に着いたセメントペースト等を取り除き保管ください。

製品名	品番	1袋入数	重量(袋当) kg
クサビ	TK100	100	0.85
	TK250	250	2.125

コーナー目地スペーサー









- 再利用が出来て、使いやすいデザインです。
- 耐久性と強度の有るプラスチックを使用しています。
- 十字コーナート、T字コーナートの使用が可能な形状です。
- スペーサークリップと併用しやすく、使いやすい少し大きめのデザインです。
- 施工後に取り除きやすいデザインで、目地に入り込まずタイル表面への接触もありません。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。
- 目地幅を調整施工後は、接着剤が硬化する前に抜き取りください。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	1袋入数	重量(袋当) kg
コーナー目地スペーサー 目地幅 1mm用	CT100-1	1	100	0.2
	CT250-1	1	250	0.5
コーナー目地スペーサー 目地幅 2mm用	CT100-2	2	100	0.36
	CT250-2	2	250	0.9
コーナー目地スペーサー 目地幅 3mm用	CT100-3	3	100	0.4
	CT250-3	3	250	1.2

タイル用 目地ピッチ材・十字クロス目地スペーサー(T字)

■タイル施工用十字クロス目地スペーサーは、タイルとタイルの目地幅を取りやすくする施工副資材です。

	品番	目地幅	高さ (厚み)	商品仕様 (1袋当)
	KS-2	2mm	3.6mm	300個入り
	KS-3	3mm	3mm	200個入り
	KS-4	4mm	3.7mm	200個入り
	KS-5	5mm	5mm	100個入り
	KS-3T	3mm T型	3.5mm	200個入り
	KS-5T	5mm T型	5mm	100個入り

- スペーサーを目地に挿入する場合は、タイル部分に飛び出さないようにしっかりと押さえ込んで設置してください。押さえ込みが甘いと、目地詰め時にスペーサー部分で十分な目地厚が確保されず目地剥落、目地割れ、透け見え、を起す可能性があります。
- 目地ピッチの調整を目的としていますが、タイルの寸法精度により、連続して使用するには仕上がりに誤差が生じてくる場合があります。大きな面積に施工を行う場合は、通り割り付け調整をしてください。
- 色合いの薄い、目地材やコーキング材での目地施工をスペーサーの上に施工しますと、スペーサーが透けて見える場合がありますのでご注意ください。

フィックスプラス (Fixplus) のスペーサークリップの使用数量

1平方メートルあたりに必要なスペーサークリップの数量は下記です。

1平方メートル当たりのスペーサークリップの必要個数

Acm	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	100	120
10	200												
15	133	89											
20	100	67	50										
25	80	53	40	32									
30	100	67	50	40	44								
33	91	61	45	36	40	37							
40	75	50	37	30	33	30	25						
45	67	44	33	27	30	27	22	20					
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16				
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11			
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9		
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7	
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100

施工上の注意

タイルの接着時の工法は、タイル裏面への接着剤を塗布する改良圧着工法にてお願いいたします。接着剤のノリシロは3mm以上を確保願います。
※製品の色につきましては、ロットにより変わる場合がありますので御了承ください。

調整機能付き専用メタル製ペンチ



- 耐久性の高いプロフェッショナル向けの専用ペンチです。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじで、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- ペンチ先端はプラスチックでカバーされており、施工時のタイル表面の傷つきを防止します。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	重量 (袋当) kg
メタル製ペンチ	FP-1	1	0.4

調整機能付き専用プラスチック製ペンチ




- 「調整機能付き専用ペンチ」は、「スペーサークリップ」に「くさび」を、締めすぎを防止しながら早く正確に必要な位置まで挿入することが出来ます。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじにより、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- 本体をプラスチック製にすることで、リーズナブルなコストを実現し、DIY等のユーザー様にもお気軽にお使いいただけるようになりました。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	重量 (袋当) kg
プラスチック製ペンチ	FP-2	1	0.28

舗石スペーサー

20t厚のセラミックタイルや石材などを、庭や公園などの砂利や芝生表面に直接置き敷き施工を行う場合に使用します。

- タイルや石材を敷設する際の目地幅を3mmに簡単に確保することが出来ます。
- 石材間の目地幅を一定に保ち、雨水が石材表面に溜まらない様に排水しやすくします。
- スペーサーは目地タブ側面で切断カットすることが出来ますので、端部処理が綺麗に納まります。



製品名	品番	製品目地幅 (mm)	1袋入数	重量 (袋当) kg
舗石スペーサー	PS70-03	3	20	0.13

しあげギャラリー

SHIAGE (シヨールーム)

GALLERY

〒811-1302 福岡県福岡市南区井尻4-7-28 いわハウス1F

☎092-588-2600 📠092-588-2601

✉miyamoto@kentou.jp 担当 宮元(ミヤモト)

休館日: 日・祝祭日・第2第4月曜日・夏季・年末年始休

開館時間: 10:00~17:00

※ 場合により休館日・営業時間等の変更がございます。

最新の情報はHP・インスタグラム等にてご確認ください。

ご来店予約はホームページからが便利です。

<http://www.shiage-gallery.jp>



ご来店の際は店舗横の駐車場をご利用ください。

