

# FACE Style

## 面形状サンプル

タイルの面状バリエーションのサンプルです。

**割増**…割増価格です。

**一体**…役物は90°50角曲り、マグサ共一体物です。

### ■50二丁面状

FL面 <b>一体</b>	MD面 <b>一体</b>	GR面 <b>一体</b>	SG面 <b>一体</b>	SH面 <b>一体</b>
MG面 <b>一体</b>	WR面 <b>一体</b>	AG面 <b>一体</b>	MQ面 <b>一体</b>	ME面 <b>一体</b>
YC面 <b>一体</b>	PT面 <b>一体</b>	SY面 <b>一体</b>	YT面 <b>一体</b>	WS面 <b>一体</b>
KP面 <b>一体</b>	HS面 <b>一体</b>	VS面 <b>一体</b>	CP面 <b>一体</b>	SP面 <b>一体</b>
TY面 <b>一体</b>	NP面 <b>一体</b>	NS面 <b>一体</b>	DS面 <b>一体</b>	DY面 <b>一体</b>
KG面 <b>一体</b>	EX面 <b>一体</b>	FZ面 <b>一体</b>	AD面 <b>一体</b>	ZP面 <b>一体</b>
TJ面 <b>一体</b>	WM面 <b>一体 割増</b>	TD面 <b>割増</b>	MS面 <b>割増</b>	RV面 <b>割増</b>
WA面 <b>割増</b>	TE面 <b>割増</b>	TI面 <b>割増</b>	TS面 <b>割増</b>	TG面 <b>割増</b>
RG面 <b>割増</b>	TH面 <b>割増</b>			

### ■50角面状バリエーション

FL面 <b>一体</b>	MD面 <b>一体</b>	GR面 <b>一体</b>	SG面 <b>一体</b>	SH面 <b>一体</b>	MG面 <b>一体</b>	ME面 <b>一体</b>	SY面 <b>一体</b>
YT面 <b>一体</b>	AB面 <b>一体</b>	WM面 <b>一体 割増</b>	SL面 <b>割増</b>	TO面 <b>割増</b>	HT面 <b>割増</b>	TA面 <b>割増</b>	TB面 <b>割増</b>
YA面 <b>割増</b>	YB面 <b>割増</b>	TC面 <b>割増</b>					

### ■形状・ラインアップ

	47角	50角	50二丁	50三丁	50四丁	50二丁役物	備考
FL面	○	○	○	○	○	一体	
MD面	○	○	○	×	×	一体	
GR面	○	○	○	○	○	一体	
SG面	×	○	○	×	○	一体	
SH面	×	○	○	○	×	一体	
MG面	×	○	○	○	×	一体	
WR面	×	×	○	×	×	一体	
AG面	×	×	○	×	×	一体	
MQ面	×	×	○	×	×	一体	
ME面	×	○	○	×	○	一体	
YC面	×	×	○	×	×	一体	
PT面	×	×	○	×	×	一体	
SY面	×	○	○	○	○	一体	
YT面	×	○	○	○	○	一体	
WM面	×	○	○	×	×	一体	割増価格です
KP面	×	×	○	×	×	一体	
HS面	×	×	○	×	×	一体	
VS面	×	×	○	×	×	一体	
CP面	×	×	○	×	×	一体	
WS面	×	×	○	×	×	一体	
TD面	×	×	○	○	×	接着	割増価格です
NP面	×	×	○	×	×	一体	
NS面	×	×	○	×	×	一体	
DS面	×	×	○	×	×	一体	
SP面	×	×	○	×	×	一体	
TY面	×	×	○	×	○	一体	

	47角	50角	50二丁	50三丁	50四丁	50二丁役物	備考
EX面	×	×	○	×	×	一体	
TI面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
TS面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
DY面	×	×	○	×	×	—	
MS面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
RV面	×	×	○	○	×	接着	割増価格です
FZ面	×	×	○	×	×	一体	
TH面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
TG面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
WA面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
TE面	×	×	○	×	×	接着	割増価格です
RG面	×	×	○	○	○	接着	割増価格です
AD面	×	×	○	×	×	一体	
ZP面	×	×	○	×	×	一体	
KG面	×	×	○	×	×	一体	
TJ面	×	×	○	×	×	一体	

### ■47角・50角・50二丁・75角・50三丁・50四丁・100角

形状	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	目地共寸法 (mm)	必要数	1箱入数 (枚/箱)
47角平	47×47	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート
47角90° 曲り	(47+47)×47	7	(47+47)×300	3.5シート/m	75シート
50角平	45×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート
50角90° 曲り	(45+45)×45	7	(45+45)×300	3.5シート/m	75シート
50二丁平	95×45	7	300×300	11.5シート/㎡	22シート
50二丁90° 曲り	(95+45)×45	7	(95+45)×300	3.5シート/m	40シート
50二丁90° マグサ	(45+45)×95	7	(45+45)×300	3.5シート/m	75シート
75角平	69×69	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート
75角90° 曲り	(69+69)×69	7.5	(69+69)×300	3.5シート/m	40シート
50三丁平	145×45	7.5	300×300	11.5シート/㎡	20シート
50三丁90° 曲り	(145+45)×45	7.5	(145+45)×300	3.5シート/m	20シート
50三丁90° マグサ	(45+45)×145	7.5	(45+45)×300	3.5シート/m	70シート
50四丁平	195×45	8	250×400	10シート/㎡	18シート
50四丁90° 曲り (接着)	(195+45)×45	8	(195+45)×300	3.5シート/m	60シート
50四丁90° マグサ	(45+45)×195	8	バラ	5ヶ/m	70ヶ
100角平	94×94	8	300×300	11.5シート/㎡	20シート
100角90° 曲り	(94+44)×94	8	バラ	10ヶ/m	125ヶ

# タイルクリップ

## セラミックタイルや石材の 高さ・目地調整

Fixplus

タイルクリップ フィックスプラス (Fixplus) は、セラミックタイルや石材を施工する際に、高さ、目地幅を調整する施工補助具です。また、わずかな費用で施工スピードのUP、施工品質の向上、クレームの減少等、トータルコスト削減に貢献し、美しい仕上がりを実現します。



簡単スピーディー  
仕上がり高品質

### Fixplusタイルクリップを使うと…



セラミックタイルや石材の施工をより簡単に早く行えます。施工時に発生しやすいタイル間の段差や目地違いを無くします。また、施工スピードの高速化が可能。大判セラミックタイル施工、重量のある石材施工、極薄タイル施工等には非常に有効な施工補助具としてお勧めいたします。

### スペーサークリップ



- 使いやすいデザインと施工性能の高いクリップです。タイル間の段差と目地違いを修正します。
- スペーサークリップはセラミックタイルの厚み最小3mm～最大12mmまで対応可能です。
- セラミックタイル用と石材用の2種類をご用意しました。引っ張り強度の高い素材を使用することで、搬送中や施工中のクリップの破断が激減します。
- タイル同士が完全にロックされているので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 特別なデザインにより、クリップの除去は非常に簡単に行えます。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。

[ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg
スペーサークリップ 1mm	TT101-1	1	100	0.3
	TT250-1	1	250	0.75
	TT500-1	1	500	1.5
スペーサークリップ 2mm	TT101-2	2	100	0.32
	TT250-2	2	250	0.8
	TT500-2	2	500	1.6
スペーサークリップ 3mm	TT101-3	3	100	0.36
	TT250-3	3	250	0.9
	TT500-3	3	500	1.83

### スペーサークリップ (ミドルタイプ・ロングタイプ)



#### ミドルタイプ

■ミドルタイプ TT500-M-2は、タイル及び石材の厚み最小13mm～最大22mmまで対応可能です。 [ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg
スペーサークリップ ミドル	TT500-M-2	2	500	1.85

#### ロングタイプ

■ロングタイプ TT500-L-2は、タイル及び石材の厚み最小15mm～最大24mmまで対応可能です。 [ベース厚み:2.5mm]

製品名	品番	製品(mm) 目地部	1袋入数	重量(袋当) kg
スペーサークリップ ロング	TT500-L-2	2	500	1.88

### クサビ



- 繰り返し再利用できるように設計され、耐久性に優れた強度の有る素材を使用しています。
- 使いやすいデザインです。
- すべてのクリップに使用可能です。
- 施工するタイルを正確にレベル調整する為の、品質と耐久性を備えています。
- 耐久の有るクサビの突起で、タイル同士が完全にロックされるので、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。
- 繰り返し長期間使用する為、使用後におきましては、「クサビ」に着いたセメントペースト等を取り除き保管ください。

製品名	品番	1袋入数	重量(袋当) kg
クサビ	TK100	100	0.85
	TK250	250	2.125

### コーナー目地スペーサー



- 再利用が出来て、使いやすいデザインです。
- 耐久性と強度の有るプラスチックを使用しています。
- 十字コーナート、T字コーナートの使用が可能な形状です。
- スペーサークリップと併用しやすく、使いやすい少し大きめのデザインです。
- 施工後に取り除きやすいデザインで、目地に入り込まずタイル表面への接触もありません。
- 目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。
- 目地幅を調整施工後は、接着剤が硬化する前に抜き取りください。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	1袋入数	重量(袋当) kg
コーナー目地スペーサー 目地幅 1mm用	CT100-1	1	100	0.2
	CT250-1	1	250	0.5
コーナー目地スペーサー 目地幅 2mm用	CT100-2	2	100	0.36
	CT250-2	2	250	0.9
コーナー目地スペーサー 目地幅 3mm用	CT100-3	3	100	0.4
	CT250-3	3	250	1.2

## タイル用 目地ピッチ材・十字クロス目地スペーサー(T字)

■タイル施工用十字クロス目地スペーサーは、タイルとタイルの目地幅を取りやすくする施工副資材です。

	品番	目地幅	高さ (厚み)	商品仕様 (1袋当)
	KS-2	2mm	3.6mm	300個入り
	KS-3	3mm	3mm	200個入り
	KS-4	4mm	3.7mm	200個入り
	KS-5	5mm	5mm	100個入り
	KS-3T	3mm T型	3.5mm	200個入り
	KS-5T	5mm T型	5mm	100個入り

- スペーサーを目地に挿入する場合は、タイル部分に飛び出さないようにしっかりと押さえ込んで設置してください。押さえ込みが甘いと、目地詰め時にスペーサー部分で十分な目地厚が確保されず目地剥落、目地割れ、透け見え、を起す可能性があります。
- 目地ピッチの調整を目的としていますが、タイルの寸法精度により、連続して使用するには仕上がりに誤差が生じてくる場合があります。大きな面積に施工を行う場合は、通り割り付け調整をしてください。
- 色合いの薄い、目地材やコーキング材での目地施工をスペーサーの上に施工しますと、スペーサーが透けて見える場合がありますのでご注意ください。

## フィックスプラス (Fixplus) のスペーサークリップの使用数量

1平方メートルあたりに必要なスペーサークリップの数量は下記です。

1平方メートル当たりのスペーサークリップの必要個数

Acm	Bcm										
10	200										
15	133	89									
20	100	67	50								
25	80	53	40	32							
30	100	67	50	40	44						
33	91	61	45	36	40	37					
40	75	50	37	30	33	30	25				
45	67	44	33	27	30	27	22	20			
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16		
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11	
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80
											90
											100
											120

例えば、A=60cm、B=60cmのタイルを施工する場合、1平方メートルあたりに必要なスペーサークリップは11個です。

### 施工上の注意

タイルの接着時の工法は、タイル裏面への接着剤を塗布する改良圧着工法にてお願いいたします。接着剤のノリシロは3mm以上を確保願います。※製品の色につきましては、ロットにより変わる場合がありますので御了承ください。

## 調整機能付き専用メタル製ペンチ



- 耐久性の高いプロフェッショナル向けの専用ペンチです。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじで、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- ペンチ先端はプラスチックでカバーされており、施工時のタイル表面の傷つきを防止します。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	重量 (袋当) kg
メタル製ペンチ	FP-1	1	0.4

## 調整機能付き専用プラスチック製ペンチ




- 「調整機能付き専用ペンチ」は、「スペーサークリップ」に「くさび」を、締めすぎを防止しながら早く正確に必要な位置まで挿入することが出来ます。
- 人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- 施工するタイルの厚さに応じて、ペンチ幅と可動幅を調整できます。
- 可動幅調節ねじにより、力の入れすぎによるスペーサークリップの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。
- 本体をプラスチック製にすることで、リーズナブルなコストを実現し、DIY等のユーザー様にもお気軽にお使いいただけるようになりました。

製品名	品番	適応目地幅 (mm)	重量 (袋当) kg
プラスチック製ペンチ	FP-2	1	0.28

## 舗石スペーサー

20t厚のセラミックタイルや石材などを、庭や公園などの砂利や芝生表面に直接置き敷き施工を行う場合に使用します。

- タイルや石材を敷設する際の目地幅を3mmに簡単に確保することが出来ます。
- 石材間の目地幅を一定に保ち、雨水が石材表面に溜まらない様に排水しやすくします。
- スペーサーは目地タブ側面で切断カットすることが出来ますので、端部処理が綺麗に納まります。



製品名	品番	製品目地幅 (mm)	1袋入数	重量 (袋当) kg
舗石スペーサー	PS70-03	3	20	0.13