ヘキサグラス

六角形/シート張り

標準品

ガラス







大人気の六角形がガラスモザイクで登場です。









HXG-71





HXG-1546



28

HXG-○○ 実寸法28×25×6mm 25 シート寸法292×275mm 必要数12.4シート/㎡ 入数10シート/ケース・9.5kg 37,000円/㎡

HXG-457

内

壁







STAINED GLASS


標準品 ガラス

25角/シート張り


まるでステンドグラスのようなテクスチャー。 カラーバリエーションも豊富です。



SDG-NA-Latte







SDG-MIX () 実寸法25×25×5~7mm シート寸法330×330mm 必要数10シート/m² 入数10シート/ケース·12kg 46,800円/㎡

25角/シート張り・六角形/シート張り

標準品

ガラス







光が当たることで雪のようにキラキラと輝くモザイクタイルです。











SWF-M25-10



SWF-HX-10







SWF-HX-10

実寸法35×30×4mm シート寸法307×290mm 必要数11.2シート/㎡ 入数10シート/ケース·9.5kg 21,200円/m²

15,000円/m²

ガラス








屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

レトロかつアバンギャルドな艶やかさを感じるガラスモザイクです。












GLM-M15-30



GLM-M15-20



GLM-M15-40



GLM-M15-\() 実寸法15×15×4mm シート寸法300×300mm 必要数11シート/㎡ 入数22シート/ケース・16kg

24,700円/㎡


15角/シート張り

標準品

チッタ

ガラス(エフェクト釉)

大胆な色使いでポップな印象を与えます。








屋内壁 屋内床 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害

CTT-M15-10 CTT-M15-20



CTT-M15-10



CTT-M15-○○ 実寸法15×15×6mm シート寸法300×300mm 必要数11シート/㎡ 数15シート/ケース・15kg

入数15シート/ケース・15kg 35,500円/㎡

CTT-M15-10

ヴェトロ モザイク

20角/シート張り

標準品

ガラス



様々な色合いでモダン&レトロな深みがあるガラスモザイクタイル。










VTM-201

VTM-202

VTM-203







VTM-204

VTM-205

VTM-206



VTM-20

実寸法20×20×8mm シート寸法305×305mm 必要数10.7シート/㎡ 入数11シート/ケース·16.5kg 23,000円/㎡

20角裏ネット張り

ランダムスクエア・アーガイル・乱尺ボーダー/シート張り

標準品

ガラス+天然石







3種類の形状が様々なスタイルを作ります。



### ランダムスクエア








MXL-RS-51

MXL-RS-52

MXL-RS-53

アーガイル







MXL-AG-11

MXL-AG-27

MXL-AG-58

乱尺ボーダー







MXL-BR-11

MXL-BR-51


MXL-BR-24







10,400円/m



MXL-AG-OO 実寸法58×34×8mm 必要数11シート/㎡ 入数11シート/ケース・17kg 44,000円/m²



役物A(縦) 305 シート寸法305×60mm 必要数3.4シート/m

\_\_\_\_\_I36 MXL-AGA-〇〇 役物B(横) MXL-AGB-〇〇

シート寸法455×36mm 必要数2.2シート/m 10,400円/m

MXL-RS-51

■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。 ■ロットごとに色合い差が生じます。 ■施工の際、切断する場合はケガのないよう注意してください。また切断面はサンドペーパー等で研磨してください。 ■施工時及びメンテナンスの際は酸性洗剤、研磨剤入洗剤は使用しないでください。 ■平と役物は色差が生じることがあります。 ■ガラスタイルの切断面は危険ですので、できるかぎりカットの出ないように割り付けしてください。

内

壁



ARGENTO BORDER

標準品

ガラス+アルミ合金

乱尺ボーダー/シート張り

シャープな直線は、クールでありながら優美さも感じられます。






ARG-MB-10



ARG-MB-20



ARG-MB-10

150×75角/シート張り

標準品

ガラス

混じりけのない雰囲気が、ガラスの魅力を最大限に発揮します。






PRT-Gross



PRT-Silk (スリガラス)





24

約43×26ひし形/シート張り

標準品

磁器質/I類(施釉)









柔らかな色とシャープな形状がブレンドした新しいタイルです。





RBS-R-12 • 14 • 15 MIX特注





※ランダムミックス、パターン張りの場合は別途お見積りとなります。









12,000円/m²

内

壁

磁器質/I類(施釉)













六角形のタイルの上で糸が絡まるような独特のデザインが目を引きます。











六角形裏ネット張り

実寸法60×52×8mm 目地共寸法320×288mm 必要数10.5シート/m² 入数12シート/ケース・18kg 13,800円/㎡



CTS-2

| 30 | 半マス(A) | (2枚/セット)

CTS-HA-必要数11セット/m 2,000円/m

受注加工品

15 J 15 半マス(B)

CTS-HB-必要数20枚/m 3,400円/m

CTS-

23角/シート張り

受注張り加工品

ウルティモ


磁器質/I類(施釉)


個性的な表情と色彩の変化が楽しめます。

UTM-23HSM-3




UTM-23MCK-104






UTM-23G-10

UTM-23DT-310



居室床




95角・48角・23角/シート張り

磁器質/I類(施釉)


受注張り加工品

世界の海の色をイメージさせる「青」のラインナップ。



SEL-95-HB / SEL-48-W

# 95角



SEL-23-W



SEL-48-W

SEL-95-\() 実寸法95×95×6mm 目地共寸法296×296mm 必要数11.5シート/㎡ 入数18シート/ケース・22kg 11,400円/㎡ ※15,200円/m²

SEL-48-DW



SEL-48-\() 実寸法48×48×6mm 目地共寸法306×306mm 必要数10.7シート/㎡ 入数20シート/ケース·22kg 10,600円/㎡



SEL-23-DW

SEL-23-\(\) 実寸法23×23×6mm 目地共寸法299×299mm 必要数11.3シート/㎡ 入数20シート/ケース·20kg 23角裏ネット張り 11,700円/㎡

■この商品はご注文いただいてからシート加工しますので納期をご確認ください。 ■輪入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■シート寸法は多少のバラツキがありますので目地を調整しながら施工してください。 ■施工は弾性接着剤またはポリマーセメントを全面に塗りつけて改良圧着張りにて施工してください。 ■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■施工は接着剤張りをおすすめします。

磁器質/I類(施釉)

62×47角/シート張り

SCACCHI

スカッキ

32



















SCA-01(白ブライト)






SCA-02

SCA-00(白マット)

SCA-03





SCA-04





62×47角表紙張り

SCA-0 実寸法62×47×7mm 目地共寸法345×230mm

必要数12.6シート/㎡ 入数20シート/ケース·22kg 8,500円/m²

SCA-06

SCA-04

内

壁

300×100角 標準品

ANUAL





ANL-1



ANL-2



ANL-3



ANL-4



ANL-5

ANL-O 実寸法約300×100×7mm 必要数33枚/㎡ 入数33枚/ケース·12kg 300×100角 7,700円/㎡

ANL-1

35

300×75角

標準品

プレッソ

陶器質/Ⅲ類(施釉)

トレンドのニュアンスカラーが勢ぞろいしたタイルです。





PRS-10



PRS-20



PRS-30



PRS-40

PRS-OO

実寸法300×75×8.5mm 必要数44枚/㎡ 入数22枚/ケース·7kg 7,500円/m²

300×75角

せっ器質/Ⅱ類(施釉)







優しい色合いが魅力のガラス釉貫入タイル。 形状やカラーを組み合わせることで独特のリズムが生まれます。



CRM-F00 / CRM-D00 / CRM-D10 / CRM-D20 / CRM-D30 / CRM-D40 / CRM-D50





CRM-FOO 概算寸法227×30×15mm 必要数106枚/㎡(10mm目地の場合) 入数104枚/ケース・23.5kg 15,600円/㎡

227×30平面


## CRM-DOO

227×30凹面

概算寸法227×30×15mm 必要数106枚/㎡ 入数104枚/ケース·21kg 15,600円/㎡



227×30凸面



15,600円/㎡

 $CRM-T\bigcirc\bigcirc$ 

概算寸法227×30×20mm

入数80枚/ケース・22.5kg

必要数106枚/㎡(10mm目地の場合)

内

壁

# MAGICAL マジカル

150角 標準品

磁器質/I類(施釉)

お湯をかけるとビックリ! 動物たちの色が変わる摩訶不思議なタイルです。



写真上: MGC-C-3W/写真下: MGC-C-3B









MGC-D-1W







MGC-D-1B

MGC-D-2B

MGC-D-2W

MGC-D-3B

MGC-D-3W

MGC-D-4B

MGC-D-4W

CAT -







MGC-C-1W







MGC-C-1B

MGC-C-2B

MGC-C-2W

MGC-C-3B

MGC-C-3W



モノコラーレ

42

100角

標準品(少量在庫品)

せっ器質/Ⅱ類(施釉)

大きな色むらとしっとりとした色展開が落ち着いた空間を演出します。

















100角

実寸法98.5×98.5×10mm 必要数100枚/㎡ 入数54枚/ケース·11kg 12,800円/m²

MNC-OO

MNC-P2

内


壁

二丁掛·227×40角

標準品

せっ器質/Ⅱ類(無釉)

表情豊かな焼物らしい色合いは優しい空間を演出します。











GNL-500

内

44


二丁掛

標準品

磁器質/I類(施釉)

メタログランデ

不均一に掛けたメタリックな釉薬が重量感を生み出します。





MEG-1 (銅)



MEG-2(銀)



MEG-3 (いぶし)

二丁掛

MEG-実寸法227×60×10mm 必要数65枚/㎡

入数80枚/ケース·25kg 8,000円/㎡



役物形状 曲り(接着)

実寸法(168+50)×60×10mm 必要数15枚/m 入数80枚/ケース·21kg 5,900円/m

 $MEG-\bigcirc M$ 


MEG-1

二丁掛·227×30角·60角

注文生產品(40~50日)

せっ器質/Ⅱ類(無釉)

土と炎が織り成す色合いが、懐かしくも新しい風合いを彩ります。





## ※曲り、マグサは接着加工致します。

二丁掛

FLA-227- 🔾

実寸法227×60×15mm 必要数63枚/㎡ 入数60枚/ケース·21kg 16,000円/㎡

FLA-30B-OO

実寸法227×30×15mm 必要数110枚/㎡ 入数120枚/ケース·16kg 17,400円/㎡

FLA-60-00

実寸法60×60×15mm 必要数200枚/㎡ 入数180枚/ケース·18kg 26,000円/㎡

60角



227×30角


フレスコ

異形状セット・200角デコ

標準品

磁器質/ [類(施釉)

ヨーロッパの石畳を想起させる使い込まれたタンブル形状が特徴のタイル。



FRC-SET-NOCE / FRC-200-CAC


## 異形状セット







198×198



FRC-SET-CENERE


198×198

FRC-SET-COTTO

400×198










FRC-SET-BLACK




FRC-SET-OOO 実寸法600×400角·400角 400×200角•200角MIX×9mm 入数6枚/ケース·16kg 8,200円/㎡(5,900円/ケース) ケース単位での出荷です。





FRC-200-CAA



FRC-200-CAB



FRC-200-CAC





FRC-200-\(\) 実寸法198×198×9.5mm 必要数25枚/㎡ 入数22枚/ケース·22kg 14,600円/㎡ ※DECORSの柄は選べません

600×300角

標準品

せっ器質/Ⅱ類(施釉)







大理石などの原石をモチーフにして、薄さ・軽さを極めた機能的なタイルです。





POR-630-50

POR-630-51






POR-630-52

POR-630-55





POR-630-59

POR-630-55

POR-630-81

600×300角

POR-630-\() 実寸法600×298×5.5mm 必要数5.6枚/㎡ 入数11枚/ケース·24kg 5,200円/㎡

ファブ4.8

1200×600角

標準品

磁器質/I類(施釉)









厚さ4.8mmの薄型セラミックタイル。 リノベーションにも最適です。









FAB-4.8P-PW (磨き)

FAB-4.8M-PW (マット)

FAB-4.8P-PB (磨き)

FAB-4.8M-PB (マット)









FAB-4.8M-WA (マット)

FAB-4.8M-WN (マット)



FAB-4.8M-WN

FAB-4.8O-OO 実寸法1200×600×4.8mm 必要数1.38枚/㎡ 入数3枚/ケース·26kg 10,300円/㎡



ファブ6.0

1200×600角

標準品

磁器質/I類(施釉)










厚さ6.0mmの薄型セラミックタイルです。 ホワイトとブラック、木目調から選べます。






FAB-6.0P-08 (磨き)



FAB-6.0P-38 (磨き)



FAB-6.0WP-25 (水磨き)



FAB-6.0M-02 (岩面マット)



FAB-6.0P-39 (磨き)




FAB-6.0P-09 (磨き)



FAB-6.0M-01(岩面マット)

1200×600角

FAB-6.0 O-OO 実寸法1200×600×6mm 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース·21kg 10,300円/㎡



FAB-6.0M-02

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■輸入品につき生産ロットにより色差が生じます。 ■施工は樹脂モルタル・弾性エポキシ樹脂接着剤等による改良圧着張りた推奨いたします。 ■壁へのご使用の場合は弾性接着剤を用い改良圧着張りにて、また高所(2階以上)にはレール工法等の金具取付を行ってください。 ■外壁へのご使用は、剥離防止のため目地を入れて裏面に雨水が侵入しないようにしてください。 ■床への施工は、平滑な下地に施工してタイルとの間に隙間ができないよう注意してください。 ■目地幅3mm以上を確保してください。 ■下地が動く場所への施工は避けてください。

タッカ

約220×70·約260×75

標準品

セメント2次製品








丸みを帯びたボディが空間に柔らかい印象を与える形状とシャープなラインでクールなスタイルの2形状 をご用意しました。










TAC-100





TAC-1 実寸法約220×70×15mm 必要数54枚/㎡ 入数54枚/ケース・23kg 8,400円/m²


内

壁





TAC-20



TAC-2 実寸法約260×75×15~18mm 必要数46枚/㎡ 入数46枚/ケース・22kg 9,300円/m²

き、割付をしてご使用ください。

バザーレ


60

二丁掛

標準品


セメント2次製品

時間をかけて熟成された古レンガの雰囲気と質感を忠実に再現。

















BSL-06






BSL-25

BSL-81

BSL-87

BSL-〇〇 実寸法227(±6)×60(±3) \*13(±4)mm 必要数63枚/㎡ 入数63枚/ケース・17kg 思りの四/㎡



役物形状 曲り BSL-○○M 実寸法約(168±6+50±3) ×60±3×約13±4mm 必要数15枚/m 入数30枚/ケース・8kg 5,700円/m

BSL-18

カルネ

62

約260~520×90乱尺

標準品

セメント2次製品









天然石を積み上げたような自然の風合いでスタイリッシュな印象に。



CAR-559イメージ






CAR-555

CAR-557



CAR-559



CAR-55 実寸法260~520×90  $\times$ 30mm 必要数1.34ケース/㎡ 入数0.75㎡/ケース·40kg 9,300円/㎡



CAR-55 $\bigcirc$ M 実寸法(260+80)×90×30mm

> 入数1.44m/ケース·20kg 5,700円/m

必要数0.7ケース/m

■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の表面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■天然石の色味を再現するため、同ロット内であっても色味が異なります。 ■表記入必要数は目地を15~20mm以上取った場合の枚数です。 ■商品画像は色幅をお見せするため目地幅を出来る限り少なくし撮影しています。実際の施工は目地を必ず15mm以上お取りください。 ■乱形擬石商品のため、正確な㎡は数を保証するものではありません。施工前に並べて全体の割付の確認を行ってください。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもお使いいただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは3~4割程度ランダムで入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2ヵ月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。








ヴァル

64

ヨーロッパの田園風景をナチュラルな色合いで演出します。



乱形 標準品

セメント2次製品







VAL-510





VAL-520

VAL-530





VAL-540

VAL-570



VAL-5○○ 実寸法約100~420×60~250×40mm 必要数1.25ケース/㎡ 入数0.8㎡/ケース•29kg 11,200円/㎡



\_ .

VAL-5 (450, 230, 400, 400)

実寸法約 (150~330+80~120) ×150~300×40mm 必要数0.5ケース/m 入数2m/ケース・26kg 6,900円/m

VAL-500

■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の表面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■天然石の色味を再現するため、同ロット内であっても色味が異なります。 ■表記入必要数は目地を10~20㎜以上取った場合の枚数です。 ■商品画像は色幅をお見せするため目地幅を出来る限り少なくし撮影しています。実際の施工は目地を必ず15㎜以上も取りください。 ■乱形擬石商品のため、正確な㎡は数を保証するものではありません。施工前に並べて全体の割竹の確認を行ってください。 ■養着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもも使い火ただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは3~4割程度ランダムで入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2ヵ月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。

66

方形乱尺

標準品

セメント2次製品






個人住宅・店舗・マンションなど飽きのこないデザインが魅力です。













RIP-406






RIP-410





RIP-450

RIP-460



RIP-4 実寸法約500/300/200 ×100×35mm 必要数1.42ケース/m² 入数0.7㎡/ケース·30kg 11,200円/㎡



実寸法約(300,200+90) ×100×35mm 必要数0.7ケース/m 入数1.4m/ケース・18kg 6,600円/m

RIP-4\circ\M

■練り込み撥水処理済みのため通常は撥水剤は不要ですが、寒冷地や常に水が伝う場所や湿度の高い場所への施工をする場合、表面の撥水処理を行ってください。 ■外壁へ施工する場合、プライマー等の表面処理を行うことをお勧めします。 ■表記寸法は目安です。ロットにより大きさが多少変化します。 ■天然石の色味を再現するため、同ロット内であっても色味が異なります。 ■表記入数㎡は目地を10~20㎜以上取った場合の入数です。 ■商品画像は色幅をお見せするため目地幅を出来る限り少なくし撮影しています。実際の施工は目地を必ず「5㎜以上お取りください。 ■乱形経石商品のため、正確な㎡は数を保証するものではありません。施工前に並べて全体の割付の確認を行ってください。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。弾性、硬化性接着剤どちらもお使いいただけます。 ■施工の前に必ず裏面の粉を取り除いてください。 ■色の濃いピースは3~4割程度ランダムで入っています。これらの割合はご指定いただけません。 ■酸性洗剤のご使用は避けてください。 ■受注輸入品は納期に1~2ヵ月かかる場合があります。 ■一枚ごとに色ムラのある製品です。ケースによって色ムラが偏る場合がありますので、施工の前に必ず複数のケースの材料を混ぜ合わせて仮置き、割付をしてご使用ください。