

流れるような大理石調の模様が優しくも高級感溢れるテクスチャーです。



PLZ-6A02 / PLZ-6A05



PLZ-0000-01



PLZ-0000-02



PLZ-0000-03



PLZ-0000-05

PLZ-1200-〇〇
 実寸法1198×598×14mm
 必要数1.38枚/㎡
 入数2枚/ケース・40kg
 14,400円/㎡

1200×600角

PLZ-600-〇〇
 実寸法598×598×9.6mm
 必要数2.75枚/㎡
 入数4枚/ケース・31kg
 7,000円/㎡

600角

PLZ-400-〇〇
 実寸法398×398×11.5mm
 必要数6.25枚/㎡
 入数6枚/ケース・26kg
 7,000円/㎡

400角

PLZ-300-〇〇
 実寸法298×298×9.6mm
 必要数11枚/㎡
 入数11枚/ケース・22kg
 7,000円/㎡

300角

■磨き面は表面を研磨した後、表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。 ■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。 ■ロット、サイズによって色が異なる場合があります。張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合によっては、タイル表面に露がかかったように見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。艶落ちする恐れがあります。 ■タイル表面及びコバ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が附着している場合がありますのでご注意ください。 ■1200×600角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りをお勧めします。

RESTI1260

レスティ1260

1200×600角
標準品(少量在庫品)
磁器質/I類(施釉)

クラシックでありながら新しいラグジュアリー。
大理石の持つ確かな高級感を表現します。



RES-1260-CC




RES-1260-CC




RES-1260-V



RES-1260-MB



RES-1260-GB




RES-1260-PW (磨)
RES-1260MT-PW (マット)
RES-1260M-PW



RES-1260-VO (磨)
RES-1260MT-VO (マット)
RES-1260M-VO

内
床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。

	RES-1260-〇〇
	実寸法1200×600×10~12mm厚 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース・40kg 15,200円/㎡
1200×600角	

■床へのご利用の際、泥土や砂埃が付着したままの靴で歩行すると傷つきまますのでご注意ください。 ■太陽光等の紫外線により変色する場合がありますので、屋外への使用にはご注意ください。 ■焼物のため、生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、施工は色合いを確認しながら行ってください。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■タイルの色に対して対局の色の目地を使用しないでください。(例:濃色タイルに淡色目地) ■低層床及び低層部壁へは、接着剤貼り工法、高層部壁へは金具併用を推奨します。 ■施工後のクリーニングで表面保護材を除去してください。 ■タイルを養生する場合は、目地のアルカリ成分とタイル表面のワックスが反応して変色する恐れがありますので、目地が完全に乾いてから行ってください。

RESTI600

レスティ600

600角

標準品

磁器質/I類(施釉)



タイル上を縦横無尽に走る流線の表情はまるで本物の石材。
力強く、魅力的な風合いです。



RES-600-PW



RES-600-PW ※
RES-600M-PW ※




RES-600-MW



RES-600-VO ※
RES-600M-VO ※



RES-600-VOD ※
RES-600M-VOD ※



RES-600-SG ※
RES-600M-SG ※



RES-600-MC ※



RES-600-SCII ※



RES-600-ECII ※




RES-600-AG ★



RES-600-MI ※



RES-600-KB ※




RES-600-PB ※
RES-600M-PB ※



600角

RES-600 (M) -〇〇
実寸法600×600×9~10.2mm
必要数2.78枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
6,000円/㎡
※9,000円/㎡ ★12,800円/㎡

受注加工品



600×300角

RES-630 (M) -〇〇
実寸法600×299×9~10.2mm
必要数5.5枚/㎡
入数8枚/ケース・32kg
8,800円/㎡
※11,600円/㎡ ★15,400円/㎡

受注加工品



300角

RES-300 (M) -〇〇
実寸法299×299×9~10.2mm
必要数11枚/㎡
入数12枚/ケース・23kg
11,600円/㎡
※14,200円/㎡ ★18,000円/㎡

■床へのご利用の際、泥土や砂埃が付着したままの靴で歩行すると傷つきますのでご注意ください。 ■SCII, ECII, PBは傷が目立ちやすいため硬いブラシ等のご使用はご注意ください。又、施工は黒色系の接着剤張りにて行ってください。 ■太陽光等の紫外線により変色する場合がありますので、屋外への使用にはご注意ください。 ■焼物のため、生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、施工は色合いを確認しながら行ってください。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■タイルの色に対して対局の色目地を使用しないでください。(例:濃色タイルに淡色目地) ■低層床及び低層部壁へは、接着剤張り工法、高層部壁へは金具併用を推奨します。 ■施工後のクリーニングで表面保護材を除去してください。 ■タイルを養生する場合は、目地のアルカリ成分とタイル表面のフックスが反応して変色する恐れがありますので、目地が完全に乾いてから行ってください。

PIETRO

ピエトロ

1200×600角・600角・600×300角・400角・300角

標準品

磁器質/1類(無釉)

大理石の風合いをそのままに、耐水性も備えて浴室壁にも使えます。



PIE-000-13イメージ



PIE-000-05

PIE-000-18 ※

PIE-1260-00 ★
PIE-600-00 ★
PIE-300-33 ★

PIE-630-00 ★
PIE-400-0A ★

PIE-000-13 ★

受注加工にて框の作成も承ります。

 1200×600角 厚みはお問い合わせください。	PIE-1260-18 実寸法1200×600×約10.5mm 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース・約40kg ※13,100円/㎡	PIE-1260-00 実寸法1200×600×約14mm 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース・約40kg ★11,800円/㎡	
 600角	PIE-600-05 実寸法600×600×10mm 必要数2.75枚/㎡ 入数4枚/ケース・31kg 7,000円/㎡	PIE-600-18 実寸法600×600×10mm 必要数2.75枚/㎡ 入数4枚/ケース・32kg ※6,300円/㎡	PIE-600-00 実寸法600×600×10mm 必要数2.75枚/㎡ 入数4枚/ケース・31kg ★5,600円/㎡
 600×300角	PIE-630-05 実寸法600×298×10mm 必要数5.5枚/㎡ 入数8枚/ケース・31kg 7,000円/㎡	PIE-630-00 実寸法600×298×10mm 必要数5.5枚/㎡ 入数8枚/ケース・31kg ★5,600円/㎡	
 400角	PIE-400-05 実寸法398×398×約10.5mm 必要数6.25枚/㎡ 入数6枚/ケース・22kg 7,000円/㎡	PIE-400-18 実寸法398×398×約10.5mm 必要数6.25枚/㎡ 入数6枚/ケース・22kg ※6,300円/㎡	PIE-400-00 実寸法398×398×約10.5mm 必要数6.25枚/㎡ 入数6枚/ケース・22kg ★5,600円/㎡
 300角	PIE-300-05 実寸法298×298×10mm 必要数11枚/㎡ 入数11枚/ケース・22kg 7,000円/㎡	PIE-300-18 実寸法298×298×10mm 必要数11枚/㎡ 入数11枚/ケース・22kg ※6,300円/㎡	PIE-300-00 実寸法298×298×10mm 必要数11枚/㎡ 入数11枚/ケース・22kg ★5,600円/㎡

■磨き面は表面を研磨した後、表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。■定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。■ロット、サイズによって色が異なる場合があります。張り分けにはご注意ください。■光の反射具合によっては、タイル表面に霧がかかったように見える場合があります。■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。艶落ちする恐れがあります。■タイル裏面及びコ/面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。■1200×600角、600×300角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ貼りまたはランダム張りをお勧めします。

BLILIO

ブリリオ

800角

標準品

磁器質/I類(施釉)


エレガントでダイナミックな大理石の表情を再現。
ゴージャスな時間と空間を演出します。



BLO-800-VO



BLO-800-PW
BLO-800M-PW



BLO-800-AW




BLO-800-VO



BLO-800-GC




BLO-800-PB



BLO-800-SC ※



BLO-800-EC ※



BLO-800-PB ※



800角
厚みはお問い合わせください。

BLO-800 (M) -○○
実寸法800×800×11~12.5mm
必要数1.57枚/㎡
入数3枚/ケース・47kg
10,300円/㎡
※11,000円/㎡

受注加工にて800×400角、400角も承ります。

■床へのご利用の際、泥土や砂埃が付着したままの靴で歩行すると傷つきますのでご注意ください。 ■SC、EC、PBは傷が目立ちやすいため硬いブラシ等のご使用はご注意ください。又、施工は黒色系の接着剤張りにて行ってください。 ■太陽光等の紫外線により変色する場合がありますので、屋外への使用にはご注意ください。 ■焼物のため、生産ロットごとに色違いが生じる場合がありますので、施工は色合いを確認しながら行ってください。 ■輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■タイルの色に対して対局の色の目地を使用しないでください。(例:濃色タイルに淡色目地) ■低層床及び低層部壁へは、接着剤張り工法、高層部壁へは金具併用を推奨します。 ■施工後のクリーニングで表面保護材を除去してください。 ■タイルを養生する場合は、目地のアルカリ成分とタイル表面のワックスが反応して変色する恐れがありますので、目地が完全に乾いてから行ってください。 ■800角以外のサイズはカット品になります。納期をご確認ください。 ※水濡れする床等、滑りやすい状態の場所では使用しないでください。

LEGGENDA1260

レジェンダ1260

1200×600角

標準品

磁器質/I類(施釉)

人気の大理石柄に1200×600mmサイズが登場。
石模様を十分に堪能できる迫力あるサイズ感です。




LGD-1260-10



LGD-1260-05



LGD-1260-75



LGD-1260-10



LGD-1260-80
LGD-1260-80M



LGD-1260-79
LGD-1260-79M

内
床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。

<p>1200×600角</p>	<p>LGD-1260-〇〇 実寸法1200×600×12.5mm 必要数1.38枚/m² 入数2枚/ケース・44kg 11,600円/m²</p>
------------------	---

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。■焼物特有の自然な色幅があります。■施工後の酸洗やクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。■ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。■形状・寸法に多少のバラツキがあります。■実寸法の表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差が生じます。■水濡れする床では滑りやすいためご注意ください。■壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。■切断等でタイルを加工する際は、作業中の保管も含めて、タイル表面どうしを合わせて保管・梱包願います。裏足がタイルの表面に汚れ・キズ等のダメージを与える場合がありますので充分ご注意ください。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去しうえてご使用願います。緩衝材痕に汚れが付着することがありますのでご注意ください。

LEGGENDA960

レジェンダ960

900×600角

標準品

磁器質/I類(施釉)



美しく強い。
900×600mmサイズで天然石の持つ質感をリアルに表現しています。



LGD-960-05



LGD-960-00



LGD-960-07



LGD-960-08



LGD-960-05



LGD-960-06

内
床
inner floor

受注加工にて框の作成も承ります。



900×600角

LGD-960-〇〇
 実寸法900×600×11mm
 必要数1.85枚/㎡
 入数3枚/ケース・43kg
 10,800円/㎡

■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色幅があります。 ■施工後の酸洗やクレンザー洗いは表面を荒らしますので避けてください。 ■ご注文の際は在庫・納期をご確認ください。 ■水濡れる床では滑りやすいためご注意ください。 ■壁面にご使用の際は、落下防止の対策を施すなど、施工方法に十分ご注意ください。低層部は接着剤張り工法・高層部は金具併用を推奨します。 ■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■切断等でタイルを加工する際は、作業中の保管も含めて、タイル表面どうしを合わせて保管・梱包願います。裏足がタイルの表面に汚れキズ等のダメージを与える場合がありますので十分ご注意ください。 ■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用願います。緩衝材痕に汚れが付着することがありますのでご注意ください。

NEOMARBLE

ネオマーブル

600角

標準品

磁器質/I類(施釉)




スタンダードでありながら大胆なテクスチャーは様々なシーンで使えます。




NMB-600-13



NMB-600-3



NMB-600-7



NMB-600-13



NMB-600-14



NMB-600-15



600角

NMB-600-○
 実寸法600×600×8.5mm
 必要数2.75枚/㎡
 入数4枚/ケース・29kg
 5,600円/㎡

■磨き面は表面を研磨した後、表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。 ■磨き面は、施釉磨きのため無釉磨きと比べるとタイル表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色は目立ちます。そのため、土や砂を持ち込む床にはお勧めできません。 ■磨き面には、穏やかな凹凸があり、光や影の映り込みが揺らいで見えます。 ■マット面状は製造上、表面に端反り、波型反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解、ご承知の上でご使用頂きますようお願いいたします。 ■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。 ■ロット、サイズによって色が異なる場合があります。張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合によっては、タイル表面に霧がかかったように見える場合があります。 ■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。艶落ちする恐れがあります。 ■タイル裏面及びコバ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。 ■生産時に起こる茶褐色の寄りが目立つ場合があります。(主に白系)ご了承の上ご使用ください。 ■表面を保護するワックスが塗布してあります。拭き取ってご使用ください。

MARBRE

マルブル

1200×600角・800角・600角・400角

標準品

磁器質/I類(施釉)



インクジェットプリンティングで天然大理石を忠実に再現。
優雅な磨き仕上げ、上品なマット仕上げをご用意。



MBE-600-21P



MBE-1260-21P / MBE-800-21P
MBE-600-21P・M / MBE-400-21P



MBE-1260-51P / MBE-800-51P
MBE-600-51P・M / MBE-400-51P・M



MBE-1260-33P / MBE-800-33P
MBE-600-33P・M / MBE-400-33P・M



MBE-1260-59P / MBE-800-59P
MBE-600-59P・M / MBE-400-59P・M



MBE-800-19P
MBE-600-19P・M / MBE-400-19P・M



MBE-800-55P
MBE-600-55P・M / MBE-400-55P・M

受注加工にて框の作成も承ります。

MBE-1260-〇〇P
実寸法1200×600×11.5mm
必要数1.38枚/㎡
入数2枚/ケース・35kg
15,700円/㎡

1200×600角
磨き(P)

MBE-800-〇〇P
実寸法800×800×12.5mm
必要数1.56枚/㎡
入数3枚/ケース・56kg
7,600円/㎡

800角
磨き(P)

MBE-600-〇〇P(M)
実寸法600×600×10.5mm
必要数2.75枚/㎡
入数4枚/ケース・34kg
7,600円/㎡

600角
磨き(P)・マット(M)

MBE-400-〇〇P(M)
実寸法398×398×12.5mm
必要数6.25枚/㎡
入数6枚/ケース28kg
7,600円/㎡

400角
磨き(P)・マット(M)

■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■磨きタイルは水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。 ■目地幅3~5mm以上を確保してください。 ■ロット、サイズにより色差が生じます。張り分けにはご注意ください。 ■光の反射具合によっては、タイル表面に霧がかかったように見える場合があります。 ■酸性、アルカリ性の薬品は使用しないでください。光沢用保護材と反応し艶落ちする恐れがあります。 ■二層製品のため、巾木として使用される場合はご相談ください。 ■サイズ間で色が多少異なります。 ■壁への施工は必ず接着剤張り工法にてお願いします。 ■壁面の施工には落下防止対策との併用を推奨します。 ■メンテナンスの際は酸性洗剤やアルカリ性洗剤は使用せず、水または中性洗剤を使用し、雑巾等で拭いてください。 ■メラミンスポンジで強く擦らないでください。 ■化学モップは使用しないでください。化学モップに含まれる成分がタイルの保護剤に悪い影響を与える場合があります。

CERAVERN

セラバーン

1200×600角・600角・400角・300角

標準品

磁器質/I類(無釉)



まるで地層のような柄がダイナミックでありながら柔らかく空間を包みます。



CRV-01 / CRV-08イメージ



CRV-000-01



CRV-000-02



CRV-000-07



CRV-000-08



CRV-000-09



CRV-000-802



CRV-000-807



CRV-000-808

受注加工にて框の作成も承ります。

 1200×600角	<p>CRV-1260-〇〇 実寸法1200×600×約14mm 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース・約42kg 14,400円/㎡</p>
--	---

 600角	<p>CRV-600-〇〇 実寸法600×600×10mm 必要数2.75枚/㎡ 入数4枚/ケース・31kg 7,000円/㎡</p>
---	--

 400角	<p>CRV-400-〇〇 実寸法398×398×10.5mm 必要数6.25枚/㎡ 入数6枚/ケース・23kg 7,000円/㎡</p>
---	--

 300角	<p>CRV-300-〇〇 実寸法298×298×10mm 必要数11枚/㎡ 入数11枚/ケース・22kg 7,000円/㎡</p>
---	---

■磨き面は表面を研磨した後、表面にできた細孔を保護剤で埋めながら光沢が出るよう磨き上げをしています。■水濡れする床では滑りやすくなりますのでご注意ください。■寸法加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3~5mm以上を確保してください。■ロット、サイズによって色が異なる場合があります。張り分けにはご注意ください。■光の反射具合によっては、タイル表面に霧がかかったように見える場合があります。■酸性及びアルカリ性の薬品の使用はお控えください。艶落ちする恐れがあります。■タイル裏面及びコ/コ面に焼成時に残るアルミナや保護剤除去の粉等が付着している場合がありますのでご注意ください。■1200×600角、600×300角はタイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りをお勧めします。

CUSCINAPERTO


クシーナペルト

1200×600角・800角・600角・400角・300角


標準品 巾木・框受注加工品

磁器質/I類(無釉)

高級な大理石をタイルで表現。
マンション住戸の玄関からエントランスまでトータルコーディネート。



CSP-300-01



CSP-000-01 (框対応)



CSP-000-04 (框対応)



CSP-000-13※ (框対応)



CSP-000-14 ※ (框対応)



CSP-000-15 ※ (框対応)



CSP-000-18 ※ (框対応)



CSP-000-19 ※ (框対応)



CSP-000-20 ※ (框対応)

CSP-1260-〇〇
実寸法1200×600×13.5mm
必要数1.4枚/m²
入数2枚/ケース・48kg
13,500円/m²
(CSP-01~20全て同じ価格)

1200×600角

CSP-600-〇〇
実寸法600×600×9.5mm
必要数2.8枚/m²
入数4枚/ケース・28kg
6,500円/m²
※7,400円/m²

600角

CSP-400-〇〇
実寸法398×398×10.5mm
必要数6.25枚/m²
入数8枚/ケース・31kg
6,500円/m²
※7,400円/m²

400角

CSP-300-〇〇
実寸法298×298×9.5mm
必要数11.5枚/m²
入数11枚/ケース・19kg
6,500円/m²
※7,400円/m²

300角

受注輸入商品

CSP-800-〇〇
実寸法800×800×10.5mm
必要数1.56枚/m²
入数3枚/ケース・50kg
6,500円/m²
※7,400円/m²

800角

受注加工品

実寸法 (30~198) × (30~198) × 1.200mm
スタンダードタイプ12,300円/本
※12,800円/本
上記の寸法範囲でサイズをご指定ください。

框形状(接着)

ADAMAS

アダマス

1200×600角・400角

標準品

磁器質/I類(施釉)



高級感溢れる大理石模様がラグジュアリーな空間にします。




AMS-400-08



AMS-1260-06
AMS-400-06



AMS-1260-07
AMS-400-07



AMS-1260-08
AMS-400-08

受注加工にて框の作成も承ります。

	AMS-1260-〇〇
	実寸法1200×600×10~11mm 必要数1.38枚/㎡ 入数2枚/ケース+35kg 11,200円/㎡
1200×600角	

	AMS-400-〇〇
	実寸法398×398×10~11mm 必要数6.25枚/㎡ 入数8枚/ケース+30kg 8,400円/㎡
400角	

■本物の大理石に近いデザインのため、表面に凸凹があります。 ■1200×600角と400角は生産ラインが異なるため、表面とボディの色、柄の大きさに差があります。 ■表面には保護ワックスが塗布されています。施工後は中性洗剤で拭き取ってください。 ■生産ロットにより厚みに差異が生じることがあります。 ■目地施工後は速やかにしっかりと目地を拭き取ってください。必ず乾燥後に養生してください。乾燥が不十分な場合、表面に除去できない目地残り、曇りなどが発生することがあります。

内
床
inner floor

LUDOS

ルードス

750角


標準品

磁器質/I類(施釉)

ダイナミックな大理石模様がモダンで迫力のある空間を演出します。



LDS-750-20M



LDS-750-10M
LDS-750-15P



LDS-750-20M
LDS-750-25P



LDS-750-10M

LDS-750-〇〇M
 実寸法745×745×10.5mm
 必要数1.65枚/㎡
 入数2枚/ケース・27kg
 8,900円/㎡

750角・マット (M)

LDS-750-〇〇P
 実寸法745×745×10.5mm
 必要数1.65枚/㎡
 入数2枚/ケース・27kg
 10,600円/㎡

750角・磨き (P)

■箱単位の出荷です。 ■輸入品のため、在庫を確認の上、お早めにご注文ください。 ■予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。 ■このシリーズは寸法修正品のため、細目地施工が可能です。 ■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに充分注意して目地詰め、養生を行ってください。 ■淡色系製品をご利用の場合は、濃色目地(濃灰・黒)を使用しないでください。タイル表面に濃色目地特有のカーボン粒子が残ります。 ■磨きタイル施工後(乾燥不十分の状況下)での密閉養生は避けください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。 ■壁面への施工は、金具併用にてお願いします。

内
床
inner floor

NIENTE

ニエンテ

600角

標準品

磁器質/I類(施釉)


古代ギリシャの砂れきの床をイメージしたタイルで大小の砂れきがナチュラルでファッションブルな空間イメージを醸し出します。



NET-600-10



NET-600-10



NET-600-11



NET-600-12



600角

NET-600-○
実寸法600×600×9.5mm
必要数2.78枚/㎡
入数4枚/ケース・32kg
6,200円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■形状、寸法に多少のバラツキがあります。 ■実寸法の表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差が生じます。 ■壁面にご使用の際は、落下防止の対策を施すなど施工方法に十分ご注意ください。接着剤張り工法を推奨します。 ■タイル表面に緩衝材の埃が残る場合があります。施工時には完全に除去した上でご使用願います。緩衝材痕に汚れが付着することがありますのでご注意ください。 ■カット見本と現物とはロット差が生じる場合があります。

内
床
inner floor

DIDAZO

ディダゾ

600角

標準品


磁器質/I類(施釉)



主張すぎないクラシックカラーで空間に上品さを与えます。




DDZ-600-804



DDZ-600-100



DDZ-600-801



DDZ-600-802



DDZ-600-803



DDZ-600-804



600角

DDZ-600-〇〇〇

実寸法600×600×9.5mm

必要数2.78枚/m²

入数4枚/ケース・32kg

5,800円/m²

内床
inner floor

MATERIA


マテリア

600角

標準品

磁器質/I類(施釉)

コンクリートの堅牢さとアースカラーのヴィンテージ感ある表情は素材感を重視した空間にピッタリです。



MTCE-600-10



MTCE-600-10



MTCE-600-11



MTCE-600-12



MTCE-600-15

MTCE-600-〇〇
 実寸法600×600×10mm
 必要数2.78枚/㎡
 入数4枚/ケース32kg
 5,900円/㎡

600角



MTCO-600-1



MTCO-600-2



MTCO-600-3

MTCO-600-〇
 実寸法600×600×10mm
 必要数2.78枚/㎡
 入数4枚/ケース32kg
 5,900円/㎡

600角

内床
inner floor

GYARASY

ギャラシー

600角・600×300角

標準品

磁器質/I類(施釉)



程よい色むらが色々な空間にもマッチするシンプルなデザイン。



GRS-600-NE



GRS-600-NE



GRS-600-CH



GRS-600-GR

	GRS-600-〇〇
	実寸法597×597×9.7mm 必要数2.8枚/m ² 入数4枚/ケース・31kg 8,500円/m ²
600角	

	受注加工品	GRS-630-〇〇
		実寸法597×297×9.7mm 必要数5.6枚/m ² 入数8枚/ケース・31kg 8,500円/m ²
600×300角		

※受注輸入にて1200×300角(11,000円/m²)もございます。

■3mm以上の目地をおとりください。 ■施工後は必ず乾燥させてから養生してください。乾燥が不十分な場合は目地残りやくすみが発生する可能性があります。 ■焼き物の為、ロットにより色差が生じます。全体のご使用量、納期はあらかじめ確認の上お問い合わせください。 ■壁への施工は接着剤張工法にてお願いします。2階層以上の壁面の施工にはステン線加工、緊結金物など落下防止対策との併用を推奨します。 ■メンテナンスには水拭き、中性洗剤をお使いください。 ■予告なしに仕様の変更や限定在庫となる事があります。 ■カット、接着加工などはお問い合わせください。 ■受注加工品は数量により数日~数週間の納期をみてください。 ■受注輸入品は納期に75日以上いただく場合がございます。

内
床
inner floor

ALUSLATE

アルスレート

600角・600×300角

標準品

磁器質/I類(施釉)



大胆な柄が生み出すコントラストがモダンな空間を演出する。



AST-600-1



AST-600-1



AST-600-2

内床
inner floor



600角

AST-600-○
 実寸法598×598×10mm
 必要数2.8枚/m²
 入数3枚/ケース・23kg
 8,300円/m²

受注加工品



600×300角

AST-630-○
 実寸法298×598×10mm
 必要数5.6枚/m²
 入数6枚/ケース・23kg
 8,300円/m²

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■ロットにより寸法差や色合いが異なる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■壁面へご使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■突きつけ施工は避け、目地をおとりください。 ■ケース単位でのご注文をお願いします。

MONZU

モンズ

1200×600角・600角・600×300角

標準品

磁器質/I類(うす釉)



天然石をモチーフに、大胆さの中に繊細さを感じるデザインです。



MNZ-000-10



MNZ-000-20



MNZ-000-30



MNZ-000-40

内床
inner floor

2021年秋より随時仕様変更予定

600角 …………… 4枚入/ケース・30kg 厚み9mm
600×300角 …… 4枚入/ケース・30kg 厚み9mm

受注加工にて框の作成も承ります。

	MNZ-1260-〇〇
	実寸法1198×598×10mm 必要数1.4枚/m ² 入数2枚/ケース・32kg 9,600円/m ²
1200×600角	

	MNZ-600-〇〇
	実寸法598×598×10.5mm 必要数2.8枚/m ² 入数3枚/ケース・24kg 9,300円/m ²
600角	

	MNZ-630-〇〇
	実寸法598×298×10mm 必要数5.6枚/m ² 入数6枚/ケース・24kg 9,300円/m ²
600×300角	


MNZ-1260-20

■輸入品のため、一時的に欠品することがあります。ご注文の際は在庫と納期を必ずお問い合わせください。 ■ケース単位でのご注文をお願いします。 ■サンプルをカット品にて用意しております。(原寸サンプルは有償となります) ■個々のタイルにはロットにより多少の色幅、寸法誤差があります。 ■壁面へのご使用の際は、施工方法に充分ご注意ください。 ■用途区分以外にご使用の際は事前にご相談ください。 ■目地幅は3mm以上お取りください。 ■掲載の写真は、印刷のため実際とは色が異なる場合があります。

堆積岩をモチーフにデザインしたタイル。
大浴場にもご使用いただけます。



LCS-300-1




LCS-300-1



LCS-300-2



LCS-300-3



LCS-300-4



300角

LCS-300-○

実寸法294×294×9mm

必要数11.5枚/m²

入数14枚/ケース・23kg

7,100円/m²

PIUS

ピウス

1200×200角

標準品

磁器質/I類(施釉)



優しい色味の柔らかい雰囲気を出し出す、ナチュラルな素材感です。



PUS-1220-4



PUS-1220-1



PUS-1220-2




PUS-1220-3



PUS-1220-4

内
床
inner floor

	PUS-1220-○
1200×200角	実寸法1200×198×10mm 必要数4.16枚/㎡ 入数6枚/ケース・34kg 8,300円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■焼き物特有の自然な色幅があります。 ■形状・寸法に多少のバラツキがあります。 ■輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。 ■壁面にご使用の際は接着剤張り工法及び金具併用を推奨します。 ■目地幅は3~5mm以上お取りください。 ■目地をずらして施工する場合ずらし幅は長辺の1/4以内の設定をお勧めします。