標準品

磁器質/I類(施釉)

EDE E







場所を選ばないスタンダードなカラーバリエーションです。







GET-600-○○ 実寸法600×600×20mm 必要数2.75枚/㎡ 入数2枚/ケース·33kg 16,900円/㎡

GET-600-75

GET-600-76

外

outer floor

標準品

磁器質/I類(施釉)






20mm厚の強い存在感と600角サイズならではの大きなテクスチャーが魅力です。









STK-600-1





STK-600-3



600角

STK-600-○ 実寸法600×600×20mm 必要数2.78枚/m² 入数2枚/ケース·35kg 14,000円/㎡

STK-600-4

1200×200角

標準品

磁器質/I類(施釉)


屋内壁屋内床







車両乗り入れもできる木目調の床タイルです。





TWK-1220-1



TWK-1220-2



TWK-1220-3



1200×200角

TWK-1220-4

TWK-1220-

実寸法1,195×195×20mm 必要数4.2枚/㎡ 入数2枚/ケース・21kg 24,600円/㎡

TWK-1220-3

■高温焼成につき多少の寸法誤差及び色幅があります。 ■この商品は大きな色幅があります。施工前の仮並べを必ず行ってください。 ■長尺タイルの性質上、管理基準内の反りがあります。馬目地で施工する場合は、ずらし幅を300mm以内で設定してください。 ■標準目地幅は3mm以上です。 ■輸入品のため生産ロット単位で色が異なる場合がありますので、追加注文の際はご注意ください。 ■輸入品につき一時的に品切れを生じる場合がありますので、ご注文の際は在庫と納期をご確認ください。 ■予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■表面に凸凹がありますので目地残りにご注意ください。 ■商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なる場合がありますので、実際の商品見本でご確認ください。

134


1200×200角

標準品

磁器質/I類(施釉)

山から削り出した天然石のようなデザインと面状は36パターンあり、自然な表情を生み出します。





STO-1220

STO-1220

実寸法1200×198×10mm 必要数4.17枚/㎡ 入数6枚/ケース·33kg 9,200円/㎡

1200×200角

STO-1220

■目地幅3mm以上を確保してください。 ■焼物のため、ロットにより色差が生じます。全体のご使用量、納期はあらかじめご確認の上お問い合わせください。 ■壁への施工は接着剤張り工法にてお願いします。壁面の施工にはステン線加工、緊結金物など落下防止対策との併用を推奨します。 ■予告なしに仕様の変更や限定在庫となることがあります。 ■カット、接着加工等はお問い合わせください。 ■デザインパターンが数種類ある製品です。柄の指定はできません。 ■馬路み目地のずらし幅は1/4以内に納めてください。

外

床

outer floor

900×450角

標準品

磁器質/I類(施釉)

トルコ石を9種類の模様で表現。

自然に近いカラーセレクトで活気のある空間を生み出します。





SNO-945-1 **※限定在庫品** 



SNO-945-2 **※限定在庫品** 

#### ※限定在庫品


SNO-945-

実寸法900×450×10.5mm 必要数2.5枚/m² 入数3枚/ケース·29kg

900×450角

6,700円/㎡






標準品

磁器質/I類(施釉)





天然石の表情を多彩なパターンでリアルに表現。 屋外床にも使えるグリップタイプのタイルです。







SUE-600-10

SUE-600-20



SUE-600-30



SUE-600-00 実寸法595×595×9.7mm 必要数2.8枚/m² 入数3枚/ケース·23kg 9,000円/㎡

■目地幅3mm以上を確保してください。 ■焼物のため、生産ロットごとに色差が生じます。全体のご使用量、納期はあらかじめご確認の上お問い合わせください。 ■壁への施工は接着剤張り工法にてお願いします。壁面の施工にはステン線加工、緊結金物など落下防止対策との併用を推奨します。 ■目地残りしやすい面状のため、拭き取りを丁寧に行ってください。 ■メンテナンスには水拭き、中性洗剤をお使いください。 ■外床タイルの清掃にはデッキブラシをお勧めします。モップや雑巾は繊維が付着しやすいのでご注意ください。 ■予告なしに仕様の変更や限定在庫となることがあります。 ■カット、接着加工等はお問い合わせください。


標準品

磁器質/I類(施釉)





洗練されたコンクリート調の大判タイルでスタイリッシュな空間に。







BTN-600-01

BTN-600-02





BTN-600-03

BTN-600-04

### ※厚み 9mm、入数 4枚/ケース29kgへ仕様変更

BTN-600-実寸法598×598×10.5mm 必要数2.8枚/m² 入数3枚/ケース26kg 10,100円/㎡

600角

600角 · 600×300角

標準品

磁器質/I類(施釉)

大理石のような静脈がほとばしるダイナミックなテクスチャー。









APN-6〇〇-3 **※限定在庫品** 



APN-6〇〇-2 **※限定在庫品** 



APN-6〇〇-4 **※限定在庫品** 

# ※全品番限定在庫品



APN-600-実寸法600×600×10mm 必要数2.8枚/m² 入数3枚/ケース·24kg 7,900円/㎡


(受注加工品)

600×300角

APN-630-○ 実寸法600×299×10mm 必要数5.6枚/m² 入数6枚/ケース·24kg

8,800円/㎡





145

600角·600×300角·300角

標準品

磁器質/|類(施釉)







モダンでありながらトラディショナル。 落ち着いた空間に寄り添うようなタイルです。







PIL-000-1





PIL-000-3

PIL-000-4



PIL-600-実寸法597×597×9.5mm 必要数2.8枚/m² 入数3枚/ケース·24kg 10,300円/㎡

受注加工品

600×300角

PIL-630-○ 実寸法597×297×9.5mm 必要数5.6枚/㎡ 入数6枚/ケース·24kg 10,900円/㎡



PIL-300-○ 実寸法297×297×9.5mm 必要数11.2枚/㎡ 入数12枚/ケース·24kg 12,600円/㎡

PIL-000-4

800×400角·600角·600×300角

標準品

磁器質/I類(施釉)







洗練されたシンプルさ。 シティーモダンな表情です。





SEK-000-10

600角

SEK-00-20





SEK-\(\)\(\)\(-30\)

SEK-\(\)\(\)\(-40\)

SEK-840-\() 実寸法800×398.5×10mm

必要数3.2枚/m² 入数4枚/ケース·29kg 8,100円/㎡

800×400角

600×300角

SEK-630-00 実寸法600×300×8.5mm 必要数5.5枚/m<sup>2</sup> 入数6枚/ケース·22kg

6,300円/㎡

149

SEK-630-40

SEK-600-00

実寸法600×600×9.5mm 必要数2.78枚/m²

入数3枚/ケース·24kg


5,600円/㎡

600角·600×300角

標準品

磁器質/|類(施釉)

クォーツサイト調の流れるような模様でありながら、さらっとした手触りです。



GTN-600-3











GTN-6〇〇-1 **※限定在庫品** 



GTN-6〇〇-2 **※限定在庫品** 



GTN-6○○-3 **※限定在庫品** 

# ※全品番限定在庫品

600角

GTN-600-実寸法598×598×9.5mm 必要数2.8枚/m² 入数4枚/ケース·32kg 6,700円/㎡



600×300角

GTN-630-〇 実寸法598×298×9.5mm 必要数5.6枚/m² 入数6枚/ケース·24kg 7,700円/㎡

■輸入品につき在庫・納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。 ■焼物特有の自然な色ムラと色幅があります。 ■水濡れする床では滑りやすくなることがありますのでご注意ください。 ■スローブ部は勾配によっては滑り性が著しく変化しますので、ご使用の際は、必ずご相談ください。 ■屋外壁・屋内壁に使用される場合は、推奨施工方法をご確認ください。 ■目地幅3㎜以上を確保してください。 ■600×300角は600角からのカット品です。納期は事前にお問い合わせください。 ■タイル表面の手触りがよく、水濡れしても滑りにくい、機能付き商品です。

外

151

600角·600×300角·300角

標準品

磁器質/|類(施釉)

勇壮な大地をイメージさせるダイナミックで野性的な印象のタイルです。









SFR-000-101

SFR-000-102

SFR-000-103





SFR-000-104

SFR-000-105

#### SFR-600-000 実寸法600×600×10mm 必要数2.75枚/m² 入数4枚/ケース・32kg 600角 7,400円/㎡









SFR-300-000 実寸法299×299×10mm 必要数11枚/㎡ 入数12枚/ケース·23kg 13,300円/㎡



( 受注加工品 )

実寸法299×299×10mm 必要数3.3枚/m 8,500円/m




600×300角・300角

標準品

磁器質/I類(施釉)

自然と隆起したかのような面状。ストーンテクスチャーの定番です。





SAN-000-1



SAN-OOO-3



SAN-OO-2



SAN-000-4





SAN-630-○ 実寸法600×300×9mm 必要数5.5枚/㎡ 入数7枚/ケース・27kg 8,100円/㎡



SAN-300-○ 実寸法295×295×9mm 必要数11枚/㎡ 入数11枚/ケース・23kg 9,100円/㎡



300角 階段 SAN-300K-○ 実寸法295×295×9mm 必要数3.3枚/m 入数11枚/ケース·23kg 8,900円/m

SAN-630-4

外

床

outer floor

156


600×300角・300角

標準品

磁器質/I類(施釉)



「柔らかさ」と「温もり」が感じられるようなカラーバリエーションが特徴のセラミックタイルです。









400角・300角

標準品

磁器質/I類(施釉)







住宅の玄関に人気の7色を厳選。 パターン張りもできる優れもの。














STE-000-5 **※** 

STE-000-6 **%** 

STE-000-7 \*\*

### STE-400-





400角

STE-300-○ 実寸法300×300×8.7mm 必要数11枚/㎡ 入数12枚/ケース·21kg 6,200円/㎡ ※6,700円/㎡



STE-300K-実寸法300×300×8.7mm 必要数3.3枚/m 入数12枚/ケース·21kg 5,100円/m ※5,600円/m

■寸法には多少の誤差があります。標準目地5mm程度を確保してください。 ■表面は滑りにくさを重視したグリップ仕上げです。 ■焼物特有の色幅があります。400角・300角は同じ番号でも色が多少異なります。 ■製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解・ご承知の上で使用頂きますようお願いします。 ■防滑性の高いグリップ面状のタイルです。商品の特性上、より汚れが付き易く特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。 ■壁への施工は必ず接着剤張りで施工してください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。


標準品


磁器質/I類(施釉)





天然スレートを彷彿とさせるデザインで、美しい艶感が麗しく、豊かな空間を演出します。











BLT-340-100



BLT-340-200

※色幅の大きい商品です 写真は9枚施工時です

340角

BLT-340-\(\)00 実寸法337×337×8.5mm 必要数8.6枚/m² 入数11枚/ケース·21kg 8,400円/㎡

■目地幅3mm以上を確保してください。 ■焼物のため、ロットにより色差が生じます。全体のご使用量、納期はあらかじめご確認の上お問い合わせください。 ■壁への施工は接着剤張り工法にてお願いします。壁面の施工にはステン線加工、緊結金物など落下防止対策との併用を推奨します。 ■目地残りしやすい面状のため、拭き取りを丁寧に行ってください。 ■メンテナンスには水拭き、中性洗剤をお使いください。 ■外床タイルの清掃にはデッキブラシをお勧めします。モップや雑巾は繊維が付着しやすいのでご注意ください。 ■予告なしに仕様の変更や、限定在庫になる場合があります。 ■カット、接着加工等はお問い合わせください。 ■デザインパターンが数種類ある製品です。柄の指定はできません。 ■製品上、実寸法幅に±3.0mmの寸法差が生じることがあります。

標準品

磁器質/I類(施釉)





古来の和風建築を連想させる現代版の敷瓦調タイルです。







GYH-300-IBU







GYH-300-KIY



GYH-300-〇〇〇 実寸法294×294×9mm 必要数11枚/㎡ 入数14枚/ケース·23kg 11,500円/㎡



300角 階段

GYH-300K-○○○ 実寸法294×294×9mm 必要数3.3枚/m

7,900円/m

GYH-300-SHU

163


標準品

せっ器質/||類(無釉)






撥水処理を施し、メンテナンスも簡単なテラコッタタイルの定番品。










HVC-300-6C **※限定在庫品** 





HVC-300-6E

HVC-300-6L



※HVC-300-6C:限定在庫品 HVC-300-6○ 実寸法300×300×12mm 必要数11枚/㎡ 入数11枚/ケース·26kg

5,600円/㎡