

Outer floor

外床

contents

● 外床20mm厚 ● 外床

● Basic	ボシック	152
● Getty	ゲッティ	156
● Terawalk	テラウォーク	158
● Korrere	カレーレ	160

● Condiment	コンディメント	162
● Sapere	サペーレ	166
● Seek	シーク	168
● Vacanzana	バカンザーナ	170
● SansiloII	サンシーロII	172
● Fiore	フィオーレ	174
● Bicletta	ビクレッタ	176
● Stella	ステラ	178
● Machete	マチェテ	180

P162 コンディメント



P168 シーク



P176 ビクレッタ



P166 サペーレ



P180 マチェテ





外
床(20mm厚)
Outer floor

Bosaic ボシック

通常のフロアスペースには約10mm厚、重歩行や車両の乗り入れには20mm厚と、広い用途で使用できます。



BOC-600G-20T-3

Bosic

ボシック



1

● 600角(20mm厚)
BOC-600G-20T-○
14,000円/㎡
▶ 実寸法592×592×20mm
▶ 必要数2.8枚/㎡ ▶ 入数2枚/ケース・28.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内床
(土足歩行)

屋外床

耐凍害

3mm
以上
目地幅



2

● 600角(9.5mm厚)
BOC-600G-10T-○
6,600円/㎡
▶ 実寸法595×595×9.5mm
▶ 必要数2.8枚/㎡ ▶ 入数4枚/ケース・28.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁

屋内床
(土足歩行)

居室床

屋外壁

屋外床

床暖房

3mm
以上
目地幅

耐凍害



3

■ 1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■ 20mm厚と9.5mm厚は色味が多少異なります。■ 壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

外
床
(20mm厚)
Outer floor




GET-600-20T-58


Getty

ゲッティ

重歩行の場所にも適した、ナチュラルな色合いの20mm厚タイル。



GET-600-20T-54




GET-600-20T-56




GET-600-20T-58



GET-600-20T-62




GET-600-20T-63



GET-600-20T-64



GET-600-20T-75



GET-600-20T-76

● 600角(20mm厚)
GET-600-20T-〇〇
19,900円/㎡
▶ 実寸法600×600×20mm
▶ 必要数2.8枚/㎡
▶ 入数2枚/ケース・33kg

Material | BI類(施釉)



屋内床
(土足歩行)



屋外床



耐凍害




目地幅

3~5mm


made in indonesia

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。

GET-600-20T-54



外床(20mm厚)
Outer floor



TWK-1220-20T-3


Terawalk

テラウォーク

ウッディテイストを生かした、高耐久のアウトドア空間。




TWK-1220-20T-1



TWK-1220-20T-2



TWK-1220-20T-3



TWK-1220-20T-4

- 1200x200角(20mm厚)
TWK-1220-20T-○
24,600円/㎡
- ▶ 実寸法1195x195x20mm
- ▶ 必要数4.2枚/㎡
- ▶ 入数2枚/ケース・20.9kg

Material | BI類(施釉)



■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅は1/4 程度までとしてください。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位の出荷です。バラ出荷はできません。



KRR-300G-11T-2・KRR-300G-11T-6・KRR-150G-11T-4

Korrere

カレーレ

C.S.R.055以上を実現した、滑りにくく汚れにくい機能性付き重歩行セラミック床シリーズ。使いやすいサイズ感も魅力です。




1 2 3



4 5 6

- ① 300角(20mm厚)**
 KRR-300G-20T-○
 14,100円/㎡
 ▶実寸法295×295×20mm
 ▶必要数11.5枚/㎡
 ▶入数6枚/ケース・22kg
- ② 300角(11mm厚)**
 KRR-300G-11T-○
 11,100円/㎡
 ▶実寸法295×295×11mm
 ▶必要数11.5枚/㎡
 ▶入数12枚/ケース・22kg
- ③ 300角階段 (11mm厚/3本線凸)**
 KRR-300GK-11T-○
 5,500円/㎡
 ▶実寸法295×295×11+1mm
 ▶必要数3.5枚/㎡
 ▶入数12枚/ケース・23kg
- ④ 150角(20mm厚)**
 KRR-150G-20T-○
 13,100円/㎡
 ▶実寸法145×145×20mm
 ▶必要数45枚/㎡
 ▶入数26枚/ケース・24kg
- ⑤ 150角(11mm厚)**
 KRR-150G-11T-○
 8,400円/㎡
 ▶実寸法145×145×11mm
 ▶必要数45枚/㎡
 ▶入数50枚/ケース・24kg
- ⑥ 150角階段 (11mm厚/3本線凸)**
 KRR-150GK-11T-○
 2,300円/㎡
 ▶実寸法145×145×11+1
 ▶必要数7枚/㎡
 ▶入数50枚/ケース・24.5kg



Material | BI類(無釉)



■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■各形状は色味がそれぞれ異なります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。

Condiment

コンディメント


ダイナミックな天然石の雰囲気をもとう、クォーツストーン調タイル。



CDT-630G-03

Condiment

コンディメント




01



02



03



04

① 600角
CDT-600G-〇〇
8,200円/㎡
▶ 実寸法595×595×9.5mm
▶ 必要数2.8枚/㎡
▶ 入数3枚/ケース・23kg

② 600×300角
CDT-630G-〇〇
8,200円/㎡
▶ 実寸法595×295×9mm
▶ 必要数5.6枚/㎡
▶ 入数6枚/ケース・21kg

③ 300角
CDT-300G-〇〇
6,800円/㎡
▶ 実寸法295×295×9mm
▶ 必要数11.5枚/㎡
▶ 入数12枚/ケース・21kg



Material | BI類（施釉）

屋内壁

屋内床
（土足歩行）

浴室壁

屋外床

耐凍害

目地幅
5mm
以上

made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で厚み・色味がそれぞれ異なります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。



Sapere

サペーレ

化石が混じった石目模様が漂わせる、ヒストリカルで洗練された美。



10




20



30

① **600角**
SAP-600G-〇〇
5,800円/㎡
▶実寸法600×600×9.5mm
▶必要数2.8枚/㎡ ▶入数3枚/ケース・24kg

② **600×300角**
SAP-630G-〇〇
6,300円/㎡
▶実寸法600×298×9.5mm
▶必要数5.6枚/㎡ ▶入数6枚/ケース・23.5kg



Material | BI類(施釉)



屋内壁



屋内床
(土足歩行)



浴室壁



浴室床



屋外壁



屋外床



耐凍害



目地幅
3mm
以上

made in malaysia

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■浴室床でご使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますので、ご注意ください。■タイルの性質上反りがあるため、通し目地またはランダム張りでの施工をお勧めいたします。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

外
床

Outer floor



床: SEK-630G-20

Seek

シーク

どんなスタイルにもフィットするシンプルかつ上品なカラー&テクスチャーです。



10



20



30




40

① 600角
SEK-600G-〇〇
5,800円/㎡
▶実寸法600×600×9.5mm
▶必要数2.8枚/㎡ ▶入数3枚/ケース・24kg

② 600×300角
SEK-630G-〇〇
6,300円/㎡
▶実寸法600×300×8.5mm
▶必要数5.6枚/㎡ ▶入数6枚/ケース・21.5kg



Material | BI類(施釉)



■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で厚み・色味がそれぞれ異なります。■屋外床は、人の通行が少ないと推定される軽歩行の場所へのみの対応です。■浴室床でご使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますので、ご注意ください。■タイルの性質上反りがあるため、通し目地またはランダム張りでの施工をお勧めいたします。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

外
床
Outer floor



VAC-630G-40

Vacanzana

バカンザーナ

石化した木材をモチーフに、天然石に見られる層やひび模様も忠実に再現しました。

603


300

● **600×300角**
VAC-630G-〇〇
9,600円/㎡
 ▶ 実寸法603×300×9mm
 ▶ 必要数5.6枚/㎡
 ▶ 入数6枚/ケース・20.5kg


VAC-630G-10



VAC-630G-20



VAC-630G-30



VAC-630G-40

Material | BI類(施釉)

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。
 ■このシリーズは濃い筋のデザインが入っているものがあります。■タイルの性質上反りがあるため、通し目地またはランダム張りでの施工をお勧めいたします。■浴室床でご使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますので、ご注意ください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

外
床
Outer floor



SAN-630G-2 (画像には取扱のないサイズのものが含まれます。)



SAN-300G-1



SAN-300G-2



SAN-300G-3



SAN-300G-4




SAN-300G-5


SansiloⅡ

サンシーロⅡ


ハイエンドな空間を彩るストーンテクスチャー。滑りにくさも兼ね備えています。




SAN-630G-1




SAN-630G-2



SAN-630G-3





SAN-630G-4



SAN-630G-5

② 600×300角
SAN-630G-○
8,500円/㎡
▶ 実寸法600×300×9mm
▶ 必要数5.6枚/㎡
▶ 入数7枚/ケース・27kg



① 300角
SAN-300G-○
9,600円/㎡
▶ 実寸法295×295×9mm
▶ 必要数11.5枚/㎡
▶ 入数11枚/ケース・23kg

Material | BI類(施釉)

					made in italy
屋内壁	屋内床 (土足歩行)	屋外床	耐凍害	目地幅 5mm 以上	

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅を1/4 以下までとしてください。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

外
床
Outer floor



FOR-630G-1

Fiore

フィオーレ

ソフトで暖かみのある色は様々なシーンに溶け込みます。




FOR-630G-1




FOR-630G-2




FOR-630G-3



FOR-630G-4




FOR-630G-5



FOR-630G-6

① 600×300角
FOR-630G-○
8,900円/㎡
▶実寸法594×294×9mm
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数7枚/ケース・24kg




FOR-300G-1



FOR-300G-2




FOR-300G-3



FOR-300G-4



FOR-300G-5




FOR-300G-6

② 300角
FOR-300G-○
5,200円/㎡
▶実寸法294×294×9mm
▶必要数11.5枚/㎡
▶入数14枚/ケース・23kg

③ 300角階段 (3本線凹)
FOR-300GK-○
6,100円/㎡
▶実寸法294×294×9mm
▶必要数3.5枚/㎡
▶入数14枚/ケース・23kg

Material | BI類 (施釉)



■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅は1/3程度までとしてください。■柄模様には方向性があります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。



BIC-400G-10

Bicletta

ビクレッタ

テラコッタの温かみのある風合いを追求しました。



BIC-400G-10



BIC-400G-20



BIC-400G-30



BIC-400G-40

● **390角**
BIC-400G-〇〇
 12,000円/㎡
 ▶実寸法387×387×10mm
 ▶必要数6.7枚/㎡ ▶入数7枚/ケース・23.5kg

Material | BI類(施釉)



■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。またテラコッタの雰囲気再現しているため、大きな色幅・柄のばらつき、ひび割れやシミのデザインがあります。■浴室床でご使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますので、ご注意ください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

外
床
Outer floor




STE-400G-7

Stella

ステラ


スタンダードで飽きのこない、でも単調じゃない。空間をブラッシュアップするタイルです。



1 ①



2 ①




3 ①




4 ①



5 ②



6 ②




7 ②

① 400角
STE-400G-○
① 6,800円/㎡ ② 7,400円/㎡
▶ 実寸法400×400×8.7mm
▶ 必要数6.3枚/㎡
▶ 入数8枚/ケース・24kg

③ 300角階段(5本線凹)
STE-300GK-○
① 5,400円/㎡ ② 5,900円/㎡
▶ 実寸法300×300×8.7mm
▶ 必要数3.4枚/㎡
▶ 入数12枚/ケース・21kg

② 300角
STE-300G-○
① 6,500円/㎡ ② 7,000円/㎡
▶ 実寸法300×300×8.7mm
▶ 必要数11.5枚/㎡
▶ 入数12枚/ケース・21kg



Material | BI類(施釉)




■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。



Machete マチェテ


コンクリートの色むらや褪せなど、ヴィンテージ感が表現されたメイドインジャパンのタイルです。



MAC-300G-1



MAC-300G-2



MAC-300G-3



MAC-300G-4



MAC-300G-5

- ① 300角
MAC-300G-○
5,200円/㎡
▶ 実寸法294×294×9mm
▶ 必要数11.5枚/㎡
▶ 入数14枚/ケース・23kg



- ② 300角階段 (3本線凹)
MAC-300GK-○
6,100円/㎡
▶ 実寸法294×294×9mm
▶ 必要数3.4枚/㎡
▶ 入数14枚/ケース・23kg



Material | BI類 (施釉)

屋内壁	屋内床 (土足歩行)	屋外壁	屋外床

耐凍害 6mm 目地幅 made in Japan

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。